1. İdarəetmə sisteminin səviyyəsinə görə informasiyanın hansı növləri var?

- xarici mühit haqqında informasiya, idarəedici altsistemin informasiyası, idarəedən altsistemin informasiyası, məqsədli altsistem haqqında informasiyailkin informasiya, törəmə informasiya, aralıq informasiya
- √ xüsusi şəxslərin informasiyası, müəssisə və təşkilatın informasiyası, nazirlik və təsisatların informasiyası, dövlət səviyyəsində olan informasiya
- relevant və münasib informasiya
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris və s. informasiya
- daxili və xarici informasiya

2. Verilənlərin uzunmüddətli saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

- əməli yaddaş
- √ xarici yaddaş qurğusu
- slotlar
- şinlər
- prosessor

3. Kompüterin iş etibarlılığı deyəndə nə başa düşülür?

- kompüterin yaddaşında saxlana bilən informasiyanın maksimum miqdarı
- √ müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən vaxt müddəti ərzində kompüterin öz xassələrini saxlama qabiliyyəti
- prosessorun yerinə yetirə bildiyi əmrlər toplusu
- kompüterin qiyməti
- ədədlərin təsviri üçün istifadə olunan mərtəbələrin sayı

4. Seyrəklik qabiliyyəti kompüterin hansı qurğusunun göstəricisidir?

- printerin
- √ monitorun
- klaviaturanın
- videoadapterin
- prosessorun

5. Həm giriş, həm də çıxış qurğusu olanı göstərin:

- mikrofon
- √ modem
- skaner
- printer
- klaviatura

6. Audio məlumat hansı qurğu vasitəsi ilə kompüterə daxil edilir?

- səs kolonkaları
- √ mikrofon
- videoadapter
- skaner
- şəbəkə kartı

7. İnformasiyanın semantik tutumu olub, məlumatdakı semantik informasiyanın miqdarının emal edilən verilənlərin həcminə olan nisbəti informasiyanın hansı xassəsini ifadə edir?

- reprezentativlik
- √ məzmunluluq
- aydınlıq
- dəyərlilik
- dayanıqlılıq

8. Təsvir üsuluna görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- daxili, xarici
- √ mətni, qrafik, səsli
- gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- giriş, çıxış

9. Con fon Neyman arxitekturasına görə kompüter hansı hissələrdən ibarətdir?

- sistem bloku və əlavə
- √ mərkəzi və periferiya
- prosessor və monitor
- sistem və periferiya
- əsas və əlavə

10. İdarəetmə sisteminin səviyyəsinə görə informasiyanın növü deyil:

- xüsusi şəxslərin informasiyası
- √ məqsədli altsistem haqqında informasiya
- dövlət səviyyəsində olan informasiya
- nazirlik və təsisatların informasiyası
- müəssisə və təşkilatın informasiyası

11. Kompüterin vahid zaman ərzində həll olunan məsələlərin orta sayı ilə təyin olunan xarakteristikası hansıdır?

- iş etibarlılığı
- √ məhsuldarlıq
- əmrlər sistemi
- yaddaş həcmi
- hesablama dəqiqliyi

12. İnformasiyanın dəyərlilik xassəsi nəyi ifadə edir?

- informasiyanın heç kəsin fikir və mühakiməsindən asılı olmamasını
- √ konkret məsələlərin həlli üçün informasiyanın mühümlüyünü
- qərarın qəbul edilməsi üçün çatdırılan məlumatın məzmununun tamlığını
- istehlakçının bilik səviyyəsinə informasiyanın məzmununun uyğunluğunu
- təsvir olunan obyektin və ya hadisənin real vəziyyətinə informasiyanın yaxınlığını

13. Kompüterin yaddaş tutumu dedikdə nə başa düşülür?

- kompüterin prosessorunun vahid zamanda yerinə yetirə bildiyi sadə əməliyyatların sayı
- √ kompüterin yaddaşında saxlanıla biləcək informasiyanın maksimum miqdarı
- ədədlərin təsviri üçün istifadə olunan mərtəbələrin sayı
- prosessorun yerinə yetirə bildiyi əmrlər toplusu
- vahid zamanda kompüterdə emal olunan məsələlərin orta sayı

14. ASCII nədir?

- kodlaşdırma üsuludur
- √ kodlaşdırma sistemidir
- nizamlı simvollar ardıcıllığıdır
- informasiya sistemidir
- məlumatdakı simvollar ardıcıllığıdır

15. Unicode nədir?

- kodlaşdırma üsuludur

√ kodlaşdırma sistemidir
• nizamlı simvollar ardıcıllığıdır
• informasiya sistemidir
• məlumatdakı simvollar ardıcıllığıdır

16. Giriş qurğusudur:

• printer
√ klaviatura
• səs kolonkaları
• modem
• monitor

17. Müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən vaxt müddəti ərzində öz xassələrini saxlamaq qabiliyyəti kompüterin hansı xarakteristikasını əks etdirir?

• hesablama dəqiqliyi
• əmrlər sistemi
• yaddaş həcmi
• məhsuldarlıq
√ iş etibarlılığı

18. Qurğuların, proqramların və insanın qarşılıqlı təsirini təmin edən üsul və vasitələr məcmusu necə adlanır?

• kontroller
√ interfeys
• port
• drayver
• şin

19. ASCII kodlaşdırma sistemində 1 simvolun kodlaşdırılması üçün nə qədər yer ayrılır?

• 2 bayt
√ 1 bayt
• 1 bit
• 8 bayt
• 16 bit

20. Prosessorun əsas göstəriciləri hansılardır?

• sürət, tip
√ takt tezliyi, mərtəbəlilik
• istehsal tarixi
• struktur, sürət
• fiziki ölçülər

21. Çıxış qurğularına aiddir:

• klaviatura, maus
√ monitor, printer
• modem, maus
• maus, monitor
• skaner, modem

22. Daxiletmə qurğularına aiddir:

• monitor, printer
√ klaviatura, skaner
• printer, maus
• monitor, modem

- maus, modem

23. Kompüter söndürülərkən informasiya...

- sərt diskdən silinir
- daimi yaddaş qurğusundan silinir
- fləş-diskdən silinir
- kompakt-diskdən silinir
√ əməli yaddaşdan silinir

24. Aşağıdakılardan hansı texniki qurğu deyil?

- prosessor
√ drayver
- printer
- videokart
- strimmer

25. İnformasiya miqdarının ölçü vahidlərinin artma ardıcıllığına uyğun variantı təyin edin.

- Giqabayt, Meqabayt, Terabayt
√ Meqabayt, Giqabayt, Terabayt
- Meqabayt, Terabayt, Kilobayt
- Terabayt, Meqabayt, Giqabayt
- Terabayt, Giqabayt, Meqabayt

26. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi nədir?

- Bayt
√ Bit
- Kilobayt
- Meqabayt
- Meqabit

27. Unicode kodlaşdırmasında hər bir simvol nə qədər yer tutur?

- 15 bit
- 1 bayt
- 1 Kbayt
√ 2 bayt
- 3 bayt

28. UNICODE kodlaşdırma standartı ilə ən çox neçə simvol kodlaşdırıla bilər?

- 256
√ 65536
- 128
- 65535
- 255

29. ASCII kodlaşdırma standartı ilə ən çox neçə simvol kodlaşdırıla bilər?

- 65536
√ 256
- 128
- 32
- 255

30. 1024 Mb neçə Gbaytdır?

- 8
√ 1
- 16
- 32
- 2

31. İdarəetmə sisteminə məxsusluğuna görə informasiyanın hansı növləri var?

- ilkin informasiya, törəmə informasiya, aralıq informasiya
√ xarici mühit haqqında informasiya, idarəedici altsistemin informasiyası, idarəedən altsistemin informasiyası, məqsədli altsistem haqqında informasiya
- relevant və münasib informasiya
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris və s. informasiya
- xüsusi şəxslərin informasiyası, müəssisə və təşkilatın informasiyası, nazirlik və təsisatların informasiyası, dövlət səviyyəsində olan informasiya

32. Ötürmə formasına görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- relevant, münasib
√ verbal, qeyri-verbal
- gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
- mətni, qrafik, səsli

33. Qərar qəbuletmə üçün çatdırılan məlumatın məzmununun tamlığı informasiyanın hansı xassəsini ifadə edir?

- reprezentativlik
√ tamlıq
- aydınlıq
- aktuallıq
- dəqiqlik

34. İnformasiyanı kağızdan kompüterə daxil edən qurğudur:

- monitor
√ skaner
- plotter
- printer
- maus

35. Giriş qurğusudur:

- plotter
√ skaner
- videoadapter
- modem
- monitor

36. Aşağıdakılardan hansı məlumat daşıyıcısı deyil?

- sərt disk
√ səs kartı
- fləş-disk
- DVD
- CD

37. Stabillik dərəcəsinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- mətni, qrafik, səsli
√ şərti–sabit, dəyişkən

- gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
- verbal, qeyri-verbal
- daxili, xarici

38. İnformasiyanın saxlanması üçün ən böyük tutumu olan qurğu hansıdır?

- flash-disk
- CD-disk
- DVD-disk
√ sərt maqnit disk
- çevik maqnit disk

39. Hansı daimi yaddaşdır?

- RAM
√ ROM
- VGA
- CGA
- HDD

40. Hadisənin adekvat inikası üçün ötürülən informasiyanın düzgün seçimi və formalaşdırılması informasiyanın hansı xassəsini əks etdirir?

- müəyyənlik
√ reprezentativlik
- adekvatlıq
- etibarlılıq
- dəqiqlik

41. Sorğuya nəzərən informasiyanın hansı növləri vardır?

- mətni, qrafik, səsli
√ relevant, münasib
- gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- verbal, qeyri-verbal

42. Proqram yerinə yetirilərkən harada saxlanılır?

- FDD
√ RAM
- BIOS
- Keş-yaddaşda
- CMOS

43. Hansı əməli yaddaşdır?

- ROM
√ RAM
- VGA
- BIOS
- CMOS

44. Aşağıdakı qurğulardan hansı fərdi kompüterin daxili qurğusudur?

- printer
√ prossesor
- skaner
- plotter
- monitor

45. Klaviaturanın göstərilən düymələrindən hansı funksional düymədir ?

- BackSpace
- Ctrl
√ F2
- Alt
- Shift

46. Kompüterin işinin məhsuldarlığı nədən asılıdır?

- qidalanma gərginliyindən
√ prosessorun takt tezliyindən
- istifadəçi tezliyindən
- daimi yaddaşın tutumundan
- sərt diskin ölçüsündən

47. Yaddaş qurğularını onların tutumunun artma sırası ilə düzün:

- ROM, prosessorun registrləri, RAM, xarici yaddaş
√ prosessorun registrləri, ROM, RAM, xarici yaddaş
- prosessorun registrləri, RAM, ROM, xarici yaddaş
- prosessorun registrləri, xarici yaddaş, RAM, ROM
- xarici yaddaş, ROM, RAM, prosessorun registrləri

48. Ana platada yerləşən, hesab və məntiqi əməlləri yerinə yetirən əsas mikrosxemdir:

- xarici yaddaş qurğusu
√ prosessor
- əməli yaddaş
- daimi yaddaş qurğusu
- şinlər

49. Klaviaturanın hansı düyməsi ekranın bütün təsvirini mübadilə buferinə yerləşdirmək üçün istifadə olunur?

- Esc
√ Print Screen
- Home
- Insert
- End

50. Böyük həcmli informasiyanın çapı üçün nəzərdə tutulmuş qurğu hansıdır?

- strimer
√ plotter
- adapter
- şin
- kontroller

51. İnformasiyanın heç kəsin fikir və mühakiməsindən asılı olmaması onun hansı xassəsini bildirir?

- tamlıq
√ obyektivlik
- məzmunluluq
- aydınlıq
- dəyərlilik

52. Sərt disk (HDD) ..... üçün nəzərdə tutulmuşdur.

- kompüterdə daimi istifadə olunmayan informasiyanın saxlanması
- verilmiş proqram üzrə kompüterin işinin idarə olunması

- periferik qurğuların qoşulması
- kompüterlə iş zamanı çox zaman istifadə olunan informasiyanın saxlanması
√ informasiyanın uzun müddətli saxlanması

53. İnformasiya proseslərinə aid deyil:

- informasiyanın toplanılması
- informasiyanın ötürülməsi
√ informasiyanın kəsilməzliyi
- informasiyanın saxlanılması
- informasiyanın emalı

54. İnformasiya proseslərinə aid deyil:

- informasiyanın ötürülməsi
√ informasiyanın adekvatlığı
- informasiyanın emalı
- informasiyanın toplanılması
- informasiyanın saxlanılması

55. Xarici qurğuların (məsələn, printerin) drayveri olmazsa, kompüter nəyi icra edə bilməz?

- istifadəçinin əmrlərini yerinə yetirə bilməz
- riyazi əməliyyatları yerinə yetirə bilməz
- əsas əmrləri yükləyə bilməz
√ informasiyanı printerə ötürə bilməz
- yüklənmə prosedurunu icra edə bilməz

56. İnformasiya üzərində yerinə yetirilən yığım, saxlama, ötürülmə və emal əməliyyatları necə adlanır?

- informasiya istehlakı
- informasiya proseduru
- informasiya məhsulu
√ informasiya prosesi
- informasiya sistemi

57. Başvermə mərhələlərinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- daxili, xarici
- verbal, qeyri-verbal
- giriş, çıxış
√ ilkin, törəmə, aralıq
- relevant, münasib

58. İdarəetmə sisteminə məxsusluğuna görə informasiyanın növü deyil:

- idarəedən altsistemin informasiyası
- xarici mühit haqqında informasiya
- idarəedici altsistemin informasiyası
√ ilkin informasiyadan formalaşan informasiya
- məqsədli altsistem haqqında informasiya

59. Verilən nədir?

- təsvir formasından asılı olmayaraq şəxslər, predmetlər, faktlar, hadisələr və proseslər haqqında məlumatlardır
- ətraf aləmin kibernetik sistemindən alınan məlumatlardır
√ hər hansı informasiya prosesində ötürülmə və emal üçün əlverişli şəkildə formallaşdırılmış fakt və ideyaların təsviridir
- ətraf aləm haqqında informasiyanın özü alınana qədər mövcud olmayan yeni məlumatlardır
- real aləmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat əks etdirən təsəvvürlərin, nəzəri quruluş və anlayışların məcmusudur

60. Aşağıdakı yaddaş qurğularından hansının həcmi daha böyükdür?

- ROM
- CD
- DVD
√ HDD
- RAM

61. Başvermənin dövriliyinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- mətni, qrafik, səsli
- relevant, münasib
√ gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
- verbal, qeyri-verbal

62. Maşın emalında təyinatına görə informasiyanın hansı növləri vardır?

√ giriş, çıxış
- daxili, xarici
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- şərti–sabit, dəyişkən
- mətni, qrafik, səsli

63. Xarici yaddaşa informasiya haradan yazılır?

- klaviaturadan
√ əməli yaddaşdan
- modemdən
- daimi yaddaşdan
- prosessordan

64. Xarici yaddaşdakı proqram ..... çağırılır və ... emal olunur. Nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazın.

- prosessora, prosessorun registrlərində
√ əməli yaddaşa, prosessorda
- giriş qurğusuna, prosessorda
- çıxış qurğusuna, prosessorda
- daimi yaddaşa, prosessorda

65. Keş-yaddaş nədir?

- Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə edilən yaddaş
√ Əməli yaddaşa müraciəti sürətləndirmək üçün istifadə edilən yaddaş
- Əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin edən yaddaş
- Kompüter avadanlıqlarının işini yoxlayan proqramlar toplusu
- Böyük həcmli informasiyanı yadda saxlamaq üçün istifadə edilən yaddaş

66. Enerjidən asılı yaddaş qurğusudur:

- CD
√ əməli yaddaş qurğusu
- daimi yaddaş qurğusu
- xarici yaddaş qurğusu
- sərt disk

67. Kompüterdə hansı qurğunun olması onun işləməsi üçün vacibdir?

√ əməli yaddaş
- modem

- printer
- maus
- skaner

68. Ana platada yerləşən və verilənlərin müvəqqəti saxlanması üçün nəzərdə tutulan mikrosxemdir:

- daimi yaddaş qurğusu
√ əməli yaddaş
- prosessor
- xarici yaddaş qurğusu
- şinlər

69. İstifadə olunma xarakterinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- mətni, qrafik, səsli
√ elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- daxili, xarici
- verbal, qeyri-verbal
- giriş, çıxış

70. Monitorun ekranının diaqonalı nə ilə ölçülür?

- bit
- santimetr
√ dyüm
- piksel
- punkt

71. Zəruri dəqiqliyi pozmadan ilkin verilənlərin dəyişilməsinə informasiyanın cavabvermə qabiliyyəti informasiyanın hansı xassəsini ifadə edir?

- dəqiqlik
√ dayanıqlılıq
- məzmunluluq
- aktuallıq
- aydınlıq

72. Başvermə yerinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- mətni, qrafik, səsli
√ daxili, xarici
- şərti–sabit, dəyişkən
- giriş, çıxış
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris

73. RAM və ROM .....tərkib hissələridir.

- xarici yaddaş qurğularının
√ daxili yaddaş qurğularının
- giriş qurğularının
- əməli yaddaş qurğusunun
- çıxış qurğularının

74. ROM nədir?

- əməli yaddaş
√ daimi yaddaş
- virtual yaddaş
- xarici yaddaş
- keş yaddaş

75. Dəfələrlə yazmaq üçün hansı qurğudan istifadə olunur?

- CD-ROM və CD-RW
- CD-R və DVD-R
- CD-ROM və DVD-ROM
√ CD-RW və DVD-RW
- DVD-RW və DVD-ROM

76. Kompüterdə verilənləri təsvir edən ikilik ədəd hansıdır?

- bayt
√ bit
- terabit
- piksel
- söz

77. Kompüterin yaddaşı ..... ölçülür.

- simvollarla
√ baytlarla
- kodlarla
- piksellərlə
- işarələrlə

78. İnformasiyanın məzmununun istehlakçının bilik səviyyəsinə uyğunluğu onun hansı xassəsini bildirir?

- tamlıq
√ aydınlıq
- məzmunluluq
- obyektivlik
- dəyərlilik

79. İnformasiyanın işin real obyektiv vəziyyətinə uyğun olması onun hansı xassəsini bildirir?

- tamlıq
√ adekvatlıq
- məzmunluluq
- obyektivlik
- dəyərlilik

80. 1 Gb neçə baytdır?

- 2 üstü 20
√ 2 üstü 30
- 2 üstü 23
- 2 üstü 33
- 2 üstü 40

81. 1 Mb neçə baytdır?

- 2 üstü 30
√ 2 üstü 20
- 2 üstü 23
- 2 üstü 13
- 2 üstü 10

82. Unicode kodlaşdırma sistemində 1 simvolun kodlaşdırılması üçün nə qədər yer ayrılır?

- 1 bayt

√ 2 bayt
• 2 bit
• 16 bayt
• 8 bit

83. 1,5Kb-da neçə bit vardır?

• 12882
√ 12288
• 1536
• 1650
• 12000

84. 1 Gbayt nəyə bərabərdir?

• 1000 Mbayt
√ 1024 Mbayt
• 1 000 000 Kbayt
• 1 024 000 Kbayt
• 1000 Mbit

85. Çıxış qurğularını seçin. 1.monitor. 2.skaner. 3.maus. 4. modem. 5. printer

• 1, 2
√ 1, 5
• 4, 5
• 2, 5
• 2, 3

86. Giriş qurğularını seçin: 1. klaviatura. 2. monitor. 3. maus. 4. skaner. 5. modem

• 1, 2, 5
• 1, 4
• 1, 4, 5
• 2, 5
√ 1, 3, 4

87. Kodlaşdırma sistemlərini seçin: 1. ASCII. 2. ГОСТ 28147-89. 3. Unicode. 4. ISO. 5. DES

• 1, 2
√ 1, 3
• 3, 4
• 1, 5
• 2, 5

88. Bit nədir? 1. ikilik rəqəm. 2. informasiyanın minimal ölçü vahidi. 3. kompüter yaddaşının ölçü vahidi. 4. kodun uzunluğu. 5. mərtəbə vahidi

• 1, 2, 3
√ 1, 2, 5
• 2, 3, 4
• 1, 3, 5
• 3, 4, 5

89. D diskindəki BOOKS qovluğunda yerləşən test.doc faylının tam adı necə yazılır (Windows)?

√ D:\BOOKS\test.doc
• D:\BOOKS\test
• D\BOOKS\test.doc
• D:BOOKS\test

- D:BOOKS\test.doc

90. Tapşırıqlar dispetçerinin (Диспетчер задач/Task manager) aktivləşdirilməsi üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə etmək lazımdır?

- Alt+Shift+Esc
- Ctrl+Del
- √ Ctrl+Shift+Esc
- Ctrl+Shift+Tabete
- Ctrl+Shift+Delete

91. ……. kombinasiyası vasitəsilə Windows ƏS ilə işləyən kompüteri restart (reboot) etmək və ya müvafiq pəncərəni açmaq olar.

- Ctrl+F4
- Ctrl+Shift
- Ctrl+Alt +F1
- Ctrl+Shift+Tab
- √ Ctrl+Alt+Del

92. Bütün obyektləri qeyd etmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə etmək lazımdır (Windows ƏS)?

- √ Ctrl+A
- Ctrl+C
- Ctrl+B
- Shift+Delete
- Alt+Enter

93. Bir neçə ardıcıl olmayan obyekti (fayl və ya qovluq) seçmək üçün klaviaturada hansı düymədən istifadə edilir?

- Win
- Alt
- Shift
- √ Ctrl
- Tab

94. Aşağıdakı qovluqlardan hansı İş masasında yerləşən əsas sistem qovluğudur?

- Picture
- √ Control Panel
- Downloads
- Music
- Document

95. Ekranda ... düyməsi pəncərəni bağlamaq üçün nəzərdə tutulub (Windows ƏS).

- Open
- Maximize
- Minimize
- √ Close
- Restore

96. Windows ƏS-nin Notepad (Bloknot) mətn redaktorunda yazılmış mətn faylının tam adını göstərin.

- Work\Documents\User\doc.docx
- C:/Work/Documents/User/doc
- doc.docx
- √ C:\Work\Documents\User\paper.txt
- C:\Work\Documents\Userdoc\

97. Yaddaş sıxlığının vahidi nədir?

- bit
- hers
- ppm
√ bit/mm2
- punkt/mm2

98. Klaviaturada Ctrl + Esc düymələr kombinasiyasını basdıqda açılan menyu necə adlanır (Windows)?

- kontekst menyu
√ başlat menyu
- sənəd menyusu
- əsas menyu
- dialoq menyusu

99. Proqram pəncərəsini bağlamaq üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir (MS Windows)?

- Ctrl+F4
√ Alt+F4
- Shift+F4
- Alt+F3
- F4

100. Windows ƏS-də hansı düymələr kombinasiyası pəncərəni bağlamaq üçün istifadə olunur?

- Ctrl+F4
- Ctrl+Esc
- Alt+F5
√ Alt+F4
- Esc+F4

101. Windows Accessories (Стандартные Windows/Windows Aksessuarları) qovluğunda yerləşən standart proqramlara aid deyil:

- Notepad
- Paint
- Internet Explorer
- WordPad
√ Adobe Photoshop

102. Aşağıda göstərilənlərdən hansı Windows ƏS-in funksiyalarına aiddir?
1. MS Word proqramının yüklənməsi
2. MS Word sənədlərinin formatlaşdırılması
3. MS Office əlavələri arasında verilənlər mübadiləsi
4. MS Word sənədində fraqmentin seçilməsi

√ 1, 3
- 1, 4
- 2, 4
- 1, 2
- 2, 3

103. Qovluğun və ya faylın adında aşağıdakı simvollardan hansını istifadə etmək olar (Windows ƏS)?

- >
- *
- ?
√ +
- /

104. Prosessorun mərtəbə saylarına görə əməliyyat sistemlərinin növlərinə aiddir:

- 31
- 56
- 128
- 18
√ 64

105. Windows ƏS–də şərti olaraq qovluqların hansı növləri var?

- İstifadəçi və paylanmış qovluqlar
- Xidməti qovluqlar
- İstifadəçi qovluqları
- Client qovluqları
√ Xidməti və istifadəçi qovluqları

106. Əməliyyat sistemidir:

- Cisco
- Pascal
- Oracle
- Browser
√ Windows

107. Hansı düymələr kombinasiyası ilə Fayl Bələdçisi (File Explorer) proqramını açmaq olar (Windows ƏS)?

- WIN+O
- WIN+W
- WIN+C
- WIN+S
√ WIN+E

108. WINDOWS əməliyyat sistemində açılmış proqramları göstərən panel necə adlanır?

- Cəld müraciət paneli
- Başlıq sətri
- Proqram paneli
√ Tapşırıqlar paneli
- Vəziyyət sətri

109. Hansı düymələr kombinasiyasından istifadə edərkən silinən informasiya Корзина (Recycle Bin) sistem qovluğunda saxlanılmır (Windows ƏS)?

- Ctrl+Delete
- Tab+Delete
- Esc+Delete
√ Shift+Delete
- Alt+Delete

110. Bir neçə ardıcıl obyekti (fayl və ya qovluq) seçmək üçün klaviaturada hansı düymədən istifadə edilir (Windows)?

- Ctrl
√ Shift
- Tab
- Win
- Alt

111. Resurslardan istifadə tiplərinə görə əməliyyat sistemlərinin hansı növləri vardır?

- Çoxməsələli və birməsələli
√ Şəbəkə və lokal
- Birprosessorlu və çoxprosessorlu

- Birəməliyyatlı və çoxəməliyyatlı
- Əmrli və obyektyönümlü

112. Windows ƏS-də silinmiş informasiya hansı sistem qovluğunda saxlanılır?

- Document
√ Recycle Bin
- Music
- Picture
- Control panel

113. Desktop (Рабочий стол/İş masası)-a aid olmayan element hansıdır?

- Taskbar (Панель задач/Tapşırıq paneli)
√ RAM
- Recycle Bin (Корзина/Səbət)
- Language Bar (Dil paneli
- Start (Пуск/Başlat)

114. Windows ƏS-də seçilmiş obyektin xüsusiyyətlərini hansı əmr vasitəsilə görmək olar?

- Restore
√ Properties
- Rename
- Configuration
- Create

115. Windows əməliyyat sistemində susmaya görə proqramlar adətən hansı qovluğa yazılır?

- Downloads (Загрузки)
√ Program Files
- Control Panel (Панель управления)
- This PC (Этот компьютер)
- Documents (Документы)

116. Mülahizələrdən hansı doğru deyil?

- Səbətdəki (Resycle Bin) hər hansı obyekti silmək olar
√ Obyektləri qrup şəklində yaratmaq olar
- Obyektləri tipinə görə axtarmaq olar
- Obyektləri qrup şəklində köçürmək olar
- Səbətdəki (Resycle Bin) obyektləri qrup şəklində silmək olar

117. MS Windows əməliyyat sisteminin standart proqramlarına aiddir:

- Task Panel
√ NotePad
- WinRAR
- Recycle Bin
- Clipboard

118. Hansı əməliyyat sistemi birməsələli əməliyyat sistemidir?

- Solaris
√ MS-DOS
- Linux
- Windows
- Unix

119. Aşağıdakılardan hansı çoxməsələli əməliyyat sistemi deyil?

- Windows 10
√ MS-DOS
- Android
- IOS
- Linux

120. Əməliyyat sistemlərinə aid deyil:

- MS Windows XP
√ MS Outlook
- MS Windows 7
- MS Windows 10
- MS Windows Vista

121. Tapşırıqlar paneli (Taskbar) İş masasının hansı hissəsində yerləşə bilməz?

- sol
√ mərkəz
- aşağı
- yuxarı
- sağ

122. F1 düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir (Windows)?

- Qovluğun əsas menyusunu aktivləşdirir
√ Məlumat pəncərəsini açır
- Klaviaturanı əvəzetmə rejiminə keçirir
- Faylın adını dəyişir
- Axtarış pəncərəsini açır

123. APPLE şirkətinin fərdi kompüterləri üçün nəzərdə tutulan əməliyyat sistemi hansıdır?

- Windows
- Unix
√ Mac OS
- Linux
- MS-DOS

124. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemidir?

- Cisco
- Oracle
√ Linux
- Winrar
- Opera

125. Windows əməliyyat sistemində mausun sağ düyməsi ilə açılan menyu necə adlanır?

- baş menyu
√ kontekst menyu
- əsas menyu
- sənəd menyusu
- dialoq menyusu

126. Klaviaturada Shift+F10 düymələr kombinasiyasını basd;qda açılan menyu necə adlanır?

- baş menyu
- sənəd menyusu

- əsas menyu
√ kontekst menyu
- dialoq menyusu

127. Windows 10 əməliyyat sistemində mausun sağ düyməsi ilə açılan menyu necə adlanır?

- sənəd menyusu
- baş menyu
- dialoq menyusu
√ kontekst menyu
- əsas menyu

128. Windows Accessories (Стандартные Windows/Windows Aksessuarları) qovluğunda yerləşən standart proqramlara aiddir:

- Corel Draw
- MS Word
- Adobe Photoshop
√ Internet Explorer
- MS Excel

129. Klaviaturada olan ESC düyməsi əsasən nə üçün nəzərdə tutulub?

- bağlamaq
- son silinənləri geriyə qaytarmaq
- silmək və bərpa etmək
- yalnız giriş
√ imtina

130. Windows ƏS-də F1 düyməsindən əsasən hansı məqsədlə istifadə olunur?

- Save
- Save as
- Exit
√ Help
- New

131. F1, F2, ..., F12 düymələri necə adlanır?

- hərf-rəqəm düymələri
- əlavə düymələr
- kursoru idarə edən düymələr
√ funksional düymələr
- xidməti düymələr

132. Düzgün yazılmış fayl adını göstərin (Windows ƏS).

- file_name?.txt
- file_name:.txt
- file_name|.txt
√ file_name@.txt
- file_name*.txt

133. Windows ƏS-də fayl və qovluqların saxlanma strukturu üzrə bələdçilik funksiyasını yerinə yetirən proqramdır:

- Control Panel
- Windows Powershell
√ File Explorer
- Windows Kits
- Windows System

134. Faylın genişlənməsi nəyi ifadə edir?

- faylın yaddaşdakı ünvanını
- √ faylın tipini
- faylın redaktə tarixini
- faylin yerləşdiyi qovluğu
- faylın ölçüsünü

135. Qovluqdakı faylları hansı əlamətə görə sıralamaq olmaz (Windows ƏS)?

- Faylların ölçüsünə görə
- √ Faylın adındakı simvol sayına görə
- Adına görə
- Son dəyişilmə tarixinə görə
- Tipinə görə

136. Faylın qısayolu nədir?

- Faylın ehtiyat nüsxəsi
- √ Fayla istinad-keçid
- Faylın uzantısı-tipi
- Fayl forması
- Faylın ikon şəkli

137. Shortcut (Qısayol)-ın mahiyyəti nədir?

- Fayl obyektinin surətidir
- √ Fayl obyektinə istinaddır
- Fayl obyektini kəsərək buferə yerləşdirən obyektdir
- Silinmiş faylların ehtiyat surətidir
- Fayl obyektinin arxivləşdirilmiş formasıdır

138. Seçilmiş obyektin adını dəyişmək üçün hansı funksional düyməni sıxmaq lazımdır (Windows ƏS)?

- F1
- √ F2
- F4
- F5
- F3

139. İnterfeysin tipinə görə əməliyyat sisteminin hansi növləri vardır?

- Şəbəkə və lokal
- √ Əmrli və obyektyönlü
- Birprosessorlu və çoxprosessorlu
- Birəməliyyatlı və çoxəməliyyatlı
- Çoxməsələli və birməsələli

140. Enter düyməsinin funksiyası nədir?

- Əmrin icrasından imtina
- √ Əmrin təsdiqi və daxiletmə
- Aşağı və yuxarı registrlərə keçid
- Digər düymələrin funksiyasını dəyişmək
- Obyektləri pozmaq

141. Kompüterin resurslarını idarə edən, tətbiqi proqramların işə salınmasını, onların xarici qurğularla və digər qurğularla əlaqələrini təmin edən proqram hansıdır?

- Tətbiqi proqramlar

√ Əməliyyat sistemləri
• Utilitlər
• Xidməti proqramları
• Proqramlaşdırma dilləri

142. Kompüter işa salındıqdan sonra əməli yaddaşa yüklənir və əməliyyat sistemini, yaddaşı, tətbiqi proqramların yerinə yetirilməsini və onların aparatla qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir:

• Əməliyyat örtüyü
√ Əməliyyat sisteminin nüvəsi
• Utilitlər
• Proqramlaşdırma dilləri
• Drayver

143. Kompüterin işini idarə edən proqram təminatı necə adlanır?

• örtük proqramı
√ əməliyyat sistemi
• proqramlaşdırma dili
• antivirus proqramı
• mətn redaktoru

144. Əməliyyat sistemi ilə periferik qurğuların qarşılıqlı işini təşkil edən proqram necə adlanır?

• Translyator
√ Drayver
• Kompilyator
• Utilit
• Kontroller

145. Maus vasitəsilə sürüşdürməklə obyektlərin mübadiləsi texnologiyası necə adlanır?

• NTFS
• OLE
• Plug and Play
√ Drag and Drop
• CMOS

146. Obyektləri sürüşdürməklə yerlərini dəyişdirmə və ya köçürmə texnologiyası necə adlanır (Windows ƏS)?

• Clipboard
√ Drag and Drop
• OLE-texnologiya
• Plug and Play
• Recycle Bin

147. Fayl nədir?

• Əməli yaddaşda saxlanılan informasiya
√ Diskdə saxlanılan proqram yaxud informasiya
• İnformasiyanın ölçü vahidi
• Faylın uzantısı
• Printerdən çıxan mətn

148. Ctrl + F kombinasiyasının funksiyası nədir (Word)?

• mətn fraqmentini əvəz etmək
√ mətn fraqmentini axtarmaq
• sənədin əvvəlki səhifəsinə keçid
• mətn fraqmentini formatlaşdırmaq

- sənədin növbəti səhifəsinə keçid

149. Word mətn prosessorunda Copy (Копировать/Köçür) əmri ... sonra verilə bilər.

- fayl yaddaşa göndərildikdən
- √ mətn fraqmenti qeyd edildikdən
- səhifənin parametrləri təyin olunduqdan
- faylın çapından
- kursorun göstəricisi tələb olunan yerə gətirildikdən

150. Klaviaturadan daxil edilmiş simvolun mövqeyi ... təyin olunur (Word).

- daxil edilən koordinatlarla
- √ kursorun mövqeyi ilə
- ixtiyari qaydada
- səhifənin nömrəsi ilə
- əvvəlcə daxil edilmiş hərfin vəziyyəti ilə

151. Klaviaturada Home düyməsinin təyinatı nədir (Word)?

- Boş məsafə əlavə edir
- √ Kursoru birbaşa sətrin əvvəlinə keçirir
- Kursoru birbaşa mətnin əvvəlinə keçirir
- Kursorun yerini sənədin sonuna dəyişir
- Baş hərflərə keçir

152. Word sənədində klaviaturadan Ctrl+Enter düymələr kombinasiyası basıldıqda nə baş verir?

- kursor növbəti bölmənin sonuna keçir
- √ kursordan sonrakı hissə yeni səhifəyə keçir
- mətn hecalara bölünür
- mətn tamamilə qey olunur
- mətn yeni abzasa ayrılır

153. Klaviaturada olmayan simvolları sənədə daxil etmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığından istifadə olunur (Word)?

- Insert/Table/Symbol (Вставка/Таблица/Символ)
- Insert/Text/Symbol (Вставка/Текст/Символ
- Home/Font/Symbol (Главная/Шрифт/Символ)
- Page Layout/Symbol (Разметка страницы/Символ)
- √ Insert/Symbols/Symbol (Вставка/Символы/Символ)

154. Word-də sənədin səhifələrini nömrələmək üçün hansı hansı əmrlər ardıcıllığından istifadə etmək lazımdır?

- Home/Header/Page Number (Главная/Верхний колонтитул/Номер страницы)
- √ Insert/Header&Footer/Page Number (Вставка/Колонтитулы/Номер страницы)
- References/Page Number (Ссылки/Номер страницы)
- Insert/Pages/Page Number (Вставка/Страницы/Номер страницы)
- Page Layout/Page Number (Разметка страницы/ Номер страницы)

155. Mətnə kolontitullar (sərlövhələr) əlavə etmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir (Word)?

- Home/Header&Footer (Главная/Колонтитулы
- √ Insert/Header&Footer (Вставка/Колонтитулы)
- Page Layout/Header&Footer (Разметкастраницы/ Колонтитулы)
- Review/Header&Footer (Рецензирование/Колонтитулы)
- View/Header&Footer (Вид/Колонтитулы)

156. Word proqramında ekranın ani görüntüsünü hansı lent tabının köməyi ilə almaq olar?

- Home (Главная)
√ Insert (Вставка)
- Mailings (Рассылки)
- View (Вид)
- Page Layout (Разметка страницы)

157. Sənədə şəkil yerləşdirmək üçün lentin hansı tabından istifadə olunur (Word)?

- File (Файл)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Home (Главная)
- Review (Рецензирование)

158. Sənədə yunan əlifbasının hərflərini yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

159. Sənədə cədvəl yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- View (Вид)
- Home (Главная)
- File (Файл)
√ Insert (Вставка)
- Review (Рецензирование)

160. Sənədə sxem yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

161. Sənədə diaqram yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

162. Sənədə düstur əlavə etmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

163. Sənədə səhifə nömrəsi əlavə etmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)

- File (Файл)

164. Sənədə yeni səhifə əlavə etmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
- √ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

165. Yuxarı və aşağı kolontitullar (sərlövhələr) hansı lent tabı vasitəsilə sənədə əlavə olunur (Word)?

- Home (Главная)
- √ Insert (Вставка)
- Page layout (Разметка страницы)
- References (Ссылки)
- Mailings (Рассылки)

166. Word mətn prosessorunda mətnə müxtəlif obyektlər - cədvəl, hiperəlaqə, illustrasiya, istinad, kolontitul və s. yerləşdirmək üçün hansı lent tabının əmrlərindən istifadə olunur?

- Home (Главная)
- √ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

167. Word-də mətn daxilində bir sözü başqa bir sözlə əvəz etmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir?

- Insert/Replace (Вставка/Заменить)
- √ Home/Editing/Replace (Главная/Редактирование/Заменить)
- Page Layout/Editing (Разметка страницы/Редактирование)
- Home/Font/Replace (Главная/Шрифт/Заменить)
- View/Replace (Вид/Заменить)

168. Mətndə hər hansı sözü axtarmaq üçün ardıcıllığı müəyyən edin (Word):

- Home/Styles/Find (Главная/Стили/Найти)
- √ Home/Editing/Find (Главная/Редактирование/Найти
- View/Editing/Find (Вид/Редактирование/Найти)
- References/Captions/Find (Ссылки/Названия/Найти)
- Insert/Editing/Find (Вставка/Редактирование/Найти)

169. Word proqramında mətni başqa adla yadda saxlamaq üçün hansı əmr ardıcıllığından istifadə olunur?

- File/Change Case (Файл/Регистр)
- √ File/Save as (Файл/Сохранить как)
- Insert/File (Вставка/Файл)
- View/New Window (Вид/Новое окно)
- File/New (Файл/Создать)

170. Word proqramında bunlardan hansına formatlaşdırma tətbiq etmək mümkün deyil?

- şəklə
- √ faylın adına
- səhifənin nömrəsinə
- mətnə
- kolontitula

171. Bir abzası iki abzasa bölmək üçün hansı düymədən istifadə olunur (Word)?

- Tab
√ Enter
- End
- Esc
- Pg Dn

172. Word proqramında kursor cədvəldən kənarda sətrin sonunda olarsa, cədvələ yeni sətrin əlavə olunması üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır?

- Tab
√ Enter
- Ctrl
- Shift
- Alt

173. Abzasın sonunu işarə etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur (Word)?

- Shift + Enter
√ Enter
- Spacebar
- End
- Esc

174. Hansı düymə kursoru sətrin sonuna keçirməyə imkan verir?

- Sağa ox
- Home
- Alt
√ End
- Ctrl + sola ox

175. Abzasın formatlaşdırılması əməliyyatlarına aiddir (Word):

- silmə, əlavə etmə, yerdəyişmə
√ düzləndirmə, sətirlərarası məsafə, sətir əvvəli boşluq
- mətn fraqmentinin köçürülməsi
- yalnız sətir əvvəli boşluq
- simvolun silinməsi

176. Word proqramında Home (Главная/Ev) lent tabından abzası hansı istiqamətdə düzləndirmək olmaz?

- sola
√ diaqonal üzrə
- mərkəzə
- eninə
- sağa

177. Kursordan sağda yerləşən simvolu pozmaq üçün klaviaturanın hansı düyməsini basmaq lazımdır?

- Backspace
√ Delete
- Alt+Delete
- Shift+Delete
- Ctrl+Delete

178. Word prosessorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə sonuncu əməliyyatdan imtina etmək olar?

- CTRL+A
√ CTRL+Z

- CTRL+V
- CTRL+X
- CTRL+C

179. Sənədi yadda saxlamaq üçün hansı düymələr kombinasiyasından istifadə olunur (Word)?

- Alt+S
√ Ctrl+S
- Tab+S
- Esc+S
- Shift+S

180. Mətn sənədinin sonuna keçmək üçün hansı düymələr kombinasiyası sıxılmalıdır?

- SHİFT+END
√ CTRL+END
- CTRL+→
- SHİFT+→
- SHİFT+CTRL

181. Word-də mətn fraqmentinin surətini çıxarıb digər yerə yapışdırmaq klaviaturadan hansı kombinasiyalarla həyata keçirilir?

- Ctrl+X / Ctrl+V
√ Ctrl+C / Ctrl+V
- Ctrl+X / Ctrl+C
- Ctrl+A / Ctrl+X
- Ctrl+C / Ctrl+X

182. Word prosessorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə bütün mətni seçmək olar?

- CTRL+Z
√ CTRL+A
- CTRL+V
- CTRL+X
- CTRL+C

183. Kursordan sənədin başlanğıcına qədər olan mətni seçmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə edilir (Word)?

- Alt + Shift + Home
√ Ctrl + Shift + Home
- Shift + Home
- Shift + End
- Shift + Ctrl + PgUp

184. Faylı çapa vermək üçün klaviaturada hansı kombinasiyadan istifadə olunur (Word)?

- Ctrl + V
√ Ctrl + P
- Ctrl + S
- Ctrl + X
- Ctrl + N

185. Word mətn redaktorunda əgər mətnin böyük bir abzası kiçik əvəzinə böyük hərflərlə yazılıbsa, səhvi düzəltmək üçün hansı əmr daha səmərəlidir?

- Symbol (Символ)
√ Change Case (Регистр)
- Styles (Стили)
- Replace (Заменить)
- Font (Шрифт)

186. Aşağıdakılardan hansı Word proqramında cədvəl ilə işləmək üçün yerinə yetirilən əməliyyat deyil?

- cədvələ yeni sətir və ya sütun əlavə etmək
- √ cədvəli avtomatik doldurmaq
- cədvəlin sətir və ya sütununu silmək
- cədvəlin ölçüsünü dəyişdirmək
- cədvəl yaratmaq

187. Cədvəlin seçilmiş sütunu ... düyməsi ilə silinir (Word).

- Delete
- √ Backspace
- Ctrl + Backspace
- Shift + Backspace
- Alt + Delete

188. Kursordan solda yerləşən simvolu pozmaq üçün klaviaturanın hansı düyməsini basmaq lazımdır?

- Delete
- √ Backspace
- Alt+Backspace
- Shift+Delete
- Ctrl+Backspace

189. Word-də mətn daxilində hər hansı söz üzərində mausun sol düyməsi üç dəfə ardıcıl kliklənərsə, nə baş verər?

- söz seçilər
- √ abzas seçilər
- bütün mətn seçilər
- söz başqa sözlə əvəz olunar
- söz kopyalanar

190. Word-də sənədin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27-ci səhifələrini çap etmək üçün Çap (Print) pəncərəsində səhifələri hansı üsulla seçmək daha səmərəlidir?

- 3, 7, 9-27
- √ 3, 7, 9-14, 25-27
- 3, 7, 9, 10, 11-14, 25-27
- 3, 7, 9-14, 25, 26, 27
- 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27

191. Word proqramında mətni bütünlüklə seçmək üçün hansı üsul yarayır? 1. Mausun düyməsini 2 dəfə basmaq. 2. Editing lent qrupundan Select All əmrini seçmək. 3. Ctrl+A kombinasiyasını basmaq. 4. Ctrl+F kombinasiyasını basmaq. 5. Editing lent qrupundan Go to əmrini seçmək.

- 1
- 2
- √ 2, 3
- 1, 3
- 2, 5

192. Word proqramında yazılmış mətnin bütün şriftlərinin ölçüsünü eyni zamanda dəyişdirmək üçün nə etmək lazımdır? 1. Bütün mətni qeyd edib şriftin ölçüsünü seçmək. 2. Şriftin lazımi ölçüsünü seçmək. 3. Editing lent qrupundan Select All əmrini seçib şriftin ölçüsünü göstərmək. 4. Ctrl+A kombinasiyasını basıb şriftin lazımi ölçüsünü göstərmək. 5. Ctrl+F kombinasiyasını basıb şriftin lazımi ölçüsünü göstərmək.

- 1, 5
- √ 1, 3, 4
- 1, 2, 4

- 1
- 1, 2, 3

193. Aşağıdakı əmrlərdən hansılar Word mətn prosessorunun File (Файл/Fayl) menyusuna daxil deyildir? 1) Undo (Отменить); 2) Open (Открыть); 3) Go To (Перейти); 4) Save (Сохранить); 5) New (Создать)

- 2, 5
√ 1, 3
- 1, 4
- 3, 5
- 2, 4

194. Word-də şablonların ad genişlənməsi necədir?

- .docx
√ .dotx
- .pdf
- .pptx
- .txt

195. Word prosessorunda faylların əsas ad genişlənməsi (name extension) hansıdır?

- .addcb
√ .docx
- .xmlx
- .xls
- .dotx

196. Word aşağıda sadalananlardan hansı formatda verilənləri saxlamağa icazə vermir?

√ .dob
- .rtf
- .docx
- .dotx
- .htm

197. Hansı əmrlə seçilmiş mətn fraqmenti silinmədən mübadilə buferinə yerləşdirilir (Word)?

- Ctrl+X
√ Ctrl+C
- Ctrl+sağa ox
- Shift+ sağa ox
- Ctrl+V

198. Hansı əmrlə seçilmiş mətn fraqmenti yerində qalmadan (silinməklə) mübadilə buferinə yerləşdirilir (Word)?

- Shift+ sağa ox
- Ctrl+C
- Ctrl+V
√ Ctrl+X
- Ctrl+sağa ox

199. Hansı əmrlə mübadilə buferində yerləşən mətn fraqmentini mətnə yerləşdirmək olar (Word)?

- Ctrl+P
- Ctrl+C
- Ctrl+S
- Ctrl+X
√ Ctrl+V

200. Mübadilə buferindəki obyektlərin sayı ən çox nə qədər ola bilər (Word)?

- ixtiyari sayda
- 1024
- 256
√ 24
- 8

201. Verilmiş sənəddə 10 səhifə vardır. Səhifələrin nömrələnməsi 3-dən başlayarsa, sənədin nömrələnməsi hansı ədədlə bitər?

- 7
- 10
√ 12
- 8
- 13

202. Çap (Print) pəncərəsində aşağıda verilmiş göstəricilər seçildikdə printer neçə səhifə çap edər (Word)?
Copies: 3
Pages: 1, 10

- 30
- 18
- 15
√ 6
- 21

203. Sətri cədvəldən hansı yolla pozmaq olar (Word)?

- Seçmək və klaviaturanın Alt+Ctrl düyməsini basmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Delete düyməsini basmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Alt+Delete düymələrini basmaqla.
√ Seçmək və klaviaturanın BackSpace düyməsini basmaqla.
- Seçmək və kəsib mübadilə buferinə atmaqla.

204. Abzasın sağ tərəfi düz, sol tərəfi çıxıntılı olubsa, onda nə üzrə düzləndirmə aparılıb (Word)?

- eninə görə düzləndirmə
- sol tərəfə görə düzləndirmə
- mərkəzə görə düzləndirmə
√ sağ tərəfə görə düzləndirmə
- heç bir düzləndirmə aparılmayıb

205. Word sənədində yaşıl dalğalı və ya göy xətt nəyi göstərir?

- sözün silinməsini
- sözün çapını
- sözün tərcüməsini
√ qrammatik səhvi
- orfoqrafik səhvi

206. MS Word mətn prosessorunda şriftin ölçüsü hansı vahidlə göstərilir?

- piksellə
- düymlə
√ punktla
- bitlə
- millimetrlə

207. MS Word-də siyahıların yaradılması Home (Главная) tabının hansı lent qrupunun əmri ilə yerinə yetirilir?

- Styles (Стили)
- Editing (Редактирование)
- Clipboard (Буфер обмена)
- Font (Шрифт)

√ Paragraph (Абзац)

208. Word proqramında şablondan nə üçün istifadə olunur?

- səhv yazılmış sözləri düzəltmək üçün
- sənədin eyni hissələrini köçürmək üçün
- sənədə qrafik yerləşdirmək üçün

√ oxşar sənədlər yaratmaq üçün

- sənədə cədvəl yerləşdirmək üçün

209. Word sənədində qırmızı dalğalı xətt nəyi göstərir?

- qrammatik səhvi
- sözün silinməsini
- sözün çapını
- sözün tərcüməsini

√ orfoqrafik səhvi

210. Equation proqramı ..... üçün nəzərdə tutulmuşdur.

- riyazi hesablamaların aparılması
- diaqramların qurulması
- cədvəllərin təşkili

√ mürəkkəb riyazi düsturların yazılması

- füqurlu mətnlərin təşkili

211. Word proqramının əsas funksiyası nədir?

- Qrafik informasiyanın redaktə olunması
- Verilənlər bazasının yaradılması və idarə edilməsi
- Yeni proqramların işlənməsi

√ Mürəkkəb mətn sənədlərinin yaradılması

- Elektron cədvəllərin hazırlanması və email

212. Mətn fraqmentləri, şəkil, cədvəl və s. ..... vasitəsilə sənədlər arasında göndərilə bilər.

- pəncərələr
- piktoqramlar
- fayl sistemi

√ mübadilə buferi

- qovluqlar

213. Aşağıdakılardan hansı mətn prosessorudur?

- Excel
- Paint
- WinRar
- FoxPro

√ Word

214. Mətnin redaktə olunması dedikdə, nə başa düşülür (Word)?

- mətnin cədvəl formasına salınması
- mətnin kompüter şəbəkəsi vasitəsilə ötürülməsi prosesi
- mövcud mətnin xarici yaddaş daşıyıcılarından oxunması

√ mövcud mətndə dəyişikliklər edilməsi
• mətnin diskdə mətn faylı kimi saxlanması

215. Aşağıdakılardan hansı Home (Главная/Ev) lent tabına aid deyil (Word)?

• Abzaslararası məsafələrin təyini
• Mətnin sola düzləndirilməsi
√ Mətnə şəkillərin əlavə olunması
• Şriftin rənginin dəyişdirilməsi
• Şriftin ölçüsünün dəyişdirilməsi

216. İxtiyari mətn fraqmentinin surətinin çıxarılması üçün hansı əməliyyatı yerinə yetirmək lazımdır (Word)?

• müvafiq tabdan Copy (Копировать/Köçür) əmrini seşmək, kursoru lazımi yerdə yerləşdirib Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini yerinə yetirmək
• mətn hissəsini qeyd edib, müvafiq tabdan Cut (Вырезать/Kəs) əmrini seçmək, kursoru lazımi yerdə yerləşdirib Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini yerinə yetirmək
√ mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Copy (Копировать/Köçür) əmrini seçmək
• mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini seçmək
• mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Cut (Вырезать/Kəs) əmrini seçmək

217. PowerPoint proqramında ekranın ani görüntüsünü hansı lent tabının köməyi ilə almaq olar?

• Home (Главная)
• View (Вид)
• Mailings (Рассылки)
√ Insert (Вставка)
• Page Layout (Разметка страницы)

218. Sənədə şəkil yerləşdirmək üçün lentin hansı tabından istifadə olunur (PowerPoint)?

• File (Файл)
• Home (Главная)
• View (Вид)
√ Insert (Вставка)
• Review (Рецензирование)

219. Review (Рецензирование/İcmal) tabının Protect (Защита) lent qrupu hansı əməliyyatı yerinə yetirir (Word)?

• Əsasən sənədə müxtəlif obyektlərin əlavə olunması
• Cədvəl elementlərinin rənginin dəyişdirilməsi, xətlərin qalınlığı, rəngi, xətlərin çəkilməsi və ya silinməsi kimi əməliyyatların yerinə yetirilməsi
• Excel cədvəllərinin mətnə əlavə edilməsi
√ Kompüterdə saxlanılan sənədlər üzərində aparılan icazəsiz redaktə əməliyyatlarının qarşısının alınması
• Cari sənəddə kursorun durduğu mövqedən yeni boş səhifənin əlavə edilməsi

220. Word-də mətnin əsas məzmununa daxil olmayan və hər səhifədə təkrarlana bilən yazılar necə adlanır?

• sütun
• haşiyə
• siyahı
√ kolontitul (sərlövhə)
• cədvəl

221. Word proqramında aşağıdakı mülahizələrdən hansı səhvdir?

• Şriftin forması Font (Шрифт) bölməsi ilə dəyişdirilir
• Cut, Paste, Paste Special (Вырезать, Вставить, Специальная вставка) mübadilə buferi əmrləridir
• Home (Главная) lent tabındakı Find (Найти) əmri sənəddən sözün tapılması üçündür
√ Insert (Вставка) lent tabının Go To (Перейти) əmri başqa fayla keçid üçündür

- Paste (Вставить) əmri buferdə olan fraqmenti kursor dayanan yerdən sənədə yerləşdirir

222. Word mətn prosessorunda mətnə müxtəlif obyektlər - cədvəl, hiperəlaqə, illustrasiya, istinad, kolontitul və s. yerləşdirmək üçün hansı lent tabının əmrlərindən istifadə olunur?

- Review (Рецензирование)
- File (Файл)
- Home (Главная)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)

223. Sənədin bir hissəsini çapa vermək hansı əmri yerinə yetirərkən mümkündür (Word)?

- Həmin hissəni qeyd edib Print əmrini seçmək lazımdır
- Həmin hissəni ekrana gətirib Print menyusundan All əmrini seçmək lazımdır
- Print menyusunda Pages bölümündə həmin səhifənin nömrəsini göstərmək lazımdır
√ Həmin hissəni qeyd edib Print menyusundan Selection əmrini seçmək lazımdır
- Həmin hissəni ekrana gətirib Print menyusundan Current Page əmrini seçmək lazımdır

224. Mausun sol düyməsini cümlədə istənilən simvolun üzərində Ctrl düyməsi ilə birgə sıxdıqda nə baş verir?

- Həmin hərfin olduğu sətir seçilir
- Həmin hərfin olduğu söz seçilir
- Mətn bütünlüklə seçilir
- Dəyişiklik olmur
√ Həmin hərfin olduğu cümlə seçilir

225. Sənədin əks etdirilmə miqyasının böyüdülməsi sənədin çapına necə təsir edir (Word)?

- Sənədin həcmini artırır
- səhifənin ölçülərinin dəyişilməsini tələb edir
√ heç bir təsir etmir
- (Вид/Масштаб/Ширина страницы)
- (Вид/Режимы просмотра документа/Структура

226. Aşağıdakı lent tablarından hansı əsas tablara (Main tabs) aid deyil (Word)?

- Home (Главная)
- Page Layout (Разметка страницы)
√ Format (Формат)
- Mailings (Рассылки)
- References (Ссылки)

227. Word-də sənədə çapdan öncə baxmaq üçün hansı ardıcıllığı yerinə yetirmək lazımdır?

- File/Save as (Файл/Сохранить как)
- Tools/Print (Сервис/Печать)
- File/Zoom (Файл/Масштаб)
- File/Changes (Файл/Изменения)
√ File/Print (Файл/Печать)

228. Word proqramında yeni sənəd yaratmaq və yadda saxlamaq üçün hansı lent tabının əmrlərindən istifadə olunur?

- Home (Главная)
- Insert (Вставка)
√ File (Файл)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)

229. Verilmiş fayllardan hansına Word vasitəsilə baxmaq mümkün deyil?

- Fayl1.doc
- Fayl2.rtf
- Fayl4.txt
- Fayl3.dot
√ Fayl5.accdb

230. Hansı lent qrupu Design (Maкет) alətlər tabına aiddir (Word)?

- Cell Size (Размер ячейки)
- Data (Данные)
- Pages (Страницы)
- Text (Текст)
√ Draw Borders (Обрамление)

231. Simvolun formatlaşdırılması əməliyyatlarına aiddir (Word):

- düzləndirmə, sətirlərarası məsafə
√ şriftin forması, ölçüsü, rəngi və tipi
- mətn fraqmentinin köçürülməsi
- sətir əvvəli boşluq
- simvolun silinməsi

232. Sənəddə hər hansı bir sözü seçmək üçün hansı əməliyyatdan istifadə edilir (Word)?

- Sözün sonunda mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
√ Sözün üzərində mausun sol düyməsini 2 qat sıxmaq
- Ctrl düyməsini basılı saxlayaraq sözün üzərində mausun sol düyməsini sıxmaq
- Söz üzərində mausun sağ düyməsini bir dəfə sıxmaq
- Shift düyməsini basılı saxlayaraq sözün üzərində mausun sol düyməsini sıxmaq

233. Mətndə sözü seçmək üçün nə etmək lazımdır (Word)?

- sözün üzərində mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
√ sözün üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxmaq
- sözdən sonra mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
- sözün üzərində mausun sağ düyməsini 2 dəfə sıxmaq
- sözdən əvvəl mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq

234. Word-də mətn daxilində hər hansı söz üzərində mausun sol düyməsi iki dəfə ardıcıl kliklənərsə, nə baş verər?

- abzas seçilər
√ söz seçilər
- bütün mətn seçilər
- söz başqa sözlə əvəz olunar
- söz kopyalanar

235. Ctrl + Z düymələr kombinasiyasının funksiyası nədir (Word)?

- Yeni sənəd açır
√ Sonuncu əməliyyatı ləğv edir
- Yaddaşda olan sənədi açır
- Ləğv olunmuş əməliyyatı geri qaytarır
- Sənədi yadda saxlayır

236. Word-də mətnin redaktəsi zamanı nə dəyişir?

- mətn faylının adı
√ simvollar ardıcıllığı, sözlər, abzaslar
- səhifənin parametrləri

- şriftin ölçüsü, səhifənin istiqaməti
- sətirlərarası interval

237. HOME düyməsini basdıqda kursor yerini hara dəyişəcək?

- Səhifənin əvvəlinə
- √ Sətrin əvvəlinə
- Sətrin sonuna
- Səhifənin sonuna
- Sətrin ortasına

238. Mətndə sətri seçmək üçün nə etmək lazımdır (Word)?

- sətirdən sağda mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
- √ sətirdən solda (qeyd sahəsində) mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
- Ctrl düyməsi basılı saxlayıb sətir üzərində mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
- sətir üzərində mausun sol düyməsini 3 dəfə sıxmaq
- sətir üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxmaq

239. Word-də mətnin əsas məzmununa daxil olmayan və hər səhifədə təkrarlana bilən yazılar necə adlanır?

- haşiyə
- √ sərlövhə (kolontitul)
- abzas
- sütun
- siyahı

240. Word-də Save as (Сохранить как/Fərqli saxla) əmrinin köməyi ilə nəyi dəyişmək olmaz?

- faylın yerini
- √ sənədin səhifə parametrlərini
- faylın tipini
- sənədə şifrəsini
- faylın adını

241. Ctrl + S düymələr kombinasiyasının funksiyası nədir (MS Word)?

- Yeni sənəd açır
- √ Sənədi yadda saxlayır
- Yaddaşda olan sənədi açır
- Ləğv olunmuş əməliyyatı geri qaytarır
- Sonuncu əməliyyatı ləğv edir

242. Aşağıdakılardan hansı Word proqramının yerinə yetirdiyi əməliyyat deyil?

- Sənədin qeyd olunmuş hissəsini silmək
- √ Sənədi şəkil formatında yadda saxlamaq
- Sənəddəki mətni sütunlara bölmək
- Sənədə şəkil, cədvəl, qrafik və s. əlavə etmək
- Sənədin qeyd olunmuş hissəsinin nüsxəsini almaq

243. Save as (Сохранить как/Fərqli saxla əmri nə üçündür (Word)?

- Sənədi xarici yaddaş qurğusunda saxlamaq
- √ Sənədi fərqli adla, fərqli yerdə, fərqli parametrlə saxlamaq
- Sənədi Web-də saxlamaq
- Sənədi e-mail-lə göndərmək
- Yeni sənəd yaratmaq

244. Yalnız oxumaq üçün açılmış sənədlə bağlı hansı işi görmək olmaz?

- düzəliş etmək
- √ sənəddə edilmiş düzəlişləri həmin faylda yadda saxlamaq
- sənədi nəzərdən keçirmək
- sənədi çapa vermək
- sənədi elektron poçtla göndərmək

245. Clipboard (Буфер обмена/Mübadilə buferi) lent qrupuna aid olmayan əmr hansıdır (Word)?

- Paste (Вставить)
- √ Select (Выделить)
- Copy (Копировать)
- Format Painter (Копировать Формат)
- Cut (Вырезать)

246. Sənədə şəkil yerləşdirmək üçün lentin hansı tabından istifadə olunur?

- Файл (File)
- √ Вставка (Insert)
- Вид (View)
- Главная (Home)
- Рецензирование (Review)

247. Layout (Макет) tabının Data (Данные) lent qrupunda hansı əməliyyatı yerinə yetirmək olar (Word)?

- Cədvəl elementlərinin qeyd edilməsi
- √ Xanalardakı verilənlərin sıralanması
- Cədvəlin əllə çəkilməsi
- Cədvəl üslübunun dəyişdirilməsi
- Yanaşı xanaların birləşdirilməsi

248. Word-də sənədi tam oxuma rejiminə gətirmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir?

- View/Document Views/Outline (Вид/Режимы просмотра документа/Структура)
- √ View/Document Views/Full Screen Reading (Вид/Режимы просмотра документа/Режим чтения)
- View/Window/New Window (Вид/Окно/Новое окно)
- View/Document Views/Print Layout (Вид/Режимы просмотра документа/Разметка страницы)
- View/Zoom/Page Width (Вид/Масштаб/Ширина страницы)

249. Səhifənin görünüş rejimləri hansı lent tabı/lent qrupundan tənzimlənir (Word)?

- Home/Views (Главная/Виды)
- √ View/Document Views (Вид/Режимы просмотра документы)
- View/Print Layout (Вид/Разметка страницы)
- View/Show (Вид/Показать)
- Page Layout/Document Views (Разметка страницы/Режимы просмотра документы)

250. Layout (Макет) alətlər tabına aşağıdakı lent qruplarından hansı aid deyil (Word)?

- Merge (Объединить)
- √ Table Styles (Стили Таблицы)
- Table (Таблица)
- Data (Данные)
- Cell Size (Размер ячейки)

251. Word proqramında kursor cədvəlin son xanasında olarsa, cədvələ yeni sətrin əlavə olunması üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır?

- Enter
- √ Tab

- Sağa ox
- Sola ox
- Aşağı ox

252. Word-də çəkilmiş cədvəlin bir və ya bir neçə xanasını bölmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

- Merge Cells (Объединить ячейки)
- √ Split Cells (Разбить ячейки)
- Cell Margins (Поля ячейки)
- Sort (Сортировка)
- Split Table (Разбить таблицу)

253. Word-də Insert/Date and Time (Вставка/Дата и время) əmri kursor ..... olarkən passiv olur.

- yuxarı kolontitulda
- √ şəkil seçildikdə
- aşağı kolontitulda
- abzasın başlanğıcında
- ilk səhifədə

254. Sütunu cədvəldən hansı yolla pozmaq olar (Word)?

- Seçmək və klaviaturanın Delete düyməsini basmaqla.
- √ Seçmək və klaviaturanın BackSpace düyməsini basmaqla.
- Seçmək və kəsib mübadilə buferinə atmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Alt+Ctrl düyməsini basmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Alt+Delete düymələrini basmaqla.

255. Word mətn prosessorunda mətni başqa adla yadda saxlamaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

- Open (Aç)
- Close (Bağla)
- Cut (Kəs)
- Save (Yadda saxla)
- √ Save as (Fərqli saxla)

256. Seçilmiş sənəddə sözlərin, simvolların, abzasların sayı hansı əmrlə müəyyən edilir (Word)?

- Review/Proofing/Thesaurus (Рецензирование/Правописание/Тезаурус)
- √ Review/Proofing/Word Count (Рецензирование/Правописание/Статистика)
- Insert/Text/Quick Parts (Вставка/Текст/Экспресс-блоки)
- Review /Tracking/Word Count (Рецензирование/Исправления/Статистика)
- View/Comments/Next (Вид/Примечания/Следующий)

257. Cari sənəddəki orfoqrafik və qrammatik səhvlərin tapılması, sənəddəki sözlərin sinonimlərinin müəyyən edilməsi, sözlərin və ya cümlələrin başqa dilə tərcümə olunmasi əməliyyatları hansi taba aiddir (Word)?

- √ Review (Рецензирование/İcmal)
- Home (Главная)
- References (Ссылки/İstinadlar)
- Page Layout (Разметка страницы)
- Mailings (Рассылки)

258. Sənədin ilk səhifəsinə üzlük (titul) vərəqlərin, sənədə boş səhifənin əlavə edilməsi üçün Insert (Вставка) tabının hansı lent qrupundan istifadə edilir (Word)?

- Links (Ссылки)
- √ Pages (Страницы)
- Header&Footer (Колонтитулы)
- Tables (Таблицы)

- Text (Текст)

259. İxtiyari mətn fraqmentinin yerinin dəyişilməsi üçün ilkin olaraq hansı əməliyyatı yerinə yetirmək lazımdır (Word)?

- mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Copy (Копировать/Köçür) əmrini seçmək
- √ mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Cut (Вырезать/Kəs) əmrini seçmək
- mətn hissəsini qeyd edib, müvafiq tabdan Copy (Копировать/Köçür) əmrini seçmək, kursoru lazımi yerdə yerləşdirib Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini yerinə yetirmək
- müvafiq tabdan Cut (Вырезать/Kəs) əmrini seşmək, kursoru lazımi yerdə yerləşdirib Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini yerinə yetirmək
- mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini seçmək

260. Word-də çəkilmiş cədvəlin bir neçə xanasını birləşdirmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

- Split Cells (Разбить ячейки)
- Sort (Сортировка)
- Cell Margins (Поля ячейки)
- √ Merge Cells (Объединить ячейки)
- Split Table (Разбить таблицу)

261. Merge (Объединить) lent qrupu hansı taba aiddir (Word)?

- Review (Рецензирование)
- Home (Главная)
- Design (Конструктор)
- √ Layout (Макет)
- View (Вид)

262. Klaviaturada End düyməsinin təyinatı nədir (Word)?

- Kursorun yerini sənədin sonuna dəyişir
- Boş məsafə əlavə edir
- Baş hərflərə keçir
- √ Kursoru birbaşa sətrin sonuna keçirir
- Kursoru birbaşa mətnin əvvəlinə keçirir

263. Word sənədində klaviaturadan Ctrl+Enter düymələr kombinasiyası basıldıqda nə baş verir?

- mətn tamamilə qey olunur
- kursor növbəti bölmənin sonuna keçir
- mətn yeni abzasa ayrılır
- √ kursordan sonrakı hissə yeni səhifəyə keçir
- mətn hecalara bölünür

264. Susmaya görə Word sənədinə proqram tərəfindən verilən ad hansıdır?

- Doc1
- √ Document1
- Docx
- Doc
- Tekst

265. Aşağıdakı lent tablarından hansı əsas tablara (Main tabs) aid deyil (Word)?

- Mailings (Рассылки)
- Home (Главная)
- Page Layout (Разметка страницы)
- √ Design (Конструктор/Tərtibat)
- View (Вид/Görünüş)

266. Mətnin yanaşı olmayan fraqmentlərini seçmək üçün klaviaturada hansı düymə istifadə olunur (Word)?

- Enter
- Alt
- Shift
√ Ctrl
- Esc

267. Review (Рецензирование/İcmal) tabının Compare (Сравнение/Müqayisə et) lent qrupunda hansı əmrlərdən istifadə olunur (Word)?

- References (Ссылки/İstinadlar)
- Footnotes (Сноски/İstinadlar)
√ Compare (Сравнение/Müqayisə et) və Combine (Объединить/Birləşdir)
- Header (Верхний колонтитулы/Yuxarı Sərlövhə)
- Insert (Вставка/Əlavə et)

268. Səhifənin parametrlərini nə zaman dəyişmək olar (MS Word)?

- yalnız sənəd saxlanandan sonra
- yalnız redaktənin əvvəlində
- Yalnız son redaktədən sonra
√ çapdan öncə istənilən zaman
- sənədin çapından öncə

269. Sənədə kursorun dayandığı yerdən yeni boş səhifə əlavə etmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir (Word)?

- Page Number (Номера страницы)
- Add Text (Добавить Текст)
√ Blank Page (Пустая страница)
- Page Break (Разрыв страницы)
- Cover Page (Титульная страница)

270. Word proqramında səhifənin parametrlərində (page setup) hansı element(lər) yoxdur?

- Kolontitullara qədər olan məsafə
- Səhifənin ölçüsü
√ Abzasa qədər olan məsafə
- Səhifənin yerləşmə istiqaməti
- Səhifənin kənar məsafələri

271. Aşağıdakı əmrlərdən hansılar Word mətn prosessorunun File (Файл/Fayl) menyusuna daxil deyildir? 1) New (Создать); 2) Find (Найти); 3) Open (Открыть); 4) Save (Сохранить); 5) Normal (Обычный)

√ 2, 5
- 2, 4
- 1, 3
- 1, 4
- 3, 5

272. Doğru mülahizələri seçin (Word): 1. Mübadilə buferində olan fraqmentlərdən bir neçəsini eyni anda mətnə yerləşdirmək olar. 2. Mübadilə buferində olan bütün fraqmentləri eyni anda mətnə yerləşdirmək olar. 3. Mübadilə buferində olan fraqmentlərin hər birini ayrı-ayrılıqda mətnə yerləşdirmək olar. 4. Mübadilə buferində olan bütün fraqmentləri eyni anda silmək olar. 5. Mübadilə buferində olan fraqmentlərin birini ayrılıqda silmək olmaz. 6. Mübadilə buferində olan fraqmentlərdən bir neçəsini eyni anda silmək olmaz.

- 1, 3, 4, 6
- 2, 4, 5, 6
- 1, 3, 4, 5
√ 2, 3, 4 ,6
- 1, 3, 5, 6

273. Word proqramının pəncərəsi açılarkən susmaya görə hansı görünüş rejimi görünür?

- Draft (Черновик)
- Normal (Обычный)
- Full Screen Reading (Режим чтения)
- Outline (Структура)
√ Print Layout (Разметка страницы)

274. Word mətn redaktorunda sənədin neçə görünüş rejimi var?

- 7
- 3
√ 5
- 6
- 4

275. Файл (File) tabına hansı əmr daxil deyil (Word)?

- Открыть (Open)
- Сохранить (Save)
√ Вставить (Paste)
- Создать (New)
- Печать (Print)

276. Aşağıdaklardan hansı kəsilmiş mətn hissəsi ilə surəti çıxarılmış (köçürülmüş) mətn hissəsini fərqləndirən cəhətdir (Word)?

√ Surəti alınmış mətn sahəsi yerində qalır, kəsilmiş mətn sahəsi isə itir
- Mətn hissəsinin surətini klaviatura qısayolu vasitəsi ilə almaq mümkündür, amma mətn hissəsini klaviatura qısayolu ilə kəsmək olmur
- Surəti alınmış mətn hissəsi mubadilə buferinin yaddaşına düşür, kəsilmiş hissə isə yox
- Surəti alınmış mətn hissəsini dəfələrlə, kəsilmiş mətn sahəsini bir dəfə yapışdırmaq olar
- Kəsilmiş mətn fraqmenti buferin yaddaşına düşür, köçrülmüş mətn hissəsi düşmür

277. Slaydların nümayişindən imtina etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur (PowerPoint)?

- Home
- Ctrl
- Spacebar
- Shift
√ Esc

278. Təqdimatlarda hiperistinadlar nəyi ifadə edir?

- animasiya effektlərinə istinadları
- slaydların növbələşməsi üçün istinadları
- təqdimatlara qeydləri
√ digər slaydlara və ya obyektlərə istinadları
- təqdimatın birinci və sonuncu slaydlarına istinadları

279. Yeni təqdimat yaratmaq üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır (PowerPoint)?

- Ctrl+S
- Ctrl+M
- Ctrl+F4
√ Ctrl+N
- Ctrl+P

280. Təqdimata yeni slayd əlavə etmək üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır (PowerPoint)?

- Ctrl+P
- Ctrl+N
- Ctrl+F4
√ Ctrl+M

- Ctrl+S

281. Seçilmiş slaydın dublikatını hansı düymələr kombinasiyasından istifadə etməklə yaratmaq olar (PowerPoint)?

- Ctrl+T
- Ctrl+N
- Ctrl+L
- Ctrl+K
- √ Ctrl+D

282. Insert (Вставка/Əlavə et) tabının əmrlərindən istifadə etməklə yerinə yetirmək olmaz (PowerPoint):

- slayda mətn qutusu əlavə etmək
- slayda cədvəl əlavə etmək
- keçid effekti vermək
- √ cari slaydın dublikatını yaratmaq
- slayda sxem, obyekt, şəkil əlavə etmək

283. Ctrl+P kombinasiyası ilə nə etmək olar (PowerPoint)?

- yeni pəncərə açmaq
- yeni slayd yaratmaq
- təqdimatı yadda saxlamaq
- təqdimatı nümayiş etdirmək
- √ çap etmək

284. Susmaya görə slaydlar üçün hansı istiqamət tətbiq olunur?

- kitab
- təqdimat
- ekran
- √ albom
- ixtiyari

285. Təqdimat faylının genişlənməsi necə olur?

- .ppsx
- .potx
- √ .pptx
- .dotx
- .pptm

286. Təqdimatı nümayiş kimi yadda saxladıqda onun genişlənməsi necə olur (PowerPoint)?

- .pptx
- .dot
- .rtf
- √ .ppsx
- .jpeg

287. PowerPoint proqramının təyinatı nədir?

- Verilənlər bazası yaratmaq
- Təsvirlər yaratmaq
- Kompüterin işini gücləndirmək
- √ Təqdimat hazırlamaq
- Hesablamalar aparmaq

288. Power Point proqramının səhifələri necə adlanır?

- cədvəl
- atribut
- fayl
- √ slayd
- təqdimat

289. PowerPoint-da təqdimatın fonunu necə dəyişmək olar?

- Вставка (Insert)/Мультимедиа (Media)/ Применить ко всем (Apply to All)
- Макет (Layout)/Абзац (Paragraph)/Фон (Background)
- Вид (View)/Сетка (Gridlines) /Новое окно (New Window) / Фон (Background)
- √ Дизайн (Design)/ Фон (Background)/Формат фона (Format Background)
- Формат (Format)/Фон (Background)/Применить (Apply)

290. Hansı əmrlə slaydda seçilmiş obyektlərə animasiya effektləri verilir (PowerPoint)?

- Показ слайдов (Slide Show)/Параметры презентации и слайдов (Presentation and Slide Parameters)
- Вставка (Insert) /Мультимедиа (Media)/ Применить ко всем (Apply to All)
- Конструктор (Design)/Страница (Page)/Вид (View)/Анимация (Animations)
- √ Анимации (Animations)/Анимация (Animation)
- Показ слайдов (Slide Show)/Область анимации (Animation Pane)

291. Ctrl+N kombinasiyası ilə nə etmək olar (PowerPoint)?

- təqdimatı yadda saxlamaq
- yeni slayd yaratmaq
- √ yeni təqdimat yaratmaq
- çap etmək
- təqdimatı nümayiş etdirmək

292. Tərtibat şablonları dedikdə nə başa düşülür (PowerPoint)?

- slaydların nümayişini idarə edən qurğu
- kod cədvəli
- √ təqdimatın üslubunu saxlayan fayl
- təqdimatda rəng parametrlərini təyin edən menyu
- standart mətni ifadələr məcmusunu saxlayan fayl

293. Ctrl+S kombinasiyası ilə nə etmək olar (PowerPoint)?

- çap etmək
- yeni slayd yaratmaq
- yeni pəncərə açmaq
- √ təqdimatı yadda saxlamaq
- təqdimatı nümayiş etdirmək

294. Təqdimatın nümayişinə davam etmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?

- Tab
- Alt
- Shift
- √ Spacebar
- Ctrl

295. Slaydları gizlətmək üçün hansı lent tabının əmrindən istifadə olunur (PowerPoint)?

- Insert (Вставка/Əlavə et)
- View (Вид/Görünüş)

- Review (Рецензирование/İcmal)
- √ Slide Show (Показ слайдов/Slayd göstərilməsi)
- Home (Главная/Ev)

296. PowerPoint proqramında hansı tab vasitəsi ilə təqdimatı Veb-brauzerdə İnternet üzərindən nümayiş etdirmək olar?

- Home
- Animation
- View
- √ Slide Show
- Design

297. Təqdimatın əsasını nə təşkil edir (PowerPoint)?

- cədvəl
- √ slayd
- şəkil
- diaqram
- video

298. Təqdimatın nümayişini cari slayddan başlamaq üçün klaviaturada hansı düymə (və ya düymələr kombinasiyası) basılmalıdır (Power Point)?

- F5
- F4
- √ Shift+F5
- Alt+F5
- Ctrl+F5

299. Cari təqdimatın digər təqdimatla müqayisəsi hansı lent tabından yerinə yetirilir (MS PowerPoint)?

- Вид (View)
- Edit (Правка)
- Insert (Вставка)
- Home (Главное)
- √ Review (Рецензирование)

300. Təqdimat proqramlarının adları sadalanan variantı seçin.

- Power Point, WordPress, Excel
- √ PowerPoint, Prezi, SlideDog
- Diagrams, Pivots
- Graphs, Photoshop
- Power Point, Adobe XD, Access

301. Təqdimat hansı proqramla yaradılır?

- Equation
- Word
- Paint
- √ PowerPoint
- Access

302. Təqdimat proqramını seçin.

- Publisher
- Adobe Photoshop
- Corel Draw
- √ PowerPoint
- Access

303. Slayda cədvəl daxil etmək üçün hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır (PowerPoint)?

- Table/Insert/Table (Таблица/ Вставить/ Таблица)
- Insert/TextBox (Вставка/Надпись)
- Format/Line Spacing (Формат/Интервалы)
- √ Insert/Table (Вставка/Таблица)
- Format/Slide Layout (Формат/Разметка слайда)

304. Hansı tabda Колонтитулы (Header&Footer) əmri yerləşir (PowerPoint)?

- Layout (Конструктор)
- View (Вид)
- √ Insert (Вставка)
- Review (Рецензирование)
- Design (Дизайн)

305. Slaydlara video hansı lent tabı vasitəsilə əlavə edilir (PowerPoint)?

- Дизайн (Design)
- Home (Главная)
- Вид (View)
- √ Insert (Вставка)
- Показ слайдов (Slide Show)

306. Sənədə yunan əlifbasının hərflərini yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (PowerPoint)?

- √ Insert (Вставка)
- Home (Главная)
- File (Файл)
- Review (Рецензирование)
- View (Вид)

307. Sənədə sxem yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (PowerPoint)?

- File (Файл)
- Home (Главная)
- Review (Рецензирование)
- View (Вид)
- √ Insert (Вставка)

308. Sənədə diaqram yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (PowerPoint)?

- Review (Рецензирование)
- √ Insert (Вставка)
- Home (Главная)
- File (Файл)
- View (Вид)

309. Hansı əmrlə slayda sərlövhə (kolontitul) əlavə etmək olar (PowerPoint)?

- Design (Дизайн)/ Header&Footer (Колонтитулы)/ Insert (Вставка)
- Review (Рецензирование)/Links (Ссылки)/Header&Footer (Колонтитулы)
- View (Вид)/Insert Header&Footer (Вставить колонтитулы)
- √ Insert (Вставка)/Header&Footer (Колонтитулы)
- Slide Show (Показ слайдов)/Header&Footer (Колонтитулы)

310. Slaydlara musiqi hansı lent tabı vasitəsilə əlavə edilir (PowerPoint)?

- Показ слайдов (Slide Show)

- Дизайн (Design)
- Home (Главная)
- Вид (View)
√ Insert (Вставка)

311. Təqdimata yeni slayd əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə edilir (PowerPoint)?

- Slide Show (Показ слайдов)
- View (Вид)
- File (Файл)
- Animation (Анимация)
√ Home (Главная)

312. Slayd yarat/ Создать слайд (New Slide) əmri PowerPoint proqramının hansı tabında yerləşir?

- Slide Show (Показ слайдов)
√ Home (Главная)
- Design (Дизайн)
- Layout (Макет)
- View (Вид)

313. From Beginning (С начала) əmrinin icrası ….. düyməsini sıxmaqla yerinə yetirilir (PowerPoint).

- F6
- Enter
- Shift+F5
√ F5
- F7

314. Təqdimatın ilk slayddan başlayaraq nümayişi ... düyməsini sıxmaqla yerinə yetirilir (PowerPoint).

- Enter
- F6
- F7
√ F5
- Shift+F5

315. İstifadəçinin iştirakı olmadan öz-özünə yayılan ziyanverici proqramlar necə adlanır?

- antivirus proqramları
√ virus proqramları
- sistem proqramları
- tətbiqi proqram paketləri
- əməliyyat sistemləri

316. WWW nədir?

- Web World Wide
√ World Wide Web
- Wide Web World
- World Web Wide
- Wide World Web

317. İnternet brauzeri deyil:

- Internet Explorer
√ File Explorer
- Google Chrome
- Safari
- Opera

318. Brauzerlər - ... :

- proqramlaşdırma dillərinin translyatorlarıdır
√ Web-səhifələrə baxış vasitələridir
- Web-səhifələrin təşkili vasitələridir
- İnternet serverləridir
- antivirus proqramlarıdır

319. Şəbəkədə xüsusi ünvanı olan hər bir ayrıca sənəd ..... adlanır.

- Web-server
√ Web-səhifə
- Web-brauzer
- Web-proqram
- Web-sayt

320. http:// yazılışı nəyi göstərir?

√ veb-səhifələrə çıxış protokolunu
- serverin domen adını
- serverin ünvanını
- uzaq məsafədəki kompüterə terminal müraciəti
- digər kompüterdəki fayllara müraciəti

321. Elektron poçt ünvanı user_name@int-glosnet.ru olarsa, istifadəçi adı hansıdır?

- int-glosnet
√ user_name
- name
- glosnet.ru
- glosnet

322. Telekonfransların təşkili üçün nəzərdə tutulan internet xidməti hansıdır?

- Gopher
√ Usenet
- Telnet
- e-mail
- ICQ

323. Aşağıdakılardan hansı İnternet brauzeri deyil:

- Internet Explorer
√ Usenet
- Google Chrome
- Safari
- Mozilla FireFox

324. Resursun Web-də yerləşdiyi ünvanı və ya yeri göstərir:

- HTML (Hypertext Markup Language)
√ URL (Uniform Resource Locator)
- IRC (Internet Realy Chat)
- WAIS (Wide Area Information Servers)
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

325. Uzaqlaşdırılmış kompüterlə qarşılıqlı təsiri təmin edən xidmət növüdür:

- Usenet

√ Telnet
• WAIS
• Skype
• Archie

326. Poçt proqramı və poçt serveri ilə əlaqə üçün hansı protokollardan istifadə olunur?

• FTP, HTTP
√ SMTP, IMAP
• TCP, IP
• HTTP, TCP
• UDP, ARP

327. Birgə iş zamanı öz resurslarını digər kompüterə ötürən kompüter necə adlanır?

• kommutator
√ server
• adapter
• işçi stansiya
• modem

328. Hipermətn nədir?

• klaviaturadan kompüterin yaddaşına daxil edilmiş mətn
√ seçilmiş istinadlar üzrə keçidləri yerinə yetirən strukturlaşdırılmış mətn
• çox böyük həcmli verilənləri olan kibernetik sistem
• funksiya seçimi imkanı olan nitq menyusu
• çox mürəkkəb şriftdən istifadə olunan mətn

329. Protokol nədir?

• İki şəbəkə seqmentini birləşdirən qurğu
√ Şəbəkədə kompüterlərin bir-biri ilə ünsiyyət dili
• Şəbəkədə kompüterlərin qarşılıqlı birləşmə sxemi
• Şəbəkədə siqnalları gücləndirən qurğu
• İnformasiyanın şəbəkədə ötürülmə sistemini təmin edən qurğu-proqram kompleksi

330. Mövcud lokal şəbəkəyə kompüterin qoşulması üçün minimum hansı vasitələr lazımdır?

• modem, telefon və kabel
√ şəbəkə kartı, kabel
• Wi-Fi
• ADSL-modem
• səs kartı və avtocavablayıcı

331. Hansı sırada İnternet brauzerləri göstərilmişdir?

• SanDisc, Google Chrome, Opera, AzEdunet
√ Safari, Mosaic, Opera, Firefox
• DOS Navigator, Internet Explorer, CAD, Safari
• Safari, Adobe Reader, Google, Altavista
• Tor, Netscape Navigator, Promt, DOS Navigator

332. Kompüter şəbəkəsi nədir?

• bir bina daxilində yerləşən kompüterlər toplusudur
• bir müəssisə daxilində kompüterlər yığımıdır
• dünya üzrə bütün kompüterlər çoxluğudur
√ rabitə kanalları ilə birləşdirilmiş kompüterlər toplusudur
• böyük coğrafi müstəvidə kompüterlər çoxluğudur

333. İnternet hansı tip şəbəkəyə aiddir?

- korporativ
- regional
- milli
- √ qlobal
- lokal

334. Doğru mülahizəni göstərin:

- √ provayder – İnternet resurslarına daxilolmanı təmin edən təşkilatdır
- provayder – lokal şəbəkədə serverin resurslarına daxilolmanı təmin edən proqramdır
- provayder – lokal şəbəkənin administratorudur
- provayder – web-serverdir
- provayder – web-səhifələri işləyib hazırlayandır

335. İstifadəçi kompüterlərinin İnternetə qoşulması üzrə xidmətləri təqdim edən təşkilatdır:

- müştəri
- brauzer
- server
- işçi stansiya
- √ provayder

336. İnformasiyanın mübadilə qaydaları və şərtləri yığını ..... adlanır.

- ayrılmış rabitə kanalı
- kompüter şəbəkəsi
- √ protokol
- topologiya
- ötürücü mühit

337. Elektron poçt vasitəsilə məlumatların qəbul edilməsi üçün hansı protokoldan istifadə olunur?

- IP
- SMTP
- TCP
- √ POP3
- FTP

338. IP protokolunun funksiyası nədən ibarətdir?

- Hipermətnləri ötürür
- √ Paketlərin bir kompüterdən digər kompüterlərə daşınmasını təmin edir
- Göstərilmiş kompüterdə verilənlərin konkret əlavələrə çatdırılmasını təmin edir
- IP -ünvanları aparat ünvanlara çevirir
- Domen adlara xidmət edir

339. Server nədir?

- şəbəkə kompüteri
- √ öz resurslarını digər kompüterlərə təqdim edən kompüter
- şəbəkə xidmətləri təchizatçısı
- kompüterlər yığımı
- şəbəkənin işçi stansiyası

340. Brauzerlərə aid deyil:

- Firefox

√ Outlook
- Opera
- Mozilla
- Safari

341. İnternet xidmətlərinə aid deyil:

- FTP
√ NIC
- Telnet
- Usenet
- E-mail

342. İnternetə qoşulmuş hər bir kompüterin hansı ünvanı olur?

- texniki
√ IP
- kanal
- ümumi
- fiziki

343. Hipermətn sənədlərinin ötürülməsi protokolu hansıdır?

- URL
√ HTTP
- POP3
- FTP
- WWW

344. Mətni, qrafik, video və ya səsli informasiyanı özündə saxlayan mətn necə adlanır?

- nəhəng mətn
√ hipermətn
- böyük həcmli mətn
- həcmi 1Mb olan mətn
- böyük həcmli verilənlər yığımı

345. Faylların ötürülməsi prosedurunu yerinə yetirən hansı protokoldur?

- POP3
√ FTP
- TCP
- IP
- SMTP

346. IP ünvanın uzunluğu nəyə bərabərdir?

- 64 bayta
√ 32 bitə
- 32 bayta
- 64 bitə
- 2 bayta

347. Təşkilat domenlərini seçin. 1. .az 2. .com 3. .net 4. .fr 5. .org 6. .ua

- 2, 4, 5
√ 2, 3, 5
- 2, 5, 6
- 3, 4, 5
- 1, 3, 4

348. Coğrafi regionları təmsil edən domenləri seçin. 1. .az 2. .com 3. .net 4. .fr 5. .org 6. .ua

- 2, 4, 5
√ 1, 4, 6
- 2, 5, 6
- 3, 4, 5
- 1, 3, 4

349. Brauzer proqramlarını seçin. 1. Netcape Navigator. 2. Windows OS. 3. Mozilla Firefox. 4. Google Chrome. 5. Opera. 6. Windows Explorer

- 2, 4, 5, 6
√ 1, 3, 4, 5
- 2, 3, 5, 6
- 2, 3, 4, 5
- 1, 2, 4, 5

350. Brauzer proqramlarını seçin: 1. Oracle, 2. PHP, 3. GoogleChrome, 4. Opera

- yalnız 3
√ 3, 4
- 1, 3
- 2, 4
- yalnız 4

351. Brauzer olmayanları seçin: 1. Oracle, 2. PHP, 3. GoogleChrome, 4. Opera

- yalnız 1
√ 1, 2
- 3, 4
- 1, 4
- yalnız 2

352. IP ünvanı təşkil edən ədədlər hansı intervalda dəyişir?

- 0-128
√ 0-255
- 0-256
- 192-255
- 1-256

353. Elektron poçt işarəsi hansıdır?

- %
√ @
- &
- #
- $

354. İctimai təşkilatların imkanları hesabına maliyyələşdirilən domen hansıdır?

- .com
√ .org
- .gov
- .edu
- .net

355. Şəbəkə agentlikləri və ya provayderlər üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .org
√ .net
- .mil
- .com
- .gov

356. Hərbi müəssisələr üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .com
√ .mil
- .net
- .org
- .gov

357. Beynəlxalq təşkilatlar üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .mil
- .org
√ .int
- .edu
- .com

358. Dövlət təşkilatları üçün istifadə olunan domen hansıdır?

√ .gov
- .org
- .net
- .mil
- .com

359. Təhsil müəssisələri üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .com
- .org
- .net
√ .edu
- .gov

360. Kommersiya təşkilatları üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .net
- .edu
- .gov
- .org
√ .com

361. Büdcədən maliyyələşdirilməyən təşkilatlar üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .gov
- .org
- .net
√ .com
- .edu

362. alpha.beta.gamma.az ünvanında birinci səviyyəli domeni təyin edin.

- gamma
- gamma.az
- beta.gamma.az
√ .az

- alpha

363. Hansı IP ünvan düzgün yazılmışdır?

- 229.1.1.56.1
- 64.52.171
- 127.32 8.201.116
- √ 192.255.72.225
- 118.23.256.31

364. Kompüterin IP–ünvanının uzunluğu neçə baytdır?

- 2
- 12
- √ 4
- 24
- 6

365. Düzbucaqlı formasında xanalar qrupu necə adlanır?

- xanalar düzbucaqlısı
- qısayol
- √ xanalar diapazonu
- qiymətlər aralığı
- xanalar intervalı

366. Elektron cədvəlin əsas elementi nədir?

- √ Xana
- Vərəq
- Cədvəl
- Sütun
- Sətir

367. İşçi vərəqlərin adları harada göstərilir?

- sərlövhə sətrində
- düstur sətrində
- işçi sahədə
- √ pəncərənin aşağı hissəsində
- vəziyyət sətrində

368. Nisbi ünvan dedikdə nə nəzərdə tutulur (Excel)?

- Digər xanalardan asılı olmayan xana
- Funksiyanın yerdəyişməsi zamanı dəyişməyən ünvan
- Hesablanan funksiya
- Qiyməti dəyişən zaman dəyişən funksiya
- √ Köçürmə zamanı dəyişə bilən ünvan

369. İşçi kitab .... təşkil olunur.

- xana adlarından
- slaydlardan
- sətirlərdən
- funksiyalardan
- √ işçi vərəqlərdən

370. Excel-də yaradılmış sənəd necə adlanır?

- işçi sahə
- işçi cədvəl
√ işçi kitab
- iş səhifəsi
- iş vərəqi

371. İşçi kitab nədən təşkil olunur (Excel)?

- iş səhifələrindən
- işçi sahələrdən
√ iş vərəqlərindən
- işçi cədvəllərdən
- iş xanalarından

372. Hansı düymə nisbi ünvanı mütləq ünvana və əksinə çevirir (Excel)?

- F8
- F2
- F5
√ F4
- F1

373. Hansı düymə xananın məzmununu redaktə etmək üçündür (Excel)?

- F1
- F8
- F4
- F5
√ F2

374. Xanaya daxil edilən ifadə eyni zamanda proqram pəncərəsinin hansı hissəsində əks olunur (Excel)?

- vəziyyət sətrində
- ad qutusunda
- cəld müraciət panelində
√ düstur sətrində
- başlıq sətrində

375. Xanaya daxil edilmiş ədədin yanında hər hansı pul vahidinin görünməsi üçün hansı ədəd formatı seçilməlidir?

- Number
√ Currency
- “AZN”
- Text
- Fraction

376. Excel-də aşağıdakı xanalardan hansı nisbi ünvan hesab olunur?

- A$1
√ B3
- $D11
- $A$1
- B1$

377. Aşağıdakılardan hansı diapazon hesab olunur?

- A1;D6
√ A1:D6
- A1
- D3;A2

- A1:D2:D6

378. Excel xanasında hesablama əməliyyatı aparmaq üçün xanaya ilkin olaraq hansı simvol daxil edilməlidir?

- $
√ =
- -
- *
- ;

379. MS Excel-də qüvvətə yüksəltmə əməliyyatını əvəz edən operator hansıdır?

- &
√ ^
- +
- $
- =

380. Excel işçi kitabının genişlənməsi hansıdır?

- .doc
√ .xlsx
- .xsl
- .exe
- .xlss

381. Hansı qarışıq ünvandır (Excel)?

- C5
√ $A1
- $C$3
- 8$A
- $7D

382. Hansı mütləq ünvandır (Excel)?

- C5
√ $A$1
- AB$2
- $A8
- D$7

383. Excel proqramında hansı işarəyə uyğun əməliyyat mövcud deyil?

- - (Çıxma)
√ $ (mütləq ünvanlama)
- + (toplama)
- ^ (qüvvətə yüksəltmə)
- / (bölmə

384. Excel-də mütləq ünvanlanmada hansı simvoldan istifadə olunur?

- #
√ $
- +
- =
- !

385. D8 oyuğunda D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 oyuqlardakı ədədləri cəmləmək üçün düstur sətrində nə yazmaq lazımdır?

- =Average (D1:D7)
√ =Sum (D1:D7)
- =Average (D1,D7)
- =Sum (D1-D7)
- =Sum (D1,D7)

386. Excel-də verilmiş hansı funksiyanın sintaksisində səhv var?

- =PRODUCT(A1:C7;"5";"6")
√ =IF(A1:C7;"5";"6")
- =COUNT(A7;2)
- =COUNT(A1:C7;"5";"6")
- =SUM(A1:C7;"5";"6")

387. Excel elektron cədvəlində bir iş vərəqində sətirlərin sayı neçədir?

- 256
√ 1048576
- 65536
- 16384
- 255

388. A3:B20 diapazonunda neçə sətir var?

- 16
√ 18
- 12
- 20
- 17

389. A5:C8 diapazonuna neçə xana daxildir?

- 5
√ 12
- 9
- 40
- 8

390. A2:C10 diapazonunda neçə sətir var?

- 8
√ 9
- 3
- 27
- 10

391. A1:C3 diapazonunda neçə xana var?

- 12
√ 9
- 4
- 6
- 3

392. Excel proqramında A3:D11 diapazonuna neçə sütun daxildir?

- 8
√ 4
- 33
- 36

- 3

393. C5:E8 diapazonuna neçə sətir daxildir (Excel)?

- 12
√ 4
- 5
- 8
- 3

394. A2:C10 diapazonunda neçə sütun var?

- 27
√ 3
- 4
- 8
- 9

395. "= A1+B2*C4" düsturunda neçə istinad var?

- 1
√ 3
- 4
- 5
- 2

396. C5:E8 diapazonuna neçə sütun daxildir (Excel)?

- 12
√ 3
- 5
- 8
- 4

397. Excel 2019-da susmaya görə bir iş kitabında neçə iş vərəqi görünür?

- 3
√ 1
- 255
- 8
- 2

398. Excel-də vərəqin adını necə dəyişmək olar?

- maus-un sol düyməsini vərəq adı üzərində bir dəfə sıxaraq yeni adı daxil etməklə
√ maus-un sol düyməsini vərəq adı üzərində iki dəfə sıxaraq yeni adı daxil etməklə
- vərəq adı üzərində ENTER-i sıxaraq yeni adı daxil etməklə
- maus-un sağ düyməsini vərəq adı üzərində iki dəfə sıxaraq yeni adı daxil etməklə
- maus-un sağ düyməsini vərəq adı üzərində bir dəfə sıxaraq yeni adı daxil etməklə

399. Mütləq ünvan dedikdə nə nəzərdə tutulur (Excel)?

- Funksiyanın yerdəyişməsi zamanı dəyişən ünvan
√ Köçürmə zamanı dəyişməyən ünvan
- Qiyməti dəyişən zaman dəyişən funksiya
- Digər xanalardan asılı olan xana
- Hesablanan funksiya

400. Hesablama nəticəsində oyuqda #VALUE yazılmasının səbəbi nədir?

- sıfra bölmə cəhdi
√ hesablama düsturunda rəqəm olmayan element var
- hesablamanın nəticəsi oyuqda yerləşmir
- əlavə əməliyyat aparılmalıdır
- oyuq müdafiə olunur

401. OR funksiyası nə zaman TRUE cavabını alır (Excel)?

- Doğru cavab yoxdur
√ Funksiya daxilindəki yalnız bir şərt doğrudursa
- Heç vaxt
- İF funksiyasının məntiqi hissəsində OR funksiyasından istifadə edilibsə
- Funksiya daxilindəki bütün şərtlər yanlışdırsa

402. Hansı əmrlə seçilmiş xananın formatı digər xanaya köçürülür (Excel)?

- Clipboard
√ Format Painter
- Freeze
- Cut
- Split

403. Excel-də xanalar diapazonu seçildikdən sonra Name Box (Имя/Ad qutusu)-da nə əks olunur?

- seçilmiş diapazonun ünvanı
√ diapazonun başlanğıc xanasının ünvanı
- diapazondakı aktiv xananın ünvanı
- diapazonda olan xanaların sayı
- diapazonun sonuncu xanasının ünvanı

404. Yeni sütün və ya sətir əlavə etmək üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyasından istifadə edilir?

- Ctrl+-
√ Ctrl++
- Ctrl+Shift
- Alt+Shift
- Ctrl+=

405. Seçilmiş sütün və ya sətri silmək üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyasından istifadə edilir?

- Ctrl++
√ Ctrl+-
- Ctrl+Shift
- Alt+Shift
- Ctrl+=

406. Hansı xana adı doğrudur?

- $C
√ C6
- 6C
- $$C6
- 6C

407. Yeni yaradılan fayl susmaya görə hansı ad altında yaddaşda saxlanılır (Excel)?

- excel1
√ book1
- sheet1
- table1

- xlsx

408. B7 xanasına yazılmış “bir” ifadəsini doldurma markeri vasitəsilə B11 xanasına köçürsək, B11 xanasında hansı ifadə alınar?

- iki
- √ bir
- 2
- üç
- 1

409. Excel elektron cədvəlində A1 xanasına 0; B1 xanasına isə 2 daxil edilmişdir. C1 xanasına yazılmış =IF(A1 < > 0,"B1/A1 kəsrinin mənası var","B1/A1 kəsrinin mənası yoxdur") funksiyası yerinə yetirildikdə, C1 xanasında hansı nəticə alınacaq?

- B1/A1 kəsrinin mənası var
- √ B1/A1 kəsrinin mənası yoxdur
- B1/A1 kəsri düzgün olmayan kəsrdir
- B1/A1 kəsri dövri kəsrdir
- B1/A1 kəsri düzgün kəsrdir

410. Excel-də Name Box–da nə əks olunur?

- Cari işçi vərəqin adı
- √ Aktiv xananın adı
- Xanaya daxil edilmiş qeyd
- Seçilmiş xananın məzmunu
- İşçi kitabın adı

411. Excel-də B3 xanasına yazılmış =B2+A4 düsturunun köçürülə bilmədiyi xanaları müəyyən edin.

- C2
- √ A3
- B5
- B4
- D4

412. Excel-də C1 xanasına yazılmış =$A$2*$B3+C$4 düsturu əvvəlcə C2, oradan isə D3 xanasına köçürülmüşdür. D3 xanasında alınan düstur hansı xanalara istinad edir?

- A2, B5, D6
- √ A2, B5, D4
- B2, B5, D4
- A4, C5, D6
- B2, C5, E4

413. C1 xanasındakı =D$3*5 düsturu C3 xanasına köçürülərsə, bu düstur C3 xanasında hansı şəkildə olar?

- =D$5*5
- √ =D$3*5
- =F$3*5
- =D$3*7
- =D$5*7

414. Excel proqramında =SUM(C3;C5;B2;A5) düsturunun açılışı nədir?

- =C3+C4+C5+B2
- √ =C3+C5+B2+A5
- =C5+B2+C1
- =C3+C4+C5
- =C3+B2+B1

415. Elektron cədvəlin C4 xanasına =D$22*$D23 düsturu yazılmışdır. Bu düstur B3 xanasına köçürüldükdə hansı şəkil alar?

- =C$22*$C23
- √ =C$22*$D22
- =D$21*$C23
- =C$22*$D21
- =D$21*$D22

416. D17 xanasında olan =A16+B18+C17+2 düsturunu E18 xanasına sürüşdürülsə hansı formada olar?

- =A16+C18+D17+2
- √ =B17+C19+D18+2
- =B16+C18+D16+2
- =A17+B19+C18+2
- =B17+C19+D18+3

417. D17 xanasında olan =A$16+$B18+C17+2 düsturunu E18 xanasına köçürdükdə hansı şəkildə olar?

- =B$16+$B18+D17+2
- √ =B$16+$B19+D18+2
- =B$17+$B19+D18+2
- =B$16+$B18+D18+2
- =B$17+$B20+D19+2

418. B2 xanasında olan =$A2+$B$1+C2+1 düsturunu B4 xanasına sürüşdürsək hansı formaya düşər?

- =$A4+$B$1+C4+4
- √ =$A4+$B$1+C4+1
- =$A4+$B$4+C4+1
- =$A1+$B$1+C1+1
- =$A3+$B$1+C4+1

419. B5 xanasına daxil edilmiş =$A$2+C$1 ifadəni B6 xanasına köçürsək, B6 xanasında hansı düstur alınar?

- =$A3+C$2
- =$B$3+D$1
- =A3+C2
- √ =$A$2+C$1
- =$A$3+C$2

420. A1 xanasına daxil edilmiş ədədin 15%-ni C4 xanasına yazmaq üçün C4 xanasına aşağıdakılardan hansı daxil edilməlidir?

- = (Al * 15) ^ 100
- Al * 15%
- (Al *15) *100
- √ = Al *15%
- = (Al * 15) \ 100

421. 5x/25(x+1) riyazi ifadəsi verilmişdir. Əgər x–in qiyməti elektron cədvəlin A1 oyuğunda saxlanırsa, bu düstur necə yazılır?

- =5*A1/(25*A1+1)
- (5*A1)/25*(A1+1))
- =(5*A1)/25*(A1+1)
- =5A1/(25*(A1+1))
- √ =5*A1/(25*(A1+1))

422. Excel cədvəl prosessorunda hər bir işçi vərəqdə 16384 sütun var. Beş sütun silindi və ikisi əlavə olundu. Nəticədə işçi vərəqdəki sütunların sayı neçə oldu?

- 16381

√ 16384
- 16379
- 16386
- 16387

423. Excel-də bir iş kitabında neçə iş vərəqi olur?

- 3
- 64
- 1
- 256

√ 255

424. A1=16, B1=11, A2=5, B2=1 olarsa, SUM(A1:B2)-i hesablayın.

- 17
- 18
- 1
- 21

√ 33

425. E17 = 17, F18 = 11, F17 = 3, E18 = 2 olarsa, =SUM(E17:F18)-i hesablayın.

- 18
- 1

√ 33

- 20
- 17

426. E4 xanasına 2, E5 xanasına 7 yazılmışdır. Bu xanaları qeyd edib doldurma markerini E10 xanasına qədər sürüşdürsək, E10 xanasında hansı ədəd alınar?

- 7
- 12

√ 32

- 27
- 37

427. =POWER(2,4) funksiyasının qiymətini hesablayin.

- 8
- 12
- 32

√ 16

- 24

428. SUM(B1:B4;C2:F2)=32, Average(B1:B4;C2:F2)=? (Verilmiş xanaların hamısı ədədlərlə doldurulmuşdur).

- 32
- 8
- 16
- 12

√ 4

429. Excel-də susmaya görə bir iş kitabında neçə iş vərəqi olur?

- 2
- 1
- 255
- 256

√ 3

430. Excel-də D4 xanasına yazılmış =A$1*$B2 düsturu A2:C3 diapazonunun xanalarından neçəsinə köçürülə bilər?

- 2
- 5
√ 0
- 1
- 4

431. Əgər x dəyişəninin qiyməti A1 xanasında yerləşərsə, 5x/25(x+1) riyazi ifadəsi elektron cədvəldə necə yazılar?

- =(5*A1)/25*(A1+1)
- =5A1/(25*(A1+1))
- =5*A1/(25*A1+1)
- =5x/(25*(x+1))
√ =5*A1/(25*(A1+1))

432. E4 xanasına =$C2+D3 düsturu daxil edilmişdir. E4 xanasının məzmunu G4 xanasına köçürülərsə, G4 xanasının qiyməti nəyə bərabər olar?

- =$C2+D3
- =$C4+F3
- =C3+$F3
√ =$C2+F3
- =$C2+E3

433. #### xətası nə zaman yaranır (Excel)?

- Müraciət olunan xana silinibsə
√ Xana daxilində olan ədəd xanaya yerləşmirsə
- Sıfra bölmə cəhdi baş veribsə
- Hesablama nəticəsi çox kiçikdirsə
- Funksiyaya parametr olaraq ədəd daxil edilibsə

434. COUNTIF (СЧЁТЕСЛИ) funksiyası nəyi hesablayır?

- verilmiş xanalar diapazonunda müəyyən şərti ödəyən ədədlərin orta qiymətini
- verilmiş xanalar diapazonunda ədədlərin sayını
- verilmiş xanalar diapazonunda müəyyən ədədlərin cəmini
√ verilmiş xanalar diapazonunda müəyyən şərti ödəyən ədədlərin sayını
- verilmiş xanalar diapazonunda dolu xanaları

435. Excel-də cari kitabın adı harada əks olunur?

- Status bar (Строка состояния/Cari vəziyyət sətri)
- Formula bar (Строка формул/Düstur sətri)
- Sheet tabs (Ярлычки листов/İşçi vərəqlərin yarlıkları)
√ Title bar (Заголовок/Başlıq sətri)
- Name Box (Имя/Ad qutusu)

436. AVERAGE funksiyası Excel–in funksiyalar kitabxanasından hansına daxildir?

- Logical
- Date&Time
- Math&Trig
- Financial
√ Statistical

437. IF funksiyasının sintaksisi aşağıdakılardan hansıdır?

- IF(number1,number2.....)
- IF (logical_test,value_if_false,value_if_true)
- IF(logical_test1,logical_test2,...,logical255)
- √ IF (logical_test,value_if_true,value_if_false)
- IF(AND(logical_test,value_if_true,value_if_false))

438. SUM funksiyası nə üçün istifadə olunur (Excel)?

- Cari dəyərin hesablanması üçün
- Funksiyanın arqumentlərinin ədədi ortasını tapmaq üçün
- Seçilmiş diapazondakı ədədlərin reytinq cədvəlinin hazırlanması üçün
- √ Funksiyanın arqumentlərini toplamaq üçün
- Seçilmiş diapazonda ən böyük ədədin tapılması üçün

439. AND funksiyası nə zaman TRUE cavabını alır (Excel)?

- √ Funksiya daxilindəki bütün şərtlər doğrudursa
- Funksiya daxilindəki yalnız bir şərt doğrudursa
- Funksiya daxilindəki bütün şərtlər yanlışdırsa
- Funksiya daxilindəki yalnız bir şərt yanlışdırsa
- IF funksiyasının məntiqi hissəsində AND funksiyasından istifadə edilibsə

440. Ekranda yalnız müəyyən şərtləri ödəyən informasiyanın görünməsinə xidmət edən düymə hansıdır?

- Series (Ряд данных/Verilənlər seriyası)
- Category (Категория/ Kateqoriya)
- √ Filter (Фильтр/Süzgəc)
- Sort (Сортировка/Sırala)
- AutoSum (Автосумма/Avtocəmləmə)

441. Ədədi və həndəsi silsiləni hesablamaq ücün Home (Главная) tabından hansı əmr istifadə olunur?

- Count
- Sum
- Average
- √ Fill
- Max

442. Funksiyalar haqqında aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

- Hər bir funksiyadan sonra mötərizə açılmalıdır
- Funksiyanın hesablanması üçün + simvolu da xanaya ilkin olaraq daxil edilə bilər
- Bir funksiyanın içərisində digər funksiyanı yazmaq mümkündür
- √ Excel-də arqumentsiz funksiya yoxdur
- Xanaya funksiya daxil edərkən funksiyanın adından əvvəl = işarəsi yazılır

443. A1, A2, B1 və B2 xanalarına uyğun olaraq 7, 8, 5 və 4 ədədləri daxil edilmişdir. C1 xanasına daxil edilmiş =AVERAGE(A1:B2) düsturunun nəticəsi neçəyə bərabər olar (Excel)?

- 15
- 8
- 24
- 12
- √ 6

444. A2=5; B2=7 olarsa, C2 xanasına daxil edilmiş =IF(A2=B2;A2*2;B2*2) funksiyasının qiyməti neçə olar (Excel)?

- 5
- 7

- 10
- 10;14
√ 14

445. A2=5; B2=5 olarsa, C2 xanasına daxil edilmiş =IF(A2=B2;A2*2;B2*2) funksiyasının qiyməti neçə olar (Excel)?

- 5
- 7
- 14
- 10;14
√ 10

446. C1, C2, C3, C4, C5, C6 xanalarına daxil edilmiş ədədlərin cəmini hesablamaq üçün C7 xanasında hansı ifadəni yazmaq lazımdır (Excel)?

- C7=SUM(C1:C6)
- C7=(C1+C6)
- =SUM(C1;C6)
- C7=(C1:C6)
√ =SUM(C1:C6)

447. C3, C4, C5, C6, C7, C8 xanalarına daxil edilmiş ədədlərin hasilini hesablamaq üçün C9 xanasında hansı ifadəni yazmaq lazımdır (Excel)?

- =PRODUCT(C3*C8)
- C9=(C3:C8)
- =PRODUCT(C3;C8)
√ =PRODUCT(C3:C8)
- C9=PRODUCT(C3:C8)

448. E4 xanasına =$B7+C5 düsturu daxil edilmişdir. Bu düsturu F4 xanasına köçürdükdə, düstur necə görünər?

- =C3+$F3
- =$C4+F3
- =$C7+D5
- =$B8+C8
√ =$B7+D5

449. D5 xanasına daxil edilmiş =C2*$D2 düsturunu F7 xanasına köçürsək, düstur hansı formaya düşər (MS Excel)?

- =E4*$F4
- =E4*$F7
- =C4*$D7
√ =E4*$D4
- =C4*$D4

450. E4 xanasına daxil edilmiş =C2*$D2 düsturunu F7 xanasına köçürsək, düstur hansı formaya düşər (MS Excel)?

- =D5*$E5
√ =D5*$D5
- =C5*$D7
- =D5*$F7
- =C5*$D5

451. D10 xanasında B10 və C10 xanalarının məzmununun hasili hesablanmalıdır, bunun üçün D10 xanasına hansı düstur daxil edilməlidir?

- B10*C10
√ =B10*C10
- Product(B10*C10)
- D10+B10+C10

- Product(B10:C10)

452. D1 xanasında A1, B1 və C1 xanalarına daxil edilmiş qiymətlərin hasilini hesablamaq üçün D1 xanasına hansı düstur daxil edilməlidir (Excel)?

- =PRODUCT(A1,C1)
- √ =PRODUCT(A1:C1)
- PRODUCT(A1:C1)
- =PRODUCT(A1*C1)
- PRODUCT(A1;C1)

453. MS Excel -də A1 xanasında C1 və B1 xanalarının məzmununu toplamaq lazımdır. Bunun üçün A1 xanasına bu düstur daxil edilir:

- C1+B1
- √ =C1+B1
- =СУММ(C2+B1)
- A1+C1+B1
- СУММ(C1:B1)

454. D1 xanasında A1, B1 və C1 xanalarına daxil edilmiş qiymətlərin cəmini hesablamaq üçün D1 xanasına hansı düstur daxil edilməlidir (Excel)?

- =SUM(A1,C1)
- √ =SUM(A1:C1)
- SUM(A1:C1)
- =SUM(A1-C1)
- SUM(A1;C1)

455. Verilmiş funksiyanın qiymətini hesablayın. =FACT(5)

- 5
- √ 120
- 15
- 12
- 24

456. A1=8 olduqda, =IF(A1<7, 5*A1, 49-A1) funksiyasının nəticəsi neçə olar?

- 15
- √ 41
- 50
- 81
- 45

457. D5, D6, E5, E6 xanalarına uyğun olaraq 8, 3, 5, 2 ədədləri daxil edilmişdir.G3 xanasına =SUM(D5:E6) düsturu daxil edilmişdir. G3 xanasında hansı ədəd alınacaq?

- 19
- √ 18
- 28
- 10
- 26

458. Excel cədvəlinin xanalarına bu qiymətlər daxil edilmişdir: A1=5; B1=A1*2; C1=A1+B1. Hesablamanın nəticəsi C1 xanasında necə olacaqdır?

- 5
- √ 15
- 2
- 30
- 20

459. A1=3 olduqda, =IF(A1<7, 5*A1, 49-A1) funksiyasının nəticəsi neçə olar?

- 40
√ 15
- 50
- 41
- 45

460. A1, A2, B1 və B2 xanalarına uyğun olaraq 4, 7, 6 və 3 ədədləri daxil edilmişdir. C1 xanasına daxil edilmiş =AVERAGE(A1:B2) düsturunun nəticəsi neçəyə bərabər olar (Excel)?

- 20
√ 5
- 10
- 8
- 13

461. C4, C5, D4 və D5 xanalarına uyğun olaraq 5, 3, 4 və 8 ədədləri daxil edilmişdir. E9 xanasında =AVERAGE(C4:D5) düsturunun hesablanmasından alınan nəticə nəyə bərabər olar?

- 20
√ 5
- 4
- 8
- 13

462. Verilmiş funksiyanın qiymətini hesablayın. =PRODUCT (2;4;8;0)

- 48
√ 0
- 14
- 12
- 67

463. Alqoritmin xassəsi deyil:

- müəyyənlik
√ xəttilik
- diskretlik
- kütləvilik
- nəticəlilik

464. Alqoritmlərin hansı növləri vardır?

- Xətti, məntiqi, mürəkkəb
√ Xətti, budaqlanan, dövri
- Xətti, dövri, mürəkkəb
- Adi, məntiqi, dövri
- Kütləvi, adi, məntiqi

465. Xətti alqoritm anlayışını izah edin.

- Xətti alqoritm dəfələrlə təkrar olunan dövri prosesi təsvir edən hadisəyə deyilir.
√ Xətti alqoritm iki və daha çox ardıcıl şəkildə yerinə yetirilən əməliyyatlardan ibarət olur
- Budaqlanma və dövri mərhələsi olan alqoritm xətti alqoritmdir.
- Natamam budaqlanan alqoritm xətti alqoritm hesab olunur.
- Xətti alqoritm şərtdən asılı olaraq təkrar olunmayan alqoritmdir.

466. Alqortimin növlərindən biridir:

- Diskret
- Natamam
- Kütləvi
√ Xətti
- Şəbəkə

467. Yazıldığı sıra ilə bir dəfə yerinə yetirilən əməliyyatlar ardıcıllığından ibarət alqoritm hansıdır?

- budaqlanan
√ xətti
- kütləvi
- diskret
- dövri

468. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsinə əsasən x və y dəyişənlərinin qiymətini tapın:
x:=3
y:=8
əgər x < y onda x:=5*y+10
əks halda y:=(x+7)/2

- x:=50; y:=5
√ x:=50; y:=8
- x:=3; y=8
- x:=5; y:=50
- x:=3; y:=5

469. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsinə əsasən x və y dəyişənlərinin qiymətini tapın:
x:=3
y:=8
əgər x > y onda x:=5*y+10
əks halda y:=(x+7)/2

- x:=50; y:=5
√ x:=3; y:=5
- x:=3; y=8
- x:=5; y:=50
- x:=50; y:=8

470. Budaqlanan alqoritmə aid olan müahizəni seçin?

- addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilir
√ verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilir
- alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmır
- doğru cavab yoxdur
- alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanır

471. Budaqlanan strukturlu alqoritmlərin hansı növləri var?

- Sadə
√ Tam, natamam
- Daxili və xarici
- Xətti və qeyri-xətti
- Mürəkkəb

472. Alqoritmin təsvir üsullarına aid olanı seçin.

- xətti, budaqlanan, dövri
√ sözlə, qrafik, alqoritmik dildə
- sözlə, diskret, müəyyən
- sözlə, blok-sxemlə, budaqlanan
- diskret, sonlu, müəyyən

473. Alqoritmin təsvir üsullarına aid deyil.

- təbii dil (söz)
- √ şəkil
- psevdokod
- alqoritmik dil
- qrafik (blok-sxem)

474. Alqoritmin qrafik təsvirində məntiqi blok hansı fiqurla göstərilir?

- Ovalla
- √ Rombla
- Dairə ilə
- Paraleloqramla
- Düzbucaqlı ilə

475. Alqoritmin vahid şəkildə yazılışı üçün nəzərdə tutulan, işarə və qaydalar sistemindən təşkil olunan təsvir üsulu necə adlanır?

- blok-sxemlə təsvir
- √ psevdokodla təsvir
- təbii dildə təsvir
- alqoritmik dildə təsvir
- qrafik təsvir

476. Proqramdakı məntiqi səhvlərin aşkarlanıb aradan qaldırılması prosesi necə adlanır?

- Proqramın tərtibi
- √ Proqramın sazlanması
- Verilənlərin təyini
- Məsələnin qoyuluşu
- Proqramın icrası

477. Alqoritm kompüterdə necə icra olunur?

- BIOS vasitəsilə
- √ Proqram vasitəsilə
- Rəqəmlər vasitəsilə
- Klaviatura vasitəsilə
- Plotter vasitəsilə

478. Alqoritm kompüterdə ..... vasitəsilə icra olunur.

- verilənlər
- plotter
- √ proqram
- klaviatura
- BIOS

479. Alqoritmin qrafik təsvirində giriş bloku hansı fiqurla göstərilir?

- Üçbucaqla
- √ Paraleloqramla
- Rombla
- Ovalla
- Düzbucaqlı ilə

480. Alqoritmin qrafik təsvirində başlanğıc və son blok hansı fiqurla göstərilir?

- Üçbucaqla

√ Ovalla
- Rombla
- Paraleloqramla
- Düzbucaqlı ilə

481. Alqoritmdəki addımların və onları təşkil edən əməliyyatların sonlu sayda olması onun hansı xassəsini bildirir?

- kütləvilik
√ nəticəlilik
- müəyyənlik
- diskretlik
- aydınlıq

482. Alqoritmin hansı xassəsinə görə onun hər bir addımı dəqiq və birmənalı təyin olunmalıdır?

- diskretlik
√ müəyyənlik
- aydınlıq
- kütləvilik
- nəticəvilik

483. Hansı alqoritm dövri hesab olunur?

- Müəyyən addımları təkrarlanmayan
√ Müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanan
- Verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olmayaraq icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilən
- Sonlu sayda addımlardan ibarət olan
- Addımları yazıldığı ardıcıllıqla yerinə yetirilən

484. İstənilən bir məsələnin alqoritminin kompüterdə reallaşdırılması üçün ilk atılan addım hansıdır?

- Alqoritmin qurulması
√ Məsələnin qoyuluşu
- Analiz
- Sazlama
- Testləşdirmə

485. İlkin proqram nədir?

- Əməliyyat sistemi və tətbiqi proqram paketi
√ Məsələnin həll alqoritmi əsasında seçilən dildə yazılmış proqram
- Utilit və drayver proqramları
- Proqramlaşdırma sistemləri və servis proqramları
- Kompüter dilinə səhvsiz çevrilmiş proqram

486. Alqoritmin müəyyən sinif məsələlərin hamısını həll etməyə yararlı olma xassəsi necə adlanır?

- Diskretlik
√ Kütləvilik
- Müəyyənlik
- Nəticəlilik
- Aydınlıq

487. Alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki, hamı ondan istifadə edə bilsin. Bu ifadə alqoritmin hansı xassəsini bildiri?

- Diskretlik
√ Kütləvilik
- Nəticəlilik
- Müəyyənlik
- Aydınlıq

488. Gündəlik həyatda “alqoritm” anlayışının çoxlu sayda sinonimləri vardır. Aşağıda sadalananlardan hansını alqoritm adlandırmaq olmaz?

- Xörəyin hazırlanması resepti
- √ Kino afişası
- Prezentasiyanın (təqdimatın) yaradılması planı
- Bankomatdan pulun çıxarılması
- Məişət cihazının istifadəsi üzrə təlimat

489. Blok-sxemlə təsvirdə "şərt" bloku nə üçündür?

- Verilənləri təsvir etmək üçün
- √ İdarəetməni istiqamətləndirmək üçün
- Alqoritmin başlanğıcını göstərmək üçün
- Verilənləri xaric etmək üçün
- Çap üçün

490. Alqoritmin qrafik şəkildə təsviri onun ....

- cədvəllər və düsturlar şəklində təsviridir
- işarələrlə təsvir üsuludur
- ixtiyari formalı sxem şəklində təsvirdir
- √ həndəsi fiqurların köməyilə təsvir üsuludur
- eyni şəkilli və dəqiq yazısı üçün qaydaların işarələri sistemidir

491. Kompüterdə həll etmək mümkündür:

- həll alqoritmi məlum olmayan istənilən məsələni
- √ həll yolu məlum olan istənilən məsələni
- əllə həll edilə bilməyən istənilən məsələni
- həll yolu məlum olmayan istənilən məsələni
- istənilən hesabi və ya məntiqi məsələni

492. Alqoritmin qrafik təsvirində hesablama bloku hansı fiqurla göstərilir?

- ovalla
- √ düzbucaqlı ilə
- altıbucaqlı ilə
- paraleloqramla
- rombla

493. Alqoritmin xassəsi deyil:

- müəyyənlik
- √ dövrilik
- diskretlik
- kütləvilik
- nəticəlilik

494. Alqoritmdə təkrarlanmaların olması onu hansı tipə aid edir?

- xətti
- √ dövri
- sonsuz
- şərti
- budaqlanan

495. y = 3x^2 - 5x - 2 funksiyasının [-3;3] parçasında M=0,02 addımı ilə həll alqoritmi hansı tipli alqoritmə aiddir?

- budaqlanan

√ dövri
- mürəkkəb-dövri
- xətti, budaqlanan
- xətti

496. Verilmiş yüz ədəd arasından ən böyüyünün tapılması hansı strukturlu alqoritmdir?

- Tam budaqlanan
√ Dövri
- Natamam budaqlanan
- Xətti və budaqlanan
- Xətti

497. Gün ərzində marşrut avtobuslarının hərəkəti hansı növ alqoritmə aiddir?

- budaqlanan
√ dövri
- budaqlanan və xətti
- mürəkkəb
- xətti

498. Alqoritmin hansı xassəsinə görə məsələlərin həllinin yerinə yetirilmə alqoritmi ayrı-ayrı əməliyyatlara bölünür?

- kütləvilik
√ diskretlik
- müəyyənlik
- nəticəlilik
- aydınlıq

499. Verilmiş X və Y dəyişənlərinin cəmi müsbətdirsə, P=X2+Y, mənfidirsə, P=(X+Y)2 və sıfra bərabərdirsə, P-nin də qiyməti sıfra bərabərdir. P-nin qiymətinin hesablanması proseduru alqoritmin hansı növünə aiddir?

- dövri
√ budaqlanma
- iterasiyalı
- mürəkkəb dövri
- xətti

500. Alqoritmin qrafik təsvirində dövr bloku hansı fiqurla göstərilir?

- Üçbucaqla
√ Altıbucaqlı ilə
- Rombla
- Paraleloqramla
- Düzbucaqlı ilə

501. Dövri alqoritmə aid olan mülahizəni seçin.

- addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilir
√ alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanır
- alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmır
- doğru cavab yoxdur
- verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilir

502. Alqoritmin müəyyənlik xassəsində nəzərdə tutulan nədir?

- Alqoritm müəyyən sinif məsələnin həlli üçün tərtib olunmalıdır.
√ Alqoritmin hər bir addımı dəqiq, aydın və birmənalı təsvir olunmalıdır.
- Alqoritm mütləq blok sxemlə təsvir olunmalıdır.
- Alqoritmdə bir əməliyyat sona çatdıqdan sonra növbəti əməliyyat yerinə yetirilir.

- Alqoritm sonlu sayda əməliyyatlardan ibarət olub nəticə ilə sona çatmalıdır.

503. Doğru mülahizəni seçin:

- Alqoritm cümlələr ardıcıllığıdır
- √ Alqoritm sonlu əmrlər ardıcıllığıdır
- Alqoritm proqramlaşdırma dilidir
- Alqoritm riyazi düsturlar çoxluğudur
- Alqoritm sonsuz əmrlər ardıcıllığıdır

504. Xətti alqoritmə aid olan mülahizəni seçin.

- verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilir
- √ addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilir
- alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmır
- doğru cavab yoxdur
- alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanır

505. Hansı alqoritm dövri sayılır?

- düzbucaqlının sahəsinin hesablanması
- √ 1-dən 250-yə qədər bütün tam ədədlərin hasili
- y=a×b funksiyasının qiymətinin hesablanması
- əmək haqqının hesablanması
- çevrənin uzunluğunun hesablanması

506. Kompüterdə məsələlərin həll mərhələlərini ardıcıl düzün. 1.. məsələnin qoyuluşu. 2. məsələnin analizi və tədqiqi. 3. məsələnin həll alqoritminin yaradılması. 4. alqoritmin proqramlaşdırma dilində təsviri. 5. testləşdirmə və sazlama . 6. məsələnin həll nəticələrinin analizi və onların tədqiqi

- √ 1,2,3,4,5,6
- 5,4,3,6,1,2
- 6,2,3,4,5,1
- 6,4,3,5,1,2
- 2,3,5,4,1,6

507. Yüksək səviyyəli dildə yazılmış proqram necə adlanır?

- maşın proqramı
- √ ilkin proqram
- translyasiya olunmuş proqram
- hazır proqram
- formal proqram

508. a:=27; b:=6; b:=a-13; z:=a+b/2; alqoritmin icrasından sonra z dəyişəni hansı qiyməti alar?

- 27
- √ 34
- 10
- 20
- 35

509. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsinə əsasən a dəyişəninin qiymətini tapın:
a:=5
b:=7
əgər a < b onda a:=3*b+10
əks halda a:=(b+7)/2

- 7
- √ 31
- 6

- 25
- 5

510. a dəyişəninin qiyməti 12 -yə bərabərdir. Budaqlanma prosesindən sonra y dəyişəni hansı qiyməti alar?
Əgər a böyükdür və ya bərabərdir 5, onda y:=2*a+5 , əks halda y:= a * a , son

- 0
- √ 29
- 144
- 43
- 5

511. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsinə əsasən b dəyişəninin qiymətini tapın:
a:=5
b:=7
əgər a < b onda b:=3*a+10
əks halda b:=(a+7)/2

- 7
- √ 25
- 6
- 31
- 5

512. x = 4, y = 4 olduqda a dəyişəninin qiymətini tapın. Əgər x < y onda a:=x+2 əks halda a:=y/2

- 3
- √ 2
- 0
- 1
- 6

513. Python hansı proqramlaşdırma dilinin kateqoriyasına aiddir?

- √ Yüksək səviyyəli dil
- Aşağı səviyyəli dil
- Mətn emal dili
- Maşın dili
- Assembler dili

514. Python-un hansı əsas tətbiq sahəsi yoxdur?

- Data analitikası
- Oyun proqramlaşdırması
- Maşın öyrənməsi
- √ Sürətli sistem proqramlaşdırması
- Veb inkişafı

515. Python kodunun icra edilməsi üçün nə lazımdır?

- Yalnız brauzer
- Assembler
- Kod redaktoru
- √ İnterpretator
- Kompilyator

516. input() funksiyasından istifadə edərkən istifadəçinin daxil etdiyi dəyəri necə int tipinə çevirmək olar?

- str(input())
- convert(input())
- input().int()

- input() + 1
√ int(input())

517. Python-un hansı xüsusiyyəti var?

- Sətir sonlarında ; tələb edir
- Yalnız konsol tətbiqləri yaza bilir
- Məcburi olaraq dəyişən tiplərini təyin etmək lazımdır
- Maşın dili ilə yazılır
√ Dinamik olaraq tiplənir

518. Python-da hansı platformalarda proqram yaza bilərsiniz?

- Yalnız mobil cihazlar
- Yalnız Windows
- Yalnız Linux
- Yalnız macOS
√ Çoxplatformalıdır (Windows, Linux, macOS)

519. Hansı dəyişən adı səhvdir?

- MY_VAR
- myVar
- my_var
√ 1myVar
- myVar1

520. Aşağıdakılardan hansı dəyişən adlandırması üçün düzgün yazılışdır?

- my var
- 2value
- my-var
√ _my_var
- class

521. Python hansı fayl uzantısından istifadə edir?

- .html
- .cs
√ .py
- .cpp
- .java

522. Python-da sətir necə təyin edilir?

- ()
- []
- {}
√ " " və ya ' '
- //

523. Aşağıdakılardan hansı Python-da ədəd tipini təmsil edir?

√ 10
- "True"
- "10"
- 'True'

524. Aşağıdakılardan hansı sürüşkən nöqtəli ədəd tipinin doğru yazılışıdır?

- "3.14"
- √ 3.14
- "True"

525. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=56%56+12%3

- 1
- √ 0
- 3
- 5
- 2

526. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=12/6+23%3

- 5
- √ 4
- 7
- 9
- 6

527. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=37/9+37%9

- 4
- √ 5
- 7
- 9
- 6

528. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=189%100

- 90
- √ 89
- 189
- 1
- 100

529. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=7//5+4%3

- 3
- √ 2
- 1
- 0
- 11

530. Python dilində x%y nəyi hesablayır?

- x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan tam hissəni
- √ x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan qalığı
- x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan nəticəni
- x ədədinin kəsr hissəsinin mərtəbəliliyinin y qədər yuvarlaqlaşmasını
- ədədin tam hissəsini və qalığını

531. Python dilində x//y nəyi hesablayır?

- x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan qalığı
- √ x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan tam hissəni

- x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan nəticəni
- x ədədinin kəsr hissəsinin mərtəbəliliyinin y qədər yuvarlaqlaşmasını
- ədədin tam hissəsini və qalığını

532. input() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
√ klaviaturadan qiymət daxil etmək üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
- dəyişənin tipini tapmaq üçün

533. Qiyməti rəqəm olaraq 5-ə bərabər olan dəyişən hansıdır?

- x = integer(5)
√ x = 5
- x=str(5)
- x=numericl(5)
- x=float(5)

534. sqrt funksiyasını hesablamaq ücün hansı kitabxana moduluna müraciət etmək lazımdır?

- turtle
√ math
- append
- return
- random

535. int() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- sətir tipinə keçmək üçün
√ tam ədəd tipinə keçmək üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- həqiqi ədəd tipinə keçmək üçün

536. str() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
√ sətir tipinə keçmək üçün
- həqiqi ədəd tipinə keçmək üçün
- tam ədəd tipinə keçmək üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün

537. Python-da sabit (constant) necə təyin olunur?

- Sabitlər Python-da təyin edilmir
√ Sabitlər yalnız böyük hərflərlə yazılır
- Sabitlər kiçik hərflərlə yazılır
- Sabitlər dəyişənlər kimi təyin edilir
- Sabitlər _ ilə başlanır

538. Python-da hansı xüsusiyyət digər proqramlaşdırma dillərindən fərqlənir?

- Təhlükəsizliyi yüksəkdir
√ Python skript dilidir
- Asinxron işləməyi təklif etmir
- Python yalnız serverlər üçün istifadə olunur
- Yalnız obyekt yönlü proqramlaşdırma dəstəkləyir

539. Aşağıdakılardan hansı proqramlaşdırma dilidir?

- MySQL
- √ Python
- Publisher
- JQUERY
- ORACLE

540. "Hello World" Python-da hansı sintaksislə yazılır?

- p("Hello World")
- √ print("Hello World")
- echo "Hello World"
- p.out "Hello World"
- echo("Hello World");

541. Python hansı proqramlaşdırma paradigmalarından istifadə edir?

- Təkcə obyekt yönümlü proqramlaşdırma
- √ Obyekt yönümlü və funksional proqramlaşdırma
- Yalnız struktural proqramlaşdırma
- Yalnız prosedural proqramlaşdırma
- Sadə funksional proqramlaşdırma

542. Python-da əməliyyatlar hansı əmr dilində icra edilir?

- Maşın dili
- √ İnterpretasiya
- Sözlü
- Kompilyasiya
- Assembly

543. Python proqramlaşdırma dilinin əsas proqram pəncərəsinin adı nədir?

- Sublime
- √ IDLE
- VisualStudio
- Ecilips
- Netbeans

544. float() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- tam ədəd tipinə keçmək üçün
- √ həqiqi ədəd tipinə keçmək üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- sətir tipinə keçmək üçün

545. Python proqramlaşdırma dili kim tərəfindən yaradılmışdır

- James Gosling
- √ Guido van Rossum
- Robert Gentelmen
- Ross İhaka
- Bjarne Stroustrup

546. Python dili hansı növ verilənlər tipini dəstəkləyir?

- Yalnız ədədlər
- √ ədədlər, sətirlər və digər verilənlər tipləri

- Heç biri
- Yalnız boolean
- Yalnız sətirlər

547. Python-da dəyişənin dəyəri necə təyin olunur?

- sadəcə dəyişənin adı
√ dəyişən adı və ona verilən dəyər
- nömrə təyin edilir
- heç biri
- yalnız sabitlər təyin olunur

548. Python proqramlaşdırma dili hansı zaman kəsiyində inkişaf etmişdir?

- 1980-ci illər
√ 1991-ci ildə
- 2010-cu ildə
- 1995-ci ildə
- 2000-ci illər

549. Python dilində yazılmış fayllar üçün Windows genişlənməsi hansıdır?

- .pythn
√ .py
- .pyt
- .pt
- .p

550. Aşağıdakılardan hansı python proqramlaşdırma dilində tək sətir şərh bildirmək üçün hansı işarədən istifadə edilir?

- @
√ #
- //
- /
- !

551. min() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
√ ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- xaricdən qiymət daxil etmək üçün
- dəyişənin tipini tapmaq üçün

552. max() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
√ ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- dəyişənin tipini tapmaq üçün
- xaricdən qiymət daxil etmək üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün

553. round() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
√ ədədi yuvarlaqlaşdırmaq üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- sətir tipinə keçmək üçün

554. type() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- √ dəyişənin tipini tapmaq üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- qiymət daxil etmək üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün

555. Python-da dəyişənin dəyərini artırmaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

- x++
- √ x += 1
- increment(x)
- x.add(1)
- x =+ 1

556. Python-da for dövr operatorunun əsas istifadə məqsədi nədir?

- Şərtli əməliyyatlar aparmaq üçün
- √ Təkrarlanan əməliyyatları yerinə yetirmək üçün
- Verilənləri çap etmək üçün
- Funksiya yaratmaq üçün
- Məlumatların silinməsi üçün

557. Aşağıdakılardan hansı doğru şərt müqayisəsi deyil?

- if x != 10:
- √ if x 10:
- if x == 10:
- if x > 5:
- if x < 10:

558. and operatoru hansı hallarda True qaytarır?

- Hər iki şərt False olduqda
- √ Hər iki şərt True olduqda
- Şərtlərdən biri True olduqda
- Heç vaxt True qaytarmır
- Bir şərt True, digəri False olduqda

559. or operatoru hansı hallarda False qaytarır?

- Hər iki şərt True olduqda
- √ Hər iki şərt False olduqda
- Şərtlərdən biri True olduqda
- Heç vaxt False qaytarmır
- Bir şərt True, digəri False olduqda

560. Aşağıdakılardan hansı if şərtində else bəndinin istifadəsinin səbəbidir?

- else ilə yalnız 0 nömrəli şərtlər yerinə yetirilir
- √ else yalnız if şərtini yerinə yetirməyən hal üçün istifadə olunur
- else yalnız elif ilə istifadə edilə bilər
- else bəndi yalnız verilənlərin dəyişməsini göstərir
- else ilə heç bir şərt yerinə yetirilmədikdə cavab verilir

561. Hansı operatorlardan istifadə edərək iki şərti birləşdirə bilərik?

- if və else
- √ and və or

- + və -
- in və not
- == və !=

562. bool(x) nəyi ifadə edir?

- sətir tipini
√ məntiq tipini
- tam ədəd tipini
- kəsr ədəd tipini
- həqiqi ədəd tipini

563. Python-da hansı operatorlar ədədlər üzərində hesab əməliyyatları üçün istifadə olunur?

- ==, !=, >=
√ +, -, *, /, **, //, %
- &, |, ~
- and, or
- is, not

564. Python-da iki ədədin cəmini tapmaq üçün hansı əməliyyat istifadə olunur?

- *
√ +
- /
- %
- ++

565. Aşağıdakılardan hansı Python-da qalığı tapmaq üçün istifadə olunur?

- *
√ %
- //
- /
- **

566. Aşağıdakılardan hansı operator Python-da iki ədədin bərabər olmadığını yoxlayır?

- ==
√ !=
- <
- <=
- >

567. Python proqramlaşdırma dilində proqram kodunun nəticəsi nə olacaq : print(pow(2,10))

- 1000
√ 1024
- 2024
- 124
- 1021

568. Python proqramlaşdırma dilində proqram kodunun nəticəsi nə olacaq: print(abs(-12))

- -12
- 10
√ 12
- 16
- 14

569. len("Salam") funksiyası nəyi qaytarır?

- 6
- 1
- 0
- √ 5
- 4

570. Python-da verilənlər necə müqayisə edilir?

- x & y
- x and y
- x or y
- √ x == y
- x + y

571. Aşağıdakılardan hansı operator Python-da iki ədədin bərabər olduğunu yoxlayır?

- <
- <=
- >
- !=
- √ ==

572. Python-da integer növündən olan veriləni necə təyin etmək olar?

- x = 10 + 2j
- x = "10"
- x = 10.5
- √ x = 10
- x = True

573. Python-da ədədin kəsrini necə hesablamaq olar?

- round(x, y)
- x ** y
- √ x / y
- x % y
- x // y

574. Python-da istifadəçidən alınan məlumat hansı verilən tipində olur?

- Boolean
- Integer
- Float
- √ String
- List

575. Python-da bir dəyişənin məzmununu ekranda hansı əmrlə əks etdirmək olar?

- display(x)
- echo(x)
- output(x)
- write(x)
- √ print(x)

576. Python-da dəyişən adı necə başlamalıdır?

- Rəqəmlə
- - ilə

- Boşluq ilə
√ Kiçik və ya böyük hərflə
- =@ işarəsi ilə

577. Python-da x = 5 verilənində x dəyişəni hansı tipdədir?

- Float (onluq kəsr)
- List (siyahı)
- Boolean (məntiqi)
√ Integer (tam ədəd)
- String (sətir)

578. Python-da hansı tip çevirmə əməliyyatı düzgündür?

- int(5.6)
- bool(10)
- float(10)
√ Hamısı
- str(10)

579. Aşağıdakılardan hansı Python-da sətir növüdür?

√ "Hello"
- 10.50
- 5
- None

580. Python-da dəyişənin tipini necə öyrənmək olar?

- varType(x)
- checkType(x)
- typeof(x)
- getType(x)
√ type(x)

581. Python-un əsas xüsusiyyətlərindən biri nədir?

- Yalnız kompilyasiya olunmuş proqramları dəstəkləyir
- Yalnız Windows-da işləyir
- Yalnız veb proqramlaşdırma üçün istifadə olunur
√ Sadə və oxunaqlı sintaksisə malikdir
- Çox yavaşdır və istifadə olunmur

582. Aşağıdakılardan hansı ifadə sabitlər üçün doğrudur?

- Sabitlər dəyişdirilə bilər
- Sabitlər yalnız rəqəmlərlə təyin edilir
- Sabitlər yalnız str tipində olur
√ Python-da sabitləri təyin edən xüsusi açar söz yoxdur
- Sabitlər const açar sözü ilə təyin olunur

583. for dövründə dəyişənin adı nə ola bilər?

- Yalnız xüsusi simvollar ola bilər
- Yalnız rəqəmlər ola bilər
- Yalnız i ola bilər
- Yalnız hərf simvolları ola bilər
√ İstənilən ad ola bilər

584. Python-da hansı operatorlar müqayisə üçündür?

- ++, --, ==, !=
- ===, !==
- =, +, -, *
- <>, &, |, ^

√ ==, !=, <=, >=

585. Python-da dəyişənə verilən yeni dəyəri yazmaq üçün hansı operator istifadə edilir?

- *
- /
- +=
- -=

√ =

586. Proqramın nəticəsini hesablayın:

```
f=1
for i in range (4):
        f=f*i
print (f)
```

- 24
- 22
- 9
- 21

√ 0

587. Proqramın nəticəsini hesablayın:

```
f=1
for i in range (1,8,3):
        f=f*i
print f
```

√ 28
- 4
- 54
- 27
- 32

588. range(6, 2, -1) ifadəsi hansı ədədləri əhatə edir?

- 5, 4, 3,2,1
- 6, 5, 4, 3,2 ,1

√ 6, 5, 4, 3
- 5, 4, 3,2
- 6, 5, 4, 3,2

589. range(6) ifadəsi hansı ədədləri əhatə edir?

- 1, 2, 3,4 ,5

√ 0, 1, 2, 3,4 ,5
- 1, 2, 3,4 ,5,6
- 0, 1, 2, 3,4 ,5,6
- 0, 1, 2, 3,4

590. range(1, 10, 2) ifadəsi hansı ədədləri əhatə edir?

√ 1, 3, 5, 7, 9
- 1, 3, 5, 7, 9,10
- 1, 3, 5, 7, 9,11
- 2,3,4,5,6,7,8,9,10
- 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

591. range(4) ifadəsi neçə ədədi qaytarır?

- 3
- 2
- 5
- 0
- √ 4

592. Proqram kodunun nəticəsi neçə olacaq?

```
a='proqrama giriş'
print(a.find('giriş'))
```

- -1
- 8
- 1
- √ 9
- error

593. Proqram kodunun nəticəsi neçə olacaq?

```
b='informatika'
print(len(b))
```

- √ 11
- 1
- 13
- error
- 10

594. Proqram kodunun nəticəsi neçə olacaq?

```
f=1
for i in range (1,4):
        f=f*i
print (f)
```

- 21
- 24
- 9
- √ 6
- 22

595. Proqram kodunun nəticəsi neçə olacaq?

```
f=1
for i in range (1,12,4):
        f=f*i
print (f)
```

- 42
- 54
- √ 45
- 32
- 256

596. x in s nəyi ifadə edir?

- əgər x s-in daxilindədirsə, icra baş verir, əks halda isə icra baş vermir
- error
- əgər x s-in daxilindədirsə, hesablama davam edir
- √ əgər x s-in daxilindədirsə true, əks halda isə false cavabını verir
- əgər x s-in daxilindədirsə false, əks halda isə true cavabını verir

597. "Python".find("y") hansı indeksi qaytarır?

- 0
- -1
- 3
√ 1
- 2

598. Python-da indeksləmə neçədən başlayır?

- 1
√ 0
- -1
- 10
- 2

599. Aşağıdakılardan hansı istifadəçidən iki ədədin alınması və cəmini hesablamasını təmin edən koddur?

- x = int(input()) + float(input())
√ x = int(input("Eded 1: ")) + int(input("Eded 2: "))
- x = input("Eded 1: ") + input("Eded 2: ")
- x = int(input())
- x = input() + input()

600. Python-da ədəd ilə sətirin birləşdirilməsi zamanı nə baş verir?

- SyntaxError
√ TypeError
- Sum
- Conversion
- Concatenation

601. len() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- dəyişənin tipini tapmaq üçün
√ sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
- xaricdən qiymət daxil etmək üçün
- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün

602. Python-da verilənləri necə yuvarlaqlaşdırmaq olar?

- floor(10.56)
√ round(10.56)
- int(10.56)
- truncate(10.56)
- ceil(10.56)

603. pow() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- modulun tapılaması üçün
√ qüvvətə yüksəltmək üçün
- cəmin tapılması üçün
- kvadrat kökün tapılması üçün
- ədədi ortanın tapılması üçün

604. abs() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- ədədi ortanın tapılması üçün
√ modulun tapılaması üçün
- kvadrat kökün tapılması üçün
- qüvvətə yüksəltmək üçün

- cəmin tapılması üçün

605. Aşağıdakılardan hansı Python-da yanlış verilən tipidir?

- int(12)
- √ list(1, 2, 3)
- str(“1234”)
- bool(True)
- float(10.2)

606. sqrt() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- hasilin tapılması üçün
- √ kvadrat kökün tapılması üçün
- ədədi ortanın tapılması üçün
- cəmin tapılması üçün
- modulun tapılamsı üçün

607. Python-da istifadəçidən məlumat daxil edilməsi üçün hansı funksiya istifadə olunur?

- scan()
- √ input()
- read()
- enter()
- get()

608. Aşağıdakılardan hansı Python-da if şərtini düzgün yazılışını göstərir?

- if x > 5 {print(x)}
- √ if x > 5: print(x)
- if (x > 5) then print(x)
- if x > 5 do print(x)
- if x > 5 then print(x)

609. round(25.3) kodunun nəticəsi neçə olacaq?

- 3
- √ 25
- 5
- 26
- 15

610. round(25.8) kodunun nəticəsi neçə olacaq?

- 8
- √ 26
- 0
- 25
- 4

611. round(17.1) kodunun nəticəsi neçə olacaq?

- 29
- √ 17
- 25
- 18
- 6

612. round(17.5) kodunun nəticəsi neçə olacaq?

- 19
√ 18
- 20
- 9
- 17

613. a = [15, 2, 1, 6, 5, 4] olduqda, a[:2]+a[4:]=? hesablayın.

- [15,2,1,5,4]
- [15,5,4]
- [15,2,5]
√ [15,2,5,4]
- [15,2,5,6,4]

614. a = [15, 2, 1, 6, 5, 4] olduqda, a[0]+a[5]=? hesablayın.

- 6
- 14
- 7
√ 19
- 5

615. a = [15, 2, 1, 6, 5, 4] olduqda, a[2]+a[5]=? hesablayın.

- 7
- 14
- 6
- 19
√ 5

616. a = [21, 32, 1, 6, 5, 4] olduqda, a[1]+a[5]=? hesablayın.

- 7
- 14
- 5
- 16
√ 36

617. a = [15, 8, 21, 16, 5, 4] olduqda a[3]*a[-1]=? hesablayın.

- 7
- 40
- 19
√ 64
- 14

618. elementler = [-2, 6, 3, -12,] olarsa, elementler [1]=12 daxil etdikdə, siyahı necə dəyişir?

- [12, 6, 3, -12]
- [-2, 12, -12]
- [-2, 5, 3, 9, -8,]
- [6, 5, 3, 12]
√ [-2, 12, 3, -12]

619. my_list = [10, 20, 30, 40] verilmişdirsə, my_list[2] hansı elementi qaytarır?

- Heç nə
- 10
- 20
√ 30

- 40

620. numbers = [5, 15, 25, 35] verilmişdirsə, numbers[0] hansı elementi qaytarır?

- Heç nə
- 25
- 15
- √ 5
- 35

621. len([10, 20, 30, 40]) funksiyası nəyi qaytarır?

- 3
- 40
- 10
- √ 4
- 5

622. for və while dövrlərin arasında əsas fərq nədən ibarətdir?

- for dövrləri qeyri-müəyyən operatorlarıdır, while dövrləri isə ancaq şərt yalan(False) dəyərini qaytarana qədər təkrarlanır
- while dövrləri ardıcıllıqdakı hər bir element üçün təkrar olunur, for dövrləri isə ancaq şərt yalan(False) dəyərini qaytarana qədər təkrarlanır
- for dövrləri ardıcıllıqdakı hər bir element üçün təkrar olunur, while dövrləri isə istənilən halda istifadə oluna bilər
- √ for dövrləri ardıcıllıqdakı hər bir element üçün təkrar olunur, while dövrləri isə ancaq şərt yalan(False) dəyərini qaytarana qədər təkrarlanır
- heç bir fərq yoxdur

623. range(2, 5) ifadəsi hansı rəqəmləri əhatə edir?

- 1, 2, 3, 4
- √ 2, 3, 4
- 3, 4, 5
- 5, 6, 7
- 2, 3, 4, 5

624. Proqram kodunun nəticəsi nə olacaq?
t = [10, 42, 12, 3, 74, 15]
t[1:5:2]=?

- [10, 42, 12, 3, 74, 15]
- √ [42, 3]
- [42, 3, 74, 15]
- [42, 3, 15]
- [42, 12, 3, 74, 15]

625. Proqram kodunun nəticəsi nə olacaq?
reqem=[3,5,7,9,11,12,13]
print(reqem[:6])

- [3,5,7,9,11,12,13]
- √ [3,5,7,9,11,12]
- [5,7,9,11,12]
- [3,5,7,9]
- 3,5,9,11,12

626. colors = ["qırmızı", "yaşıl", "mavi"] verilmişdirsə, colors[-2] hansı elementi qaytarır?

- qırmızı
- √ yaşıl
- Heç nə

- Səhv verəcək
- mavi

627. while dövründə şərt həmişə True olarsa, nə baş verər?

- Dövr dayanar
- √ Sonsuz dövr yaranar
- Heç nə çap olunmaz
- Səhv verər
- Dövr bir dəfə işləyər

628. Python-da indeks nəyi ifadə edir?

- Dəyişənin tipini
- √ Siyahıdakı elementin yerləşdiyi mövqeni
- Dövrün sayğacını
- Sətirin uzunluğunu
- Funksiyanın adını

629. while dövrü hansı halda icra olunur?

- Şərt False olduqda
- √ Şərt True olduqda
- Həmişə
- Şərt yoxdursa
- Dövr başa çatdıqda

630. my_list = [1, 2, 3] üçün my_list[3] nə baş verəcək?

- Heç nə qaytarmayacaq
- 1 qaytaracaq
- √ Səhv (IndexError) verəcək
- 2 qaytaracaq
- 3 qaytaracaq

631. "Salam".lower() əməliyyatı nə qaytarır?

- SALAM
- √ salam
- Salam
- sAlAm
- SaLaM

632. s = "Python" üçün s.upper() hansı nəticəni qaytarır?

- python
- √ PYTHON
- PyThOn
- pYTHON
- Python

633. s = "Hello" üçün s[::-1] nəyi qaytarır?

- Hello
- √ olleH
- oellH
- Helo
- Hell

634. my_string = "Python" verilmişdirsə, my_string[-1] hansı hərfi qaytarır?

- P
√ n
- t
- o
- y

635. s = "Python" üçün s[2:5] hansı nəticəni qaytarır?

- hon
√ tho
- noh
- Pyt
- yth

636. while dövründə break əmri nə edir?

- Dövrü təkrarlayır
√ Dövrü başa çatdırır
- Dövrü dayandırmır
- Səhv yaradır
- Şərti dəyişir

637. while dövründə şərt False olduqda nə baş verir?

- Dövr icra olunur
√ Dövr dayandırılır
- Şərt dəyişir
- Heç nə olmur
- Sonsuz dövr yaranır

638. Siyahıdakı bütün elementləri silmək üçün hansı metod istifadə olunur?

- delete()
√ clear()
- pop()
- discard()
- remove()

639. s = "abcdef" üçün s[1:4] hansı nəticəni qaytarır?

- abc
√ bcd
- abcd
- bcde
- def

640. "abc".replace("b", "z") nəyi qaytarır?

- abc
√ azc
- acb
- zzz
- abz

641. Python-da mənfi indekslər nəyi ifadə edir?

- Səhv yaradır
√ Axırdan başlayaraq elementləri sayır
- Heç bir funksiyası yoxdur

- Dəyişənin tipini göstərir
- Əvvəldən başlayaraq elementləri sayır

642. Siyahıya element əlavə etmək üçün hansı metod istifadə olunur?

- add()
- √ append()
- extend()
- remove()
- insert()

643. for i in range(5, 0, -1): dövrü hansı rəqəmləri çap edəcək?

- 1, 2, 3, 4, 5
- √ 5, 4, 3, 2, 1
- 5, 4, 3, 2
- 6, 5, 4
- 0, 1, 2, 3, 4

644. Python-da sətirləri birləşdirmək üçün hansı operator istifadə olunur?

- –
- √ +
- /
- %
- *

645. Siyahılarda append() funksiyası hansı işi görür?

- siyahının ortasına element əlavə edir
- √ siyahının sonuna element əlavə edir
- siyahıdan elementi silir
- siyahıda elementi yoxlayır
- siyahının əvvəlinə element əlavə edir

646. Proqram kodunun nəticəsi nə olacaq? reqem=[3,5,7,9,11,12,7,76]
reqem.append(17)
print(reqem[0:])

- [3,17,5,7,9,11,12,7,76]
- √ [3,5,7,9,11,12,7,76,17]
- [3,5,7,9,11,12,7,76]
- [17,17,17,17,17]
- [3,5,7,9,11,17,12,7,76]

647. nums = [2, 4, 6, 8, 10] üçün nums[:3] hansı nəticəni qaytarır?

- [2, 4]
- √ [2, 4, 6]
- [6, 8, 10]
- [8, 10]
- [4, 6, 8]

648. my_list = [1, 2, 3] üçün my_list.insert(1, 9) əməliyyatından sonra siyahı necə olacaq?

- [9, 1, 2, 3]
- √ [1, 9, 2, 3]
- [1, 2, 3, 9]
- [1, 2, 3]
- [1, 2, 9, 3]

649. my_list = [3, 1, 2] üçün my_list.sort() əməliyyatından sonra siyahı necə olacaq?

- [3, 1, 2]
√ [1, 2, 3]
- [3, 2, 1]
- [1, 3, 2]
- [2, 3, 1]

650. my_list = [1, 2, 3] üçün my_list.append(4) əməliyyatından sonra siyahı necə olacaq?

- [1, 2, 3]
√ [1, 2, 3, 4]
- [4, 1, 2, 3]
- [1, 4, 2, 3]
- [1, 2]

651. Python-da siyahı necə təyin edilir?

- ""
√ []
- {}
- ()
- //

652. elementler = [-2, 5, 3, -8,] olarsa, elementler [0]=9 ifadəsinin nəticəsi necə olar?

- [-2, 5, 3, -8,]
- [-2, 5, 3, -8,9]
- [-2, 5, 3,9, -8,]
- [5, 3, -8,]
√ [9, 5, 3, -8,]

653. Proqram kodunun nəticəsi necə olacaq?

```
reqem=[5,7,9,11,12,13]
print(reqem[0:5:2])
```

√ [5,9,12]
- [5,7,9,11,12,13]
- [5,7,9,12]
- [5,9,12,13]
- [7,9,12]

654. Proqram kodunun nəticəsi necə olacaq?

```
reqem=[5,7,9,11,12,13]
print(reqem[2:4])
```

- [5,7,9,11]
- [9,11,12,13]
- [11,12,13]
- [7,9,11]
√ [9,11]

655. Proqram kodunun nəticəsi necə olacaq?

```
reqem=[5,7,9,11,12,13]
print(reqem[2:])
```

- [9,11,12]
- [5,7,9,11,12,13]
- [5,9,11,12,13]
√ [9,11,12,13]

- [7,9,11,12,13]

656. Proqram kodunun nəticəsi necə olacaq?
reqem=[5,7,9,11,12,13]
print(reqem[0:])

- [7,9,11,12,13]
- [5,7,9,11,12]
- [5, 7, 9, 11, 12]
- [5,6,9,11,12,13]
√ [5,7,9,11,12,13]

657. k = ('alma', 'armud', 'heyva', 'banan', 'çiyələk',) verilmişdir. k[-5] hansı elementi bildirir?

- banan
- ciyelek
- heyva,banan
√ alma
- heyva

658. Python proqramlaşdırma dilində elementlər neçənci indeksdən başlayır?

- axırıncı slradan
- 0.045
- 1
√ 0
- 2

659. Python proqramlaşdırma dilində boş siyahı necə yaradılır?

- ad=([])
- ad=[::]
- ad=[:]
√ ad=[]
- adlar=()

660. elementlər.append(x) nəyi ifadə edir?

- elementler siyahısında x-ci indeksi silir
- elementləri tərsinə cevirir
- elementler siyahısında x-ci indeksə element əlavə edir
√ elementler siyahısının sonuna x elementini əlavə edir
- elementler siyahısının əvvəlinə x elementini əlavə edir

661. Məlumatların paketlərə bölünməsinə və son məntəqədə paketlərdən çıxışı məlumatlarının toplanmasına cavabdeh olan protokol necə adlanır?

- Şlüz protokolu (EGP)
√ Nəqliyyat protokolu (TCP)
- Poçt protokolu (POP3, SMTP)
- Şəbəkə ünvanını dəstəkləyən protokol (DNS)
- Marşrutlaşdırma protokolu (IP)

662. Lokal şəbəkə qurmaq üçün hansı əsas şəbəkə qurğusu deyil?

- Şəbəkə kartı (NIC)
√ Modem
- Kabellər
- Serverlər
- İşçi stansiyalar

663. Kompüter şəbəkələrinin protokolları dedikdə nə başa düşülür?

- İstifadəçi ilə kompüter arasında dialoqu təmin edən şəbəkə proqramları
√ Məlumatların ötürülməsi üsulları və təqdim olunma formalarını təyin edən standartlar
- News-portallar, streaming-kanalları və platformaları
- tədris qruplarının ümumi kontentə daxil olmasının təmini metodu
- kompüterlərin müxtəlif markaları

664. Elektron poçtda Mövzu (Tema) bölməsi doldurulmayıbsa, nə baş verir?

- məktub ünvana çatmır
√ məktub problemsiz ünvana çatır
- elektron poçtda tema adlanan bölmə yoxdur
- məktub səhv barəsində məlumatla geri qayıdacaq
- Mövzu (Tema) bölməsinin hökmən doldurulması tələb olunur

665. İnformasiyanın ötürülmə sürəti hansı vahidlə ölçülür?

- Bod/san
√ Mbit/san
- Bit
- Mhers
- Dpi

666. Hər hansı bir bina və ya müəssisə hüdudlarında fəaliyyət göstərən kompüter şəbəkələri necə adlanır?

- qlobal
√ lokal
- poçt
- regional
- korporativ

667. İstənilən kompüter şəbəkəsinin işi nəyə əsaslanır?

- korrespondensiyanın alınmasına və göndərilməsinə
√ kompüterlərarası informasiya mübadiləsinə
- müxtəlif tipli kabellərin birləşməsinə
- hər bir kompüterin bütün komponentlərinin işinin uzlaşdırılmasına
- siqnalların təkrarlanmasına və bərpasına

668. İki və daha çox kompüterin informasiya mübadiləsi məqsədi ilə bir-birinə qoşulması necə adlanır?

- Kompüter sistemi
√ Kompüter şəbəkəsi
- Verilənlər bazası
- Kompüterlər toplusu
- İnformasiya mübadiləsi

669. İnternetə qoşulmuş kompüter aşağıdakılardan hansına mütləq malik olmalıdır?

- Domen ada
√ IP ünvana
- Drayverə
- MAC-ünvana
- Protokola

670. Domen adı nəyi bildirir?

- Şəbəkə qurğusunu

√ İnternetə qoşulmuş kompüterin unikal adını
• İstifadəçinin ev ünvanını
• İstifadəçinin poçt ünvanını
• Genişlənməsi olan faylı

671. Provayder nədir?

• İnternetə qoşulmaq üçün qurğu
√ İnternet xidmətlərini təklif edən təşkilat
• Web-səhifələrə baxış vasitəsi
• İnternet brauzeri
• İnternetə qoşulmaq üçün müqavilə

672. URL (Uniform Resource Locator) nədir?

• İnternetin baza protokolu
√ İnternet resursunun ünvanı
• Web-səhifələrin qeydiyyatının universal sistemi
• WWW xidməti
• Web-səhifələrin yaradılması dili

673. Verilmiş URL ünvanına əsasən protokolu müəyyən edin: https://www.informatika.edu.az/ftp.htm

• az
√ https
• informatika
• https:// www
• www

674. Hər hansı internet resursunun identifikatoru (ünvanı) aşağıdakı kimidir: http://www.ftp.az/index.html. Bu identifikatorun hansı hissəsi resursun ötürülməsi üçün istifadə olunan protokolu göstərir?

• ftp
√ http
• html
• www
• az

675. HTML (Hyper Text Markup Language) nədir?

• İnternet serveri
√ hipermətnləri nişanlama dili
• hipermətnləri ötürmə protokolu
• hipermətn istinadı
• İnternet səhifələrinə baxış üçün proqram

676. Aşağıda göstərilənlərdən hansı düzgün elektron poçt ünvanı olaraq götürülə bilər?

• r/r/rmgpu.msk-ru
• www.yahoo@com
• xiz0123@DDOHRZ21@bitnet
√ gta@host-en.az
• mgpu.msk-ru

677. Veb-səhifəni yenidən yükləmək üçün hansı funksional düymədən istifadə olunur?

• F3
• F10
• F6
√ F5

- F1

678. İnternet-xidmətlərə aiddir:

- fayl sistemi
- √ elektron poçt
- əməliyyat sistemləri
- müştəri-server
- drayverlər

679. Domen ünvanları IP-ünvanlara çevirən hansıdır?

- Şəbəkə kartı
- Veb-server
- √ DNS
- DHCP Server
- BIOS

680. URL ünvanda resursun adını göstərin: http://www.google.com/info2000/det123.html

- www.google.com
- √ det123.html
- info2000
- http://www.google.com/info2000/
- http://www.google.com/

681. İnternet brauzeri deyil:

- Internet Explorer
- √ Control Panel
- Google Chrome
- Safari
- Opera

682. www.millisinaq.edu.az serverin ünvanıdırsa, yuxarı səviyyəli domenin adını müəyyən edin:

- edu
- √ az
- millisinaq
- www
- edu.az

683. Ümumitəyinatlı axtarış sistemləri WWW xidməti ilə sənədləri ... üzrə tapmağa imkan verir.

- istifadə olunan ifadələrin tezliyi
- √ açar sözlər
- protokolların təyinatı
- istifadə olunan sözlərin tezliyi
- ASCII – kodları

684. Açıq informasiya şəbəkələrinin qarşılıqlı təsirinin beynəlxalq standart kimi qəbul edilmiş OSI modelinin neçə səviyyəsi vardır?

- 6
- √ 7
- 4
- 3
- 5

685. Aşağıdakılardan hansılar milli domenlərdir? 1. com; 2. net; 3. ca; 4. edu; 5. de; 6. int; 7. az; 8. mil.

- 1, 2, 3
- √ 3, 5, 7
- 2, 6, 8
- 1, 4, 7
- 3, 4, 5

686. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Təhsil müəssisəsi
2. Dövlət təşkilatı
3. Beynəlxalq təşkilatı

a. com
b. mil
c. gov
d. edu
e. int

- 1-b; 2-d; 3-e
- √ 1-d; 2-c; 3-e
- 1-e; 2-c; 3-c
- 1-d; 2-e; 3-c
- 1-c; 2-a; 3-e

687. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Təhsil müəssisəsi
2. Hərbi təşkilat
3. Kommersiya təşkilatı

a. com
b. mil
c. gov
d. edu
e. int

- 1-b; 2-d; 3-e
- √ 1-d; 2-b; 3-a
- 1-e; 2-c; 3-c
- 1-d; 2-e; 3-c
- 1-c; 2-a; 3-e

688. Düzgün IP-ünvanı seçin:

- 34.89.45
- √ 193.126.7.29
- 71.72
- 11.12.200.292
- 1.256.34.21

689. Web-səhifənin genişlənməsidir:

- .bak
- √ .html
- .bmp
- .jpeg
- .txt

690. Azərbaycanın milli domeni necə adlanır?

- .edu
- √ .az
- .tr
- .gov
- .com

691. Hansı IP ünvan düzgün yazılmışdır?

- 256.31.26.118
√ 36.41.22.236
- 38.41.118
- 127.3 8,201,116
- 129:211:32.1

692. Hansı IP ünvan düzgün yazılmışdır?

- 256.31.26.118
√ 255.86.72.225
- 38.41.118
- 127.32 8.201.116
- 129.2.1.32.1

693. Hipermətnlərin ötürülməsi protokolu hansıdır?

- TCP
√ HTTP
- URL
- TCP/IP
- IP

694. İnternetin baza protokolu adlanır:

- HTML
√ TCP/IP
- HTTP
- FTP
- ISP

695. Elektron poçt üzrə verilənlərin alınması protokollarından biridir:

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
√ POP3 (Post Office Protocol Version 3)
- FTP (File Transfer Protocol)
- IP (Internet Protocol)
- TCP (Transmission Control Protocol)

696. İnternetdə düzgün elektron poçt ünvanıdır:

- victoria@
- @mail.ru
- zaman ani@mail.ru
- user@at_host@gmail.com
√ mmm@mgpu.msk.ru