1. Python-da bir dəyişənin məzmununu ekranda hansı əmrlə əks etdirmək olar?

- output(x)
- √ print(x)
- write(x)
- echo(x)
- display(x)

2. Python-da dəyişən adı necə başlamalıdır?

- Rəqəmlə
- - ilə
- Boşluq ilə
- √ Kiçik və ya böyük hərflə
- =@ işarəsi ilə

3. Python-da x = 5 verilənində x dəyişəni hansı tipdədir?

- Float (onluq kəsr)
- List (siyahı)
- Boolean (məntiqi)
- √ Integer (tam ədəd)
- String (sətir)

4. Python-da hansı tip çevirmə əməliyyatı düzgündür?

- float(10)
- int(5.6)
- str(10)
- √ Hamısı
- bool(10)

5. Aşağıdakılardan hansı Python-da sətir növüdür?

- 10.50
- None
- √ "Hello"
- 5

6. Python hansı proqramlaşdırma dilinin kateqoriyasına aiddir?

- Aşağı səviyyəli dil
- Assembler dili
- Maşın dili
- √ Yüksək səviyyəli dil
- Mətn emal dili

7. Python-da dəyişənin tipini necə öyrənmək olar?

- typeof(x)
- checkType(x)
- varType(x)
- √ type(x)
- getType(x)

8. Python-un əsas xüsusiyyətlərindən biri nədir?

- Yalnız kompilyasiya olunmuş proqramları dəstəkləyir

- Yalnız Windows-da işləyir
- Yalnız veb proqramlaşdırma üçün istifadə olunur
√ Sadə və oxunaqlı sintaksisə malikdir
- Çox yavaşdır və istifadə olunmur

9. Aşağıdakılardan hansı ifadə sabitlər üçün doğrudur?

√ Python-da sabitləri təyin edən xüsusi açar söz yoxdur
- Sabitlər yalnız str tipində olur
- Sabitlər dəyişdirilə bilər
- Sabitlər const açar sözü ilə təyin olunur
- Sabitlər yalnız rəqəmlərlə təyin edilir

10. for dövründə dəyişənin adı nə ola bilər?

- Yalnız hərf simvolları ola bilər
- Yalnız rəqəmlər ola bilər
- Yalnız xüsusi simvollar ola bilər
√ İstənilən ad ola bilər
- Yalnız i ola bilər

11. Python-da hansı operatorlar müqayisə üçündür?

- =, +, -, *
- <>, &, |, ^
- ===, !==
- ++, --, ==, !=
√ ==, !=, <=, >=

12. Python-da dəyişənə verilən yeni dəyəri yazmaq üçün hansı operator istifadə edilir?

- *
- /
- -=
- +=
√ =

13. Python-un hansı əsas tətbiq sahəsi yoxdur?

- Veb inkişafı
- Maşın öyrənməsi
- Oyun proqramlaşdırması
√ Sürətli sistem proqramlaşdırması
- Data analitikası

14. Python kodunun icra edilməsi üçün nə lazımdır?

- Yalnız brauzer
- Kompilyator
√ İnterpretator
- Kod redaktoru
- Assembler

15. input() funksiyasından istifadə edərkən istifadəçinin daxil etdiyi dəyəri neçə int tipinə çevirmək olar?

- input() + 1
- input().int()
- convert(input())
√ int(input())
- str(input())

16. Python-un hansı xüsusiyyəti var?

- √ Dinamik olaraq tiplənir
- • Məcburi olaraq dəyişən tiplərini təyin etmək lazımdır
- • Yalnız konsol tətbiqləri yaza bilir
- • Sətir sonlarında ; tələb edir
- • Maşın dili ilə yazılır

17. Python-da hansı platformalarda proqram yaza bilərsiniz?

- • Yalnız Windows
- • Yalnız mobil cihazlar
- • Yalnız macOS
- √ Çoxplatformalıdır (Windows, Linux, macOS)
- • Yalnız Linux

18. Hansı dəyişən adı səhvdir?

- • MY_VAR
- • myVar
- √ 1myVar
- • my_var
- • myVar1

19. Aşağıdakılardan hansı dəyişən adlandırması üçün düzgün yazılışdır?

- • my var
- • class
- • my-var
- √ _my_var
- • 2value

20. Python hansı fayl uzantısından istifadə edir?

- • .java
- • .cpp
- √ .py
- • .html
- • .cs

21. Python-da sətir necə təyin edilir?

- • ()
- • []
- • {}
- √ " " və ya ' '
- • //

22. Aşağıdakılardan hansı Python-da ədəd tipini təmsil edir?

- • "True"
- √ 10
- • "10"
- • 'True'

23. Aşağıdakılardan hansı sürüşkən nöqtəli ədəd tipinin doğru yazılışıdır?

- √ 3.14
- • "3.14"

- "True"

24. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=56%56+12%3

- 1
- 5
- 3
- 2
√ 0

25. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=12/6+23%3

- 5
- 6
- 7
- 9
√ 4

26. Word-də Save as (Сохранить как/Fərqli saxla) əmrinin köməyi ilə nəyi dəyişmək olmaz?

- faylın tipini
- sənədə şifrəsini
- faylın yerini
- faylın adını
√ sənədin səhifə parametrlərini

27. Ctrl + S düymələr kombinasiyasının funksiyası nədir (MS Word)?

- Sonuncu əməliyyatı ləğv edir
- Yeni sənəd açır
- Ləğv olunmuş əməliyyatı geri qaytarır
- Yaddaşda olan sənədi açır
√ Sənədi yadda saxlayır

28. Aşağıdakılardan hansı Word proqramının yerinə yetirdiyi əməliyyat deyil?

- Sənədə şəkil, cədvəl, qrafik və s. əlavə etmək
- Sənəddəki mətni sütunlara bölmək
√ Sənədi şəkil formatında yadda saxlamaq
- Sənədin qeyd olunmuş hissəsinin nüsxəsini almaq
- Sənədin qeyd olunmuş hissəsini silmək

29. Save as (Сохранить как/Fərqli saxla əmri nə üçündür (Word)?

- Sənədi Web-də saxlamaq
- Sənədi e-mail-lə göndərmək
- Sənədi xarici yaddaş qurğusunda saxlamaq
- Yeni sənəd yaratmaq
√ Sənədi fərqli adla, fərqli yerdə, fərqli parametrlə saxlamaq

30. Yalnız oxumaq üçün açılmış sənədlə bağlı hansı işi görmək olmaz?

- sənədi nəzərdən keçirmək
- sənədi elektron poçtla göndərmək
- düzəliş etmək
- sənədi çapa vermək
√ sənəddə edilmiş düzəlişləri həmin faylda yadda saxlamaq

31. Clipboard (Буфер обмена/Mübadilə buferi) lent qrupuna aid olmayan əmr hansıdır (Word)?

- Paste (Вставить)
- Format Painter (Копировать Формат)
- Copy (Копировать)
- √ Select (Выделить)
- Cut (Вырезать)

32. Sətri cədvəldən hansı yolla pozmaq olar (Word)?

- √ Seçmək və klaviaturanın BackSpace düyməsini basmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Delete düyməsini basmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Alt+Ctrl düyməsini basmaqla.
- Seçmək və kəsib mübadilə buferinə atmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Alt+Delete düymələrini basmaqla.

33. Abzasın sağ tərəfi düz, sol tərəfi çıxıntılı olubsa, onda nə üzrə düzləndirmə aparılıb (Word)?

- heç bir düzləndirmə aparılmayıb
- sol tərəfə görə düzləndirmə
- eninə görə düzləndirmə
- √ sağ tərəfə görə düzləndirmə
- mərkəzə görə düzləndirmə

34. Word sənədində yaşıl dalğalı və ya göy xətt nəyi göstərir?

- sözün çapını
- √ qrammatik səhvi
- orfoqrafik səhvi
- sözün silinməsini
- sözün tərcüməsini

35. MS Word mətn prosessorunda şriftin ölçüsü hansı vahidlə göstərilir?

- düymlə
- bitlə
- millimetrlə
- √ punktla
- piksellə

36. MS Word-də siyahıların yaradılması Home (Главная) tabının hansı lent qrupunun əmri ilə yerinə yetirilir?

- Editing (Редактирование)
- Styles (Стили)
- √ Paragraph (Абзац)
- Font (Шрифт)
- Clipboard (Буфер обмена)

37. Word proqramında şablondan nə üçün istifadə olunur?

- sənədin eyni hissələrini köçürmək üçün
- √ oxşar sənədlər yaratmaq üçün
- səhv yazılmış sözləri düzəltmək üçün
- sənədə cədvəl yerləşdirmək üçün
- sənədə qrafik yerləşdirmək üçün

38. Word sənədində qırmızı dalğalı xətt nəyi göstərir?

- sözün çapını
- √ orfoqrafik səhvi

- qrammatik səhvi
- sözün silinməsini
- sözün tərcüməsini

39. Equation proqramı ..... üçün nəzərdə tutulmuşdur.

- füqurlu mətnlərin təşkili
- riyazi hesablamaların aparılması
- cədvəllərin təşkili
- diaqramların qurulması
√ mürəkkəb riyazi düsturların yazılması

40. Word proqramının əsas funksiyası nədir?

- Verilənlər bazasının yaradılması və idarə edilməsi
√ Mürəkkəb mətn sənədlərinin yaradılması
- Qrafik informasiyanın redaktə olunması
- Elektron cədvəllərin hazırlanması və email
- Yeni proqramların işlənməsi

41. Mətn fraqmentləri, şəkil, cədvəl və s. ..... vasitəsilə sənədlər arasında göndərilə bilər.

- pəncərələr
√ mübadilə buferi
- piktoqramlar
- fayl sistemi
- qovluqlar

42. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=37/9+37%9

- 7
- 9
- 4
- 6
√ 5

43. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=189%100

- 90
- 1
- 189
√ 89
- 100

44. Python dilində yazılmış ifadənin qiymətini tapın:
x=7//5+4%3

- 0
- 1
√ 2
- 11
- 3

45. Python dilində x%y nəyi hesablayır?

- ədədin tam hissəsini və qalığını
- x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan tam hissəni
- x ədədinin kəsr hissəsinin mərtəbəliliyinin y qədər yuvarlaqlaşmasını

- x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan nəticəni
√ x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan qalığı

46. Python dilində x//y nəyi hesablayır?

- x ədədinin kəsr hissəsinin mərtəbəliliyinin y qədər yuvarlaqlaşmasını
- x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan qalığı
- ədədin tam hissəsini və qalığını
√ x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan tam hissəni
- x ədədinin y ədədinə bölünməsindən alınan nəticəni

47. input() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
√ klaviaturadan qiymət daxil etmək üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- dəyişənin tipini tapmaq üçün

48. Qiyməti rəqəm olaraq 5-ə bərabər olan dəyişən hansıdır?

- x=float(5)
- x=str(5)
- x=numericl(5)
√ x = 5
- x = integer(5)

49. sqrt funksiyasını hesablamaq ücün hansı kitabxana moduluna müraciət etmək lazımdır?

- turtle
- return
- append
√ math
- random

50. int() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- sətir tipinə keçmək üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
√ tam ədəd tipinə keçmək üçün
- həqiqi ədəd tipinə keçmək üçün

51. str() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- tam ədəd tipinə keçmək üçün
- həqiqi ədəd tipinə keçmək üçün
√ sətir tipinə keçmək üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün

52. Python-da sabit (constant) necə təyin olunur?

- Sabitlər Python-da təyin edilmir
- Sabitlər dəyişənlər kimi təyin edilir
- Sabitlər kiçik hərflərlə yazılır
√ Sabitlər yalnız böyük hərflərlə yazılır
- Sabitlər _ ilə başlanır

53. Python-da hansı xüsusiyyət digər proqramlaşdırma dillərindən fərqlənir?

- Python yalnız serverlər üçün istifadə olunur
- Asinxron işləməyi təklif etmir
- Təhlükəsizliyi yüksəkdir
- Yalnız obyekt yönlü proqramlaşdırma dəstəkləyir
- √ Python skript dilidir

54. Aşağıdakılardan hansı proqramlaşdırma dilidir?

- JQUERY
- Publisher
- MySQL
- ORACLE
- √ Python

55. "Hello World" Python-da hansı sintaksislə yazılır?

- echo("Hello World");
- p("Hello World")
- p.out "Hello World"
- echo "Hello World"
- √ print("Hello World")

56. Python hansı proqramlaşdırma paradigmalarından istifadə edir?

- Yalnız prosedural proqramlaşdırma
- Təkcə obyekt yönümlü proqramlaşdırma
- Sadə funksional proqramlaşdırma
- √ Obyekt yönümlü və funksional proqramlaşdırma
- Yalnız struktural proqramlaşdırma

57. Python-da əməliyyatlar hansı əmr dilində icra edilir?

- Kompilyasiya
- Sözlü
- √ İnterpretasiya
- Assembly
- Maşın dili

58. Python proqramlaşdırma dilinin əsas proqram pəncərəsinin adı nədir?

- Ecilips
- Sublime
- Netbeans
- √ IDLE
- VisualStudio

59. float() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- tam ədəd tipinə keçmək üçün
- sətir tipinə keçmək üçün
- √ həqiqi ədəd tipinə keçmək üçün

60. Python proqramlaşdırma dili kim tərəfindən yaradılmışdır

- Robert Gentelmen
- Ross İhaka
- James Gosling

- Bjarne Stroustrup
√ Guido van Rossum

61. Python dili hansı növ verilənlər tipini dəstəkləyir?

- Heç biri
- Yalnız boolean
- Yalnız ədədlər
- Yalnız sətirlər
√ ədədlər, sətirlər və digər verilənlər tipləri

62. Aşağıdakılardan hansı mətn prosessorudur?

- WinRar
- Paint
- Excel
√ Word
- FoxPro

63. Mətnin redaktə olunması dedikdə, nə başa düşülür (Word)?

- mövcud mətnin xarici yaddaş daşıyıcılarından oxunması
- mətnin kompüter şəbəkəsi vasitəsilə ötürülməsi prosesi
√ mövcud mətndə dəyişikliklər edilməsi
- mətnin diskdə mətn faylı kimi saxlanması
- mətnin cədvəl formasına salınması

64. Aşağıdakılardan hansı Home (Главная/Ev) lent tabına aid deyil (Word)?

- Şriftin ölçüsünün dəyişdirilməsi
√ Mətnə şəkillərin əlavə olunması
- Mətnin sola düzləndirilməsi
- Abzaslararası məsafələrin təyini
- Şriftin rənginin dəyişdirilməsi

65. İxtiyari mətn fraqmentinin surətinin çıxarılması üçün hansı əməliyyatı yerinə yetirmək lazımdır (Word)?

- mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Cut (Вырезать/Kəs) əmrini seçmək
√ mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Copy (Копировать/Köçür) əmrini seçmək
- mətn hissəsini qeyd edib, müvafiq tabdan Cut (Вырезать/Kəs) əmrini seçmək, kursoru lazımi yerdə yerləşdirib Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini yerinə yetirmək
- müvafiq tabdan Copy (Копировать/Köçür) əmrini seşmək, kursoru lazımi yerdə yerləşdirib Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini yerinə yetirmək
- mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini seçmək

66. Ctrl + F kombinasiyasının funksiyası nədir (Word)?

- mətn fraqmentini formatlaşdırmaq
- sənədin növbəti səhifəsinə keçid
- mətn fraqmentini əvəz etmək
√ mətn fraqmentini axtarmaq
- sənədin əvvəlki səhifəsinə keçid

67. Word mətn prosessorunda Copy (Копировать/Köçür) əmri ... sonra verilə bilər.

- səhifənin parametrləri təyin olunduqdan
- faylın çapından
- kursorun göstəricisi tələb olunan yerə gətirildikdən
- fayl yaddaşa göndərildikdən

√ mətn fraqmenti qeyd edildikdən

68. Klaviaturadan daxil edilmiş simvolun mövqeyi ... təyin olunur (Word).

- daxil edilən koordinatlarla
√ kursorun mövqeyi ilə
- ixtiyari qaydada
- səhifənin nömrəsi ilə
- əvvəlcə daxil edilmiş hərfin vəziyyəti ilə

69. Klaviaturada Home düyməsinin təyinatı nədir (Word)?

- Boş məsafə əlavə edir
√ Kursoru birbaşa sətrin əvvəlinə keçirir
- Kursoru birbaşa mətnin əvvəlinə keçirir
- Kursorun yerini sənədin sonuna dəyişir
- Baş hərflərə keçir

70. Word sənədində klaviaturadan Ctrl+Enter düymələr kombinasiyası basıldıqda nə baş verir?

- kursor növbəti bölmənin sonuna keçir
√ kursordan sonrakı hissə yeni səhifəyə keçir
- mətn hecalara bölünür
- mətn tamamilə qey olunur
- mətn yeni abzasa ayrılır

71. Klaviaturada olmayan simvolları sənədə daxil etmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığından istifadə olunur (Word)?

- Home/Font/Symbol (Главная/Шрифт/Символ)
- Page Layout/Symbol (Разметка страницы/Символ)
- Insert/Table/Symbol (Вставка/Таблица/Символ)
√ Insert/Symbols/Symbol (Вставка/Символы/Символ)
- Insert/Text/Symbol (Вставка/Текст/Символ

72. Word-də sənədin səhifələrini nömrələmək üçün hansı hansı əmrlər ardıcıllığından istifadə etmək lazımdır?

√ Insert/Header&Footer/Page Number (Вставка/Колонтитулы/Номер страницы)
- Insert/Pages/Page Number (Вставка/Страницы/Номер страницы)
- Home/Header/Page Number (Главная/Верхний колонтитул/Номер страницы)
- Page Layout/Page Number (Разметка страницы/ Номер страницы)
- References/Page Number (Ссылки/Номер страницы)

73. Mətnə kolontitullar (sərlövhələr) əlavə etmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir (Word)?

- Home/Header&Footer (Главная/Колонтитулы
- Page Layout/Header&Footer (Разметкастраницы/ Колонтитулы)
- Review/Header&Footer (Рецензирование/Колонтитулы)
√ Insert/Header&Footer (Вставка/Колонтитулы)
- View/Header&Footer (Вид/Колонтитулы)

74. Python-da dəyişənin dəyəri necə təyin olunur?

- yalnız sabitlər təyin olunur
- sadəcə dəyişənin adı
- heç biri
- nömrə təyin edilir
√ dəyişən adı və ona verilən dəyər

75. Python proqramlaşdırma dili hansı zaman kəsiyində inkişaf etmişdir?

- 1995-ci ildə
- 2000-ci illər
- 1980-ci illər
√ 1991-ci ildə
- 2010-cu ildə

76. Python dilində yazılmış fayllar üçün Windows genişlənməsi hansıdır?

- .pythn
- .pt
- .pyt
√ .py
- .p

77. Aşağıdakılardan hansı python proqramlaşdırma dilində tək sətir şərh bildirmək üçün hansı işarədən istifadə edilir?

- //
- /
- @
- !
√ #

78. Alqoritmin xassəsi deyil:

- müəyyənlik
√ xəttilik
- diskretlik
- kütləvilik
- nəticəlilik

79. Alqoritmlərin hansı növləri vardır?

- Kütləvi, adi, məntiqi
- Xətti, məntiqi, mürəkkəb
- Adi, məntiqi, dövri
- Xətti, dövri, mürəkkəb
√ Xətti, budaqlanan, dövri

80. Xətti alqoritm anlayışını izah edin.

- Xətti alqoritm dəfələrlə təkrar olunan dövri prosesi təsvir edən hadisəyə deyilir.
- Natamam budaqlanan alqoritm xətti alqoritm hesab olunur.
- Budaqlanma və dövri mərhələsi olan alqoritm xətti alqoritmdir.
√ Xətti alqoritm iki və daha çox ardıcıl şəkildə yerinə yetirilən əməliyyatlardan ibarət olur
- Xətti alqoritm şərtdən asılı olaraq təkrar olunmayan alqoritmdir.

81. Alqortimin növlərindən biridir:

- Kütləvi
- Natamam
- Şəbəkə
- Diskret
√ Xətti

82. Yazıldığı sıra ilə bir dəfə yerinə yetirilən əməliyyatlar ardıcıllığından ibarət alqoritm hansıdır?

- dövri
- budaqlanan
- diskret
- kütləvi

√ xətti

83. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsinə əsasən x və y dəyişənlərinin qiymətini tapın:
x:=3
y:=8
əgər x < y onda x:=5*y+10
əks halda y:=(x+7)/2

- x:=3; y:=5
- x:=5; y:=50
- x:=3; y=8
√ x:=50; y:=8
- x:=50; y:=5

84. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsinə əsasən x və y dəyişənlərinin qiymətini tapın:
x:=3
y:=8
əgər x > y onda x:=5*y+10
əks halda y:=(x+7)/2

- x:=5; y:=50
- x:=50; y:=5
- x:=50; y:=8
√ x:=3; y:=5
- x:=3; y=8

85. Budaqlanan alqoritmə aid olan müahizəni seçin?

- alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmır
- addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilir
- alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanır
√ verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilir
- doğru cavab yoxdur

86. Budaqlanan strukturlu alqoritmlərin hansı növləri var?

- Mürəkkəb
- Daxili və xarici
- Xətti və qeyri-xətti
√ Tam, natamam
- Sadə

87. Alqoritmin təsvir üsullarına aid olanı seçin.

- xətti, budaqlanan, dövri
- sözlə, blok-sxemlə, budaqlanan
- sözlə, diskret, müəyyən
√ sözlə, qrafik, alqoritmik dildə
- diskret, sonlu, müəyyən

88. Alqoritmin təsvir üsullarına aid deyil.

- psevdokod
- təbii dil (söz)
- qrafik (blok-sxem)
√ şəkil
- alqoritmik dil

89. Alqoritmin qrafik təsvirində məntiqi blok hansı fiqurla göstərilir?

- Ovalla
- Paraleloqramla

- Dairə ilə
- √ Rombla
- Düzbucaqlı ilə

90. Alqoritmin vahid şəkildə yazılışı üçün nəzərdə tutulan, işarə və qaydalar sistemindən təşkil olunan təsvir üsulu necə adlanır?

- alqoritmik dildə təsvir
- blok-sxemlə təsvir
- qrafik təsvir
- √ psevdokodla təsvir
- təbii dildə təsvir

91. Proqramdakı məntiqi səhvlərin aşkarlanıb aradan qaldırılması prosesi necə adlanır?

- Proqramın tərtibi
- Verilənlərin təyini
- Məsələnin qoyuluşu
- √ Proqramın sazlanması
- Proqramın icrası

92. Alqoritm kompüterdə necə icra olunur?

- BIOS vasitəsilə
- Klaviatura vasitəsilə
- √ Proqram vasitəsilə
- Rəqəmlər vasitəsilə
- Plotter vasitəsilə

93. Alqoritm kompüterdə ..... vasitəsilə icra olunur.

- plotter
- BIOS
- verilənlər
- klaviatura
- √ proqram

94. Word proqramında ekranın ani görüntüsünü hansı lent tabının köməyi ilə almaq olar?

- Page Layout (Разметка страницы)
- Home (Главная)
- Mailings (Рассылки)
- View (Вид)
- √ Insert (Вставка)

95. Sənədə şəkil yerləşdirmək üçün lentin hansı tabından istifadə olunur (Word)?

- File (Файл)
- √ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Home (Главная)
- Review (Рецензирование)

96. Sənədə yunan əlifbasının hərflərini yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
- √ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

97. Sənədə cədvəl yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
- √ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

98. Sənədə sxem yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
- √ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

99. Sənədə diaqram yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
- √ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- File (Файл)

100. Sənədə düstur əlavə etmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- Home (Главная)
- Review (Рецензирование)
- View (Вид)
- √ Insert (Вставка)
- File (Файл)

101. Sənədə səhifə nömrəsi əlavə etmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- File (Файл)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- Home (Главная)
- √ Insert (Вставка)

102. Sənədə yeni səhifə əlavə etmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (Word)?

- File (Файл)
- View (Вид)
- Review (Рецензирование)
- √ Insert (Вставка)
- Home (Главная)

103. Yuxarı və aşağı kolontitullar (sərlövhələr) hansı lent tabı vasitəsilə sənədə əlavə olunur (Word)?

- Home (Главная)
- Mailings (Рассылки)
- √ Insert (Вставка)
- Page layout (Разметка страницы)
- References (Ссылки)

104. Word mətn prosessorunda mətnə müxtəlif obyektlər - cədvəl, hiperəlaqə, illustrasiya, istinad, kolontitul və s. yerləşdirmək üçün hansı lent tabının əmrlərindən istifadə olunur?

- Home (Главная)

- Review (Рецензирование)
- √ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- File (Файл)

105. Word-də mətn daxilində bir sözü başqa bir sözlə əvəz etmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir?

- Insert/Replace (Вставка/Заменить)
- Home/Font/Replace (Главная/Шрифт/Заменить)
- Page Layout/Editing (Разметка страницы/Редактирование)
- √ Home/Editing/Replace (Главная/Редактирование/Заменить)
- View/Replace (Вид/Заменить)

106. Mətndə hər hansı sözü axtarmaq üçün ardıcıllığı müəyyən edin (Word):

- References/Captions/Find (Ссылки/Названия/Найти)
- Insert/Editing/Find (Вставка/Редактирование/Найти)
- Home/Styles/Find (Главная/Стили/Найти)
- √ Home/Editing/Find (Главная/Редактирование/Найти
- View/Editing/Find (Вид/Редактирование/Найти)

107. Word proqramında mətni başqa adla yadda saxlamaq üçün hansı əmr ardıcıllığından istifadə olunur?

- File/Change Case (Файл/Регистр)
- View/New Window (Вид/Новое окно)
- Insert/File (Вставка/Файл)
- √ File/Save as (Файл/Сохранить как)
- File/New (Файл/Создать)

108. Word proqramında bunlardan hansına formatlaşdırma tətbiq etmək mümkün deyil?

- şəklə
- mətnə
- səhifənin nömrəsinə
- √ faylın adına
- kolontitula

109. Bir abzası iki abzasa bölmək üçün hansı düymədən istifadə olunur (Word)?

- Esc
- Tab
- Pg Dn
- √ Enter
- End

110. Word proqramında kursor cədvəldən kənarda sətrin sonunda olarsa, cədvələ yeni sətrin əlavə olunması üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır?

- Shift
- Ctrl
- √ Enter
- Alt
- Tab

111. Alqoritmin qrafik təsvirində giriş bloku hansı fiqurla göstərilir?

- Rombla
- Üçbucaqla
- Ovalla
- Düzbucaqlı ilə

√ Paraleloqramla

112. Alqoritmin qrafik təsvirində başlanğıc və son blok hansı fiqurla göstərilir?

- Paraleloqramla
- Üçbucaqla
- Düzbucaqlı ilə
√ Ovalla
- Rombla

113. Alqoritmdəki addımların və onları təşkil edən əməliyyatların sonlu sayda olması onun hansı xassəsini bildirir?

- kütləvilik
- diskretlik
- müəyyənlik
√ nəticəlilik
- aydınlıq

114. Alqoritmin hansı xassəsinə görə onun hər bir addımı dəqiq və birmənalı təyin olunmalıdır?

- diskretlik
- kütləvilik
- nəticəvilik
√ müəyyənlik
- aydınlıq

115. Hansı alqoritm dövri hesab olunur?

- Verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olmayaraq icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilən
- Müəyyən addımları təkrarlanmayan
- Addımları yazıldığı ardıcıllıqla yerinə yetirilən
√ Müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanan
- Sonlu sayda addımlardan ibarət olan

116. İstənilən bir məsələnin alqoritminin kompüterdə reallaşdırılması üçün ilk atılan addım hansıdır?

- Sazlama
- Alqoritmin qurulması
- Testləşdirmə
√ Məsələnin qoyuluşu
- Analiz

117. İlkin proqram nədir?

- Proqramlaşdırma sistemləri və servis proqramları
- Əməliyyat sistemi və tətbiqi proqram paketi
- Kompüter dilinə səhvsiz çevrilmiş proqram
√ Məsələnin həll alqoritmi əsasında seçilən dildə yazılmış proqram
- Utilit və drayver proqramları

118. Alqoritmin müəyyən sinif məsələlərin hamısını həll etməyə yararlı olma xassəsi necə adlanır?

√ Kütləvilik
- Nəticəlilik
- Diskretlik
- Aydınlıq
- Müəyyənlik

119. Alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki, hamı ondan istifadə edə bilsin. Bu ifadə alqoritmin hansı xassəsini bildiri?

√ Kütləvilik
• Nəticəlilik
• Müəyyənlik
• Diskretlik
• Aydınlıq

120. Gündəlik həyatda “alqoritm” anlayışının çoxlu sayda sinonimləri vardır. Aşağıda sadalananlardan hansını alqoritm adlandırmaq olmaz?

• Xörəyin hazırlanması resepti
• Bankomatdan pulun çıxarılması
• Prezentasiyanın (təqdimatın) yaradılması planı
√ Kino afişası
• Məişət cihazının istifadəsi üzrə təlimat

121. Blok-sxemlə təsvirdə "şərt" bloku nə üçündür?

• Çap üçün
• Verilənləri təsvir etmək üçün
• Verilənləri xaric etmək üçün
• Alqoritmin başlanğıcını göstərmək üçün
√ İdarəetməni istiqamətləndirmək üçün

122. Alqoritmin qrafik şəkildə təsviri onun ....

• ixtiyari formalı sxem şəklində təsvirdir
• cədvəllər və düsturlar şəklində təsviridir
• eyni şəkilli və dəqiq yazısı üçün qaydaların işarələri sistemidir
√ həndəsi fiqurların köməyilə təsvir üsuludur
• işarələrlə təsvir üsuludur

123. Kompüterdə həll etmək mümkündür:

• əllə həll edilə bilməyən istənilən məsələni
• həll yolu məlum olmayan istənilən məsələni
• həll alqoritmi məlum olmayan istənilən məsələni
• istənilən hesabi və ya məntiqi məsələni
√ həll yolu məlum olan istənilən məsələni

124. Alqoritmin qrafik təsvirində hesablama bloku hansı fiqurla göstərilir?

• rombla
• altıbucaqlı ilə
• paraleloqramla
√ düzbucaqlı ilə
• ovalla

125. Alqoritmin xassəsi deyil:

√ dövrilik
• kütləvilik
• müəyyənlik
• nəticəlilik
• diskretlik

126. Alqoritmdə təkrarlanmaların olması onu hansı tipə aid edir?

• budaqlanan
• xətti
• sonsuz
√ dövri

- şərti

127. y = 3x^2 - 5x - 2 funksiyasının [-3;3] parçasında M=0,02 addımı ilə həll alqoritmi hansı tipli alqoritmə aiddir?

- mürəkkəb-dövri
- xətti, budaqlanan
- budaqlanan
- xətti
- √ dövri

128. Verilmiş yüz ədəd arasından ən böyüyünün tapılması hansı strukturlu alqoritmdir?

- √ Dövri
- Xətti və budaqlanan
- Tam budaqlanan
- Xətti
- Natamam budaqlanan

129. Abzasın sonunu işarə etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur (Word)?

- Esc
- Shift + Enter
- End
- Spacebar
- √ Enter

130. Hansı düymə kursoru sətrin sonuna keçirməyə imkan verir?

- Sağa ox
- Home
- √ End
- Alt
- Ctrl + sola ox

131. Abzasın formatlaşdırılması əməliyyatlarına aiddir (Word):

- silmə, əlavə etmə, yerdəyişmə
- simvolun silinməsi
- √ düzləndirmə, sətirlərarası məsafə, sətir əvvəli boşluq
- mətn fraqmentinin köçürülməsi
- yalnız sətir əvvəli boşluq

132. Word proqramında Home (Главная/Ev) lent tabından abzası hansı istiqamətdə düzləndirmək olmaz?

- sağa
- sola
- mərkəzə
- eninə
- √ diaqonal üzrə

133. Kursordan sağda yerləşən simvolu pozmaq üçün klaviaturanın hansı düyməsini basmaq lazımdır?

- √ Delete
- Alt+Delete
- Shift+Delete
- Backspace
- Ctrl+Delete

134. Word prosessorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə sonuncu əməliyyatdan imtina etmək olar?

- CTRL+V
- CTRL+A
- CTRL+C
- CTRL+X
√ CTRL+Z

135. Sənədi yadda saxlamaq üçün hansı düymələr kombinasiyasından istifadə olunur (Word)?

- Esc+S
- Alt+S
- Shift+S
√ Ctrl+S
- Tab+S

136. Mətn sənədinin sonuna keçmək üçün hansı düymələr kombinasiyası sıxılmalıdır?

- SHİFT+→
- SHİFT+CTRL
- SHİFT+END
√ CTRL+END
- CTRL+→

137. Word-də mətn fraqmentinin surətini çıxarıb digər yerə yapışdırmaq klaviaturadan hansı kombinasiyalarla həyata keçirilir?

- Ctrl+C / Ctrl+X
- Ctrl+X / Ctrl+V
- Ctrl+A / Ctrl+X
- Ctrl+X / Ctrl+C
√ Ctrl+C / Ctrl+V

138. Word prosessorunda hansı düymələr kombinasiyası ilə bütün mətni seçmək olar?

- CTRL+V
√ CTRL+A
- CTRL+C
- CTRL+X
- CTRL+Z

139. Kursordan sənədin başlanğıcına qədər olan mətni seçmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə edilir (Word)?

- Shift + End
- Shift + Ctrl + PgUp
- Alt + Shift + Home
√ Ctrl + Shift + Home
- Shift + Home

140. Faylı çapa vermək üçün klaviaturada hansı kombinasiyadan istifadə olunur (Word)?

- Ctrl + N
- Ctrl + V
- Ctrl + X
- Ctrl + S
√ Ctrl + P

141. Word mətn redaktorunda əgər mətnin böyük bir abzası kiçik əvəzinə böyük hərflərlə yazılıbsa, səhvi düzəltmək üçün hansı əmr daha səmərəlidir?

- Replace (Заменить)
- Symbol (Символ)
- Font (Шрифт)

√ Change Case (Регистр)
• Styles (Стили)

142. Aşağıdakılardan hansı Word proqramında cədvəl ilə işləmək üçün yerinə yetirilən əməliyyat deyil?

• cədvələ yeni sətir və ya sütun əlavə etmək
• cədvəl yaratmaq
√ cədvəli avtomatik doldurmaq
• cədvəlin sətir və ya sütununu silmək
• cədvəlin ölçüsünü dəyişdirmək

143. Cədvəlin seçilmiş sütunu ... düyməsi ilə silinir (Word).

• Delete
• Alt + Delete
• Ctrl + Backspace
• Shift + Backspace
√ Backspace

144. Kursordan solda yerləşən simvolu pozmaq üçün klaviaturanın hansı düyməsini basmaq lazımdır?

• Alt+Backspace
√ Backspace
• Ctrl+Backspace
• Delete
• Shift+Delete

145. Word-də mətn daxilində hər hansı söz üzərində mausun sol düyməsi üç dəfə ardıcıl kliklənərsə, nə baş verər?

√ abzas seçilər
• söz başqa sözlə əvəz olunar
• bütün mətn seçilər
• söz seçilər
• söz kopyalanar

146. Word-də sənədin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27-ci səhifələrini çap etmək üçün Çap (Print) pəncərəsində səhifələri hansı üsulla seçmək daha səmərəlidir?

• 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27
• 3, 7, 9-14, 25, 26, 27
√ 3, 7, 9-14, 25-27
• 3, 7, 9, 10, 11-14, 25-27
• 3, 7, 9-27

147. Word proqramında mətni bütünlüklə seçmək üçün hansı üsul yarayır? 1. Mausun düyməsini 2 dəfə basmaq. 2. Editing lent qrupundan Select All əmrini seçmək. 3. Ctrl+A kombinasiyasını basmaq. 4. Ctrl+F kombinasiyasını basmaq. 5. Editing lent qrupundan Go to əmrini seçmək.

• 2
• 2, 5
• 1
√ 2, 3
• 1, 3

148. Gün ərzində marşrut avtobuslarının hərəkəti hansı növ alqoritmə aiddir?

• xətti
• budaqlanan
• mürəkkəb

- budaqlanan və xətti
√ dövri

149. Alqoritmin hansı xassəsinə görə məsələlərin həllinin yerinə yetirilmə alqoritmi ayrı-ayrı əməliyyatlara bölünür?

- kütləvilik
- nəticəlilik
- müəyyənlik
√ diskretlik
- aydınlıq

150. Verilmiş X və Y dəyişənlərinin cəmi müsbətdirsə, P=X2+Y, mənfidirsə, P=(X+Y)2 və sıfra bərabərdirsə, P-nin də qiyməti sıfra bərabərdir. P-nin qiymətinin hesablanması proseduru alqoritmin hansı növünə aiddir?

- iterasiyalı
- xətti
- dövri
√ budaqlanma
- mürəkkəb dövri

151. Alqoritmin qrafik təsvirində dövr bloku hansı fiqurla göstərilir?

- Paraleloqramla
√ Altıbucaqlı ilə
- Üçbucaqla
- Düzbucaqlı ilə
- Rombla

152. Dövri alqoritmə aid olan mülahizəni seçin.

√ alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanır
- alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmır
- doğru cavab yoxdur
- addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilir
- verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilir

153. Alqoritmin müəyyənlik xassəsində nəzərdə tutulan nədir?

- Alqoritm müəyyən sinif məsələnin həlli üçün tərtib olunmalıdır.
- Alqoritmdə bir əməliyyat sona çatdıqdan sonra növbəti əməliyyat yerinə yetirilir.
- Alqoritm mütləq blok sxemlə təsvir olunmalıdır.
√ Alqoritmin hər bir addımı dəqiq, aydın və birmənalı təsvir olunmalıdır.
- Alqoritm sonlu sayda əməliyyatlardan ibarət olub nəticə ilə sona çatmalıdır.

154. Doğru mülahizəni seçin:

- Alqoritm proqramlaşdırma dilidir
- Alqoritm riyazi düsturlar çoxluğudur
- Alqoritm sonsuz əmrlər ardıcıllığıdır
- Alqoritm cümlələr ardıcıllığıdır
√ Alqoritm sonlu əmrlər ardıcıllığıdır

155. Xətti alqoritmə aid olan mülahizəni seçin.

- alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmır
- doğru cavab yoxdur
- verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilir
- alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanır
√ addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilir

156. Hansı alqoritm dövri sayılır?

- düzbucaqlının sahəsinin hesablanması
- əmək haqqının hesablanması
- √ 1-dən 250-yə qədər bütün tam ədədlərin hasili
- y=a×b funksiyasının qiymətinin hesablanması
- çevrənin uzunluğunun hesablanması

157. Kompüterdə məsələlərin həll mərhələlərini ardıcıl düzün. 1.. məsələnin qoyuluşu. 2. məsələnin analizi və tədqiqi. 3. məsələnin həll alqoritminin yaradılması. 4. alqoritmin proqramlaşdırma dilində təsviri. 5. testləşdirmə və sazlama . 6. məsələnin həll nəticələrinin analizi və onların tədqiqi

- √ 1,2,3,4,5,6
- 6,4,3,5,1,2
- 6,2,3,4,5,1
- 5,4,3,6,1,2
- 2,3,5,4,1,6

158. Yüksək səviyyəli dildə yazılmış proqram necə adlanır?

- maşın proqramı
- hazır proqram
- translyasiya olunmuş proqram
- √ ilkin proqram
- formal proqram

159. a:=27; b:=6; b:=a-13; z:=a+b/2; alqoritmin icrasından sonra z dəyişəni hansı qiyməti alar?

- 20
- √ 34
- 27
- 35
- 10

160. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsinə əsasən a dəyişəninin qiymətini tapın:
a:=5
b:=7
əgər a < b onda a:=3*b+10
əks halda a:=(b+7)/2

- 25
- 7
- 5
- √ 31
- 6

161. a dəyişəninin qiyməti 12 -yə bərabərdir. Budaqlanma prosesindən sonra y dəyişəni hansı qiyməti alar?
Əgər a böyükdür və ya bərabərdir 5, onda y:=2*a+5 , əks halda y:= a * a , son

- 144
- 43
- 0
- 5
- √ 29

162. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsinə əsasən b dəyişəninin qiymətini tapın:
a:=5
b:=7
əgər a < b onda b:=3*a+10
əks halda b:=(a+7)/2

- 31
- 6

√ 25
• 5
• 7

163. Word proqramında yazılmış mətnin bütün şriftlərinin ölçüsünü eyni zamanda dəyişdirmək üçün nə etmək lazımdır? 1. Bütün mətni qeyd edib şriftin ölçüsünü seçmək. 2. Şriftin lazımi ölçüsünü seçmək. 3. Editing lent qrupundan Select All əmrini seçib şriftin ölçüsünü göstərmək. 4. Ctrl+A kombinasiyasını basıb şriftin lazımi ölçüsünü göstərmək. 5. Ctrl+F kombinasiyasını basıb şriftin lazımi ölçüsünü göstərmək.

• 1
• 1, 2, 4
√ 1, 3, 4
• 1, 2, 3
• 1, 5

164. Aşağıdakı əmrlərdən hansılar Word mətn prosessorunun File (Файл/Fayl) menyusuna daxil deyildir? 1) Undo (Отменить); 2) Open (Открыть); 3) Go To (Перейти); 4) Save (Сохранить); 5) New (Создать)

• 1, 4
• 2, 4
√ 1, 3
• 2, 5
• 3, 5

165. Word-də şablonların ad genişlənməsi necədir?

• .pdf
• .docx
• .txt
√ .dotx
• .pptx

166. Word prosessorunda faylların əsas ad genişlənməsi (name extension) hansıdır?

• .xmlx
• .xls
• .addcb
• .dotx
√ .docx

167. Word aşağıda sadalananlardan hansı formatda verilənləri saxlamağa icazə vermir?

• .htm
• .dotx
• .docx
• .rtf
√ .dob

168. Hansı əmrlə seçilmiş mətn fraqmenti silinmədən mübadilə buferinə yerləşdirilir (Word)?

• Ctrl+X
• Shift+ sağa ox
• Ctrl+sağa ox
√ Ctrl+C
• Ctrl+V

169. Hansı əmrlə seçilmiş mətn fraqmenti yerində qalmadan (silinməklə) mübadilə buferinə yerləşdirilir (Word)?

• Ctrl+C
• Ctrl+V
√ Ctrl+X

- Ctrl+sağa ox
- Shift+ sağa ox

170. Hansı əmrlə mübadilə buferində yerləşən mətn fraqmentini mətnə yerləşdirmək olar (Word)?

- Ctrl+C
- Ctrl+S
- Ctrl+P
- √ Ctrl+V
- Ctrl+X

171. Mübadilə buferindəki obyektlərin sayı ən çox nə qədər ola bilər (Word)?

- 256
- ixtiyari sayda
- 8
- √ 24
- 1024

172. Verilmiş sənəddə 10 səhifə vardır. Səhifələrin nömrələnməsi 3-dən başlayarsa, sənədin nömrələnməsi hansı ədədlə bitər?

- 13
- 8
- 7
- 10
- √ 12

173. Çap (Print) pəncərəsində aşağıda verilmiş göstəricilər seçildikdə printer neçə səhifə çap edər (Word)?
Copies: 3
Pages: 1, 10

- 15
- √ 6
- 30
- 21
- 18

174. Windows ƏS–də şərti olaraq qovluqların hansı növləri var?

- Xidməti qovluqlar
- İstifadəçi qovluqları
- Client qovluqları
- √ Xidməti və istifadəçi qovluqları
- İstifadəçi və paylanmış qovluqlar

175. Əməliyyat sistemidir:

- Pascal
- Oracle
- Browser
- √ Windows
- Cisco

176. Hansı düymələr kombinasiyası ilə Fayl Bələdçisi (File Explorer) proqramını açmaq olar (Windows ƏS)?

- WIN+W
- WIN+O
- √ WIN+E
- WIN+S
- WIN+C

177. WINDOWS əməliyyat sistemində açılmış proqramları göstərən panel necə adlanır?

- Vəziyyət sətri
- Cəld müraciət paneli
- Başlıq sətri
- Proqram paneli
√ Tapşırıqlar paneli

178. Hansı düymələr kombinasiyasından istifadə edərkən silinən informasiya Корзина (Recycle Bin) sistem qovluğunda saxlanılmır (Windows ƏS)?

- Ctrl+Delete
√ Shift+Delete
- Esc+Delete
- Tab+Delete
- Alt+Delete

179. Bir neçə ardıcıl obyekti (fayl və ya qovluq) seçmək üçün klaviaturada hansı düymədən istifadə edilir (Windows)?

- Win
- Tab
√ Shift
- Alt
- Ctrl

180. Resurslardan istifadə tiplərinə görə əməliyyat sistemlərinin hansı növləri vardır?

- Əmrli və obyektyönümlü
- Birprosessorlu və çoxprosessorlu
- Birəməliyyatlı və çoxəməliyyatlı
√ Şəbəkə və lokal
- Çoxməsələli və birməsələli

181. Windows ƏS-də silinmiş informasiya hansı sistem qovluğunda saxlanılır?

- Picture
- Document
- Control panel
√ Recycle Bin
- Music

182. Desktop (Рабочий стол/İş masası)-a aid olmayan element hansıdır?

- Recycle Bin (Корзина/Səbət)
- Language Bar (Dil paneli
- Taskbar (Панель задач/Tapşırıq paneli)
- Start (Пуск/Başlat)
√ RAM

183. x = 4, y = 4 olduqda a dəyişəninin qiymətini tapın. Əgər x < y onda a:=x+2 əks halda a:=y/2

- 0
- 1
- 3
- 6
√ 2

184. Əgər x dəyişəninin qiyməti A1 xanasında yerləşərsə, 5x/25(x+1) riyazi ifadəsi elektron cədvəldə necə yazılar?

- =(5*A1)/25*(A1+1)
- =5*A1/(25*A1+1)
- =5A1/(25*(A1+1))
- =5x/(25*(x+1))
√ =5*A1/(25*(A1+1))

185. E4 xanasına =$C2+D3 düsturu daxil edilmişdir. E4 xanasının məzmunu G4 xanasına köçürülərsə, G4 xanasının qiyməti nəyə bərabər olar?

√ =$C2+F3
- =C3+$F3
- =$C4+F3
- =$C2+D3
- =$C2+E3

186. #### xətası nə zaman yaranır (Excel)?

√ Xana daxilində olan ədəd xanaya yerləşmirsə
- Sıfra bölmə cəhdi baş veribsə
- Funksiyaya parametr olaraq ədəd daxil edilibsə
- Hesablama nəticəsi çox kiçikdirsə
- Müraciət olunan xana silinibsə

187. COUNTIF (СЧЁТЕСЛИ) funksiyası nəyi hesablayır?

- verilmiş xanalar diapazonunda ədədlərin sayını
- verilmiş xanalar diapazonunda dolu xanaları
- verilmiş xanalar diapazonunda müəyyən şərti ödəyən ədədlərin orta qiymətini
√ verilmiş xanalar diapazonunda müəyyən şərti ödəyən ədədlərin sayını
- verilmiş xanalar diapazonunda müəyyən ədədlərin cəmini

188. Excel-də cari kitabın adı harada əks olunur?

- Sheet tabs (Ярлычки листов/İşçi vərəqlərin yarlıkları)
- Name Box (Имя/Ad qutusu)
- Status bar (Строка состояния/Cari vəziyyət sətri)
√ Title bar (Заголовок/Başlıq sətri)
- Formula bar (Строка формул/Düstur sətri)

189. AVERAGE funksiyası Excel–in funksiyalar kitabxanasından hansına daxildir?

- Date&Time
- Math&Trig
- Financial
√ Statistical
- Logical

190. IF funksiyasının sintaksisi aşağıdakılardan hansıdır?

- IF(logical_test1,logical_test2,...,logical255)
- IF (logical_test,value_if_false,value_if_true)
√ IF (logical_test,value_if_true,value_if_false)
- IF(AND(logical_test,value_if_true,value_if_false))
- IF(number1,number2.....)

191. SUM funksiyası nə üçün istifadə olunur (Excel)?

- Seçilmiş diapazondakı ədədlərin reytinq cədvəlinin hazırlanması üçün
- Cari dəyərin hesablanması üçün
- Seçilmiş diapazonda ən böyük ədədin tapılması üçün

- Funksiyanın arqumentlərinin ədədi ortasını tapmaq üçün
√ Funksiyanın arqumentlərini toplamaq üçün

192. AND funksiyası nə zaman TRUE cavabını alır (Excel)?

- IF funksiyasının məntiqi hissəsində AND funksiyasından istifadə edilibsə
√ Funksiya daxilindəki bütün şərtlər doğrudursa
- Funksiya daxilindəki yalnız bir şərt yanlışdırsa
- Funksiya daxilindəki bütün şərtlər yanlışdırsa
- Funksiya daxilindəki yalnız bir şərt doğrudursa

193. Ekranda yalnız müəyyən şərtləri ödəyən informasiyanın görünməsinə xidmət edən düymə hansıdır?

- Sort (Сортировка/Sırala)
- Series (Ряд данных/Verilənlər seriyası)
- AutoSum (Автосумма/Avtocəmləmə)
- Category (Категория/ Kateqoriya)
√ Filter (Фильтр/Süzgəc)

194. Ədədi və həndəsi silsiləni hesablamaq ücün Home (Главная) tabından hansı əmr istifadə olunur?

- Count
- Average
- Sum
√ Fill
- Max

195. Funksiyalar haqqında aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

- Hər bir funksiyadan sonra mötərizə açılmalıdır
- Bir funksiyanın içərisində digər funksiyanı yazmaq mümkündür
- Funksiyanın hesablanması üçün + simvolu da xanaya ilkin olaraq daxil edilə bilər
√ Excel-də arqumentsiz funksiya yoxdur
- Xanaya funksiya daxil edərkən funksiyanın adından əvvəl = işarəsi yazılır

196. A1, A2, B1 və B2 xanalarına uyğun olaraq 7, 8, 5 və 4 ədədləri daxil edilmişdir. C1 xanasına daxil edilmiş =AVERAGE(A1:B2) düsturunun nəticəsi neçəyə bərabər olar (Excel)?

- 8
- 24
- 12
√ 6
- 15

197. A2=5; B2=7 olarsa, C2 xanasına daxil edilmiş =IF(A2=B2;A2*2;B2*2) funksiyasının qiyməti neçə olar (Excel)?

- 7
- 5
√ 14
- 10;14
- 10

198. Windows ƏS-də seçilmiş obyektin xüsusiyyətlərini hansı əmr vasitəsilə görmək olar?

- Configuration
- Restore
- Create
√ Properties
- Rename

199. Windows əməliyyat sistemində susmaya görə proqramlar adətən hansı qovluğa yazılır?

- Downloads (Загрузки)
- This PC (Этот компьютер)
- Control Panel (Панель управления)
√ Program Files
- Documents (Документы)

200. Mülahizələrdən hansı doğru deyil?

- Obyektləri qrup şəklində köçürmək olar
- Səbətdəki (Resycle Bin) hər hansı obyekti silmək olar
- Səbətdəki (Resycle Bin) obyektləri qrup şəklində silmək olar
√ Obyektləri qrup şəklində yaratmaq olar
- Obyektləri tipinə görə axtarmaq olar

201. MS Windows əməliyyat sisteminin standart proqramlarına aiddir:

- Clipboard
- WinRAR
√ NotePad
- Recycle Bin
- Task Panel

202. Hansı əməliyyat sistemi birməsələli əməliyyat sistemidir?

- Windows
- Linux
√ MS-DOS
- Unix
- Solaris

203. Aşağıdakılardan hansı çoxməsələli əməliyyat sistemi deyil?

- Linux
- Windows 10
- IOS
- Android
√ MS-DOS

204. Əməliyyat sistemlərinə aid deyil:

- MS Windows 7
- MS Windows 10
- MS Windows XP
- MS Windows Vista
√ MS Outlook

205. Tapşırıqlar paneli (Taskbar) İş masasının hansı hissəsində yerləşə bilməz?

- aşağı
- sol
- sağ
√ mərkəz
- yuxarı

206. F1 düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir (Windows)?

- Qovluğun əsas menyusunu aktivləşdirir
- Klaviaturanı əvəzetmə rejiminə keçirir

- Faylın adını dəyişir
√ Məlumat pəncərəsini açır
- Axtarış pəncərəsini açır

207. APPLE şirkətinin fərdi kompüterləri üçün nəzərdə tutulan əməliyyat sistemi hansıdır?

- MS-DOS
- Windows
√ Mac OS
- Linux
- Unix

208. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemidir?

- Opera
- Cisco
- Oracle
√ Linux
- Winrar

209. Windows əməliyyat sistemində mausun sağ düyməsi ilə açılan menyu necə adlanır?

- baş menyu
- sənəd menyusu
- əsas menyu
√ kontekst menyu
- dialoq menyusu

210. Klaviaturada Shift+F10 düymələr kombinasiyasını basd;qda açılan menyu necə adlanır?

- sənəd menyusu
√ kontekst menyu
- baş menyu
- dialoq menyusu
- əsas menyu

211. Windows 10 əməliyyat sistemində mausun sağ düyməsi ilə açılan menyu necə adlanır?

- sənəd menyusu
- əsas menyu
√ kontekst menyu
- dialoq menyusu
- baş menyu

212. Windows Accessories (Стандартные Windows/Windows Aksessuarları) qovluğunda yerləşən standart proqramlara aiddir:

- Corel Draw
- MS Excel
- MS Word
- Adobe Photoshop
√ Internet Explorer

213. Klaviaturada olan ESC düyməsi əsasən nə üçün nəzərdə tutulub?

- son silinənləri geriyə qaytarmaq
- yalnız giriş
√ imtina
- bağlamaq
- silmək və bərpa etmək

214. Windows ƏS-də F1 düyməsindən əsasən hansı məqsədlə istifadə olunur?

- Exit
- Save
- New
- √ Help
- Save as

215. F1, F2, ..., F12 düymələri necə adlanır?

- kursoru idarə edən düymələr
- əlavə düymələr
- √ funksional düymələr
- xidməti düymələr
- hərf-rəqəm düymələri

216. Düzgün yazılmış fayl adını göstərin (Windows ƏS).

- file_name*.txt
- file_name?.txt
- file_name|.txt
- file_name:.txt
- √ file_name@.txt

217. Windows ƏS-də fayl və qovluqların saxlanma strukturu üzrə bələdçilik funksiyasını yerinə yetirən proqramdır:

- Control Panel
- Windows Powershell
- √ File Explorer
- Windows Kits
- Windows System

218. Faylın genişlənməsi nəyi ifadə edir?

- faylın yaddaşdakı ünvanını
- faylin yerləşdiyi qovluğu
- faylın redaktə tarixini
- √ faylın tipini
- faylın ölçüsünü

219. Qovluqdakı faylları hansı əlamətə görə sıralamaq olmaz (Windows ƏS)?

- Faylların ölçüsünə görə
- Son dəyişilmə tarixinə görə
- Adına görə
- √ Faylın adındakı simvol sayına görə
- Tipinə görə

220. A2=5; B2=5 olarsa, C2 xanasına daxil edilmiş =IF(A2=B2;A2*2;B2*2) funksiyasının qiyməti neçə olar (Excel)?

- √ 10
- 7
- 10;14
- 14
- 5

221. C1, C2, C3, C4, C5, C6 xanalarına daxil edilmiş ədədlərin cəmini hesablamaq üçün C7 xanasında hansı ifadəni yazmaq lazımdır (Excel)?

√ =SUM(C1:C6)
- C7=(C1:C6)
- =SUM(C1;C6)
- C7=(C1+C6)
- C7=SUM(C1:C6)

222. C3, C4, C5, C6, C7, C8 xanalarına daxil edilmiş ədədlərin hasilini hesablamaq üçün C9 xanasında hansı ifadəni yazmaq lazımdır (Excel)?

- =PRODUCT(C3;C8)
- =PRODUCT(C3*C8)
- C9=(C3:C8)

√ =PRODUCT(C3:C8)
- C9=PRODUCT(C3:C8)

223. E4 xanasına =$B7+C5 düsturu daxil edilmişdir. Bu düsturu F4 xanasına köçürdükdə, düstur necə görünər?

√ =$B7+D5
- =$B8+C8
- =C3+$F3
- =$C4+F3
- =$C7+D5

224. D5 xanasına daxil edilmiş =C2*$D2 düsturunu F7 xanasına köçürsək, düstur hansı formaya düşər (MS Excel)?

- =E4*$F7
- =E4*$F4
- =C4*$D4
- =C4*$D7

√ =E4*$D4

225. E4 xanasına daxil edilmiş =C2*$D2 düsturunu F7 xanasına köçürsək, düstur hansı formaya düşər (MS Excel)?

- =D5*$F7
- =D5*$E5
- =C5*$D5

√ =D5*$D5
- =C5*$D7

226. D10 xanasında B10 və C10 xanalarının məzmununun hasili hesablanmalıdır, bunun üçün D10 xanasına hansı düstur daxil edilməlidir?

- D10+B10+C10

√ =B10*C10
- B10*C10
- Product(B10:C10)
- Product(B10*C10)

227. D1 xanasında A1, B1 və C1 xanalarına daxil edilmiş qiymətlərin hasilini hesablamaq üçün D1 xanasına hansı düstur daxil edilməlidir (Excel)?

- =PRODUCT(A1*C1)
- PRODUCT(A1:C1)
- PRODUCT(A1;C1)

√ =PRODUCT(A1:C1)
- =PRODUCT(A1,C1)

228. MS Excel -də A1 xanasında C1 və B1 xanalarının məzmununu toplamaq lazımdır. Bunun üçün A1 xanasına bu düstur daxil edilir:

- C1+B1
- =СУММ(C2+B1)

- A1+C1+B1
- √ =C1+B1
- СУММ(C1:B1)

229. D1 xanasında A1, B1 və C1 xanalarına daxil edilmiş qiymətlərin cəmini hesablamaq üçün D1 xanasına hansı düstur daxil edilməlidir (Excel)?

- =SUM(A1,C1)
- SUM(A1:C1)
- SUM(A1;C1)
- √ =SUM(A1:C1)
- =SUM(A1-C1)

230. Verilmiş funksiyanın qiymətini hesablayın. =FACT(5)

- 15
- 12
- 5
- 24
- √ 120

231. A1=8 olduqda, =IF(A1<7, 5*A1, 49-A1) funksiyasının nəticəsi neçə olar?

- 15
- 81
- 50
- √ 41
- 45

232. D5, D6, E5, E6 xanalarına uyğun olaraq 8, 3, 5, 2 ədədləri daxil edilmişdir.G3 xanasına =SUM(D5:E6) düsturu daxil edilmişdir. G3 xanasında hansı ədəd alınacaq?

- √ 18
- 10
- 28
- 19
- 26

233. Excel cədvəlinin xanalarına bu qiymətlər daxil edilmişdir: A1=5; B1=A1*2; C1=A1+B1. Hesablamanın nəticəsi C1 xanasında necə olacaqdır?

- 30
- 5
- 2
- √ 15
- 20

234. A1=3 olduqda, =IF(A1<7, 5*A1, 49-A1) funksiyasının nəticəsi neçə olar?

- 41
- 45
- 40
- √ 15
- 50

235. A1, A2, B1 və B2 xanalarına uyğun olaraq 4, 7, 6 və 3 ədədləri daxil edilmişdir. C1 xanasına daxil edilmiş =AVERAGE(A1:B2) düsturunun nəticəsi neçəyə bərabər olar (Excel)?

- √ 5
- 8
- 10

- 20
- 13

236. C4, C5, D4 və D5 xanalarına uyğun olaraq 5, 3, 4 və 8 ədədləri daxil edilmişdir. E9 xanasında =AVERAGE(C4:D5) düsturunun hesablanmasından alınan nəticə nəyə bərabər olar?

- 20
- 8
- 4
√ 5
- 13

237. Verilmiş funksiyanın qiymətini hesablayın. =PRODUCT (2;4;8;0)

- 12
- 48
- 67
√ 0
- 14

238. Excel-də vərəqin adını necə dəyişmək olar?

- maus-un sol düyməsini vərəq adı üzərində bir dəfə sıxaraq yeni adı daxil etməklə
√ maus-un sol düyməsini vərəq adı üzərində iki dəfə sıxaraq yeni adı daxil etməklə
- vərəq adı üzərində ENTER-i sıxaraq yeni adı daxil etməklə
- maus-un sağ düyməsini vərəq adı üzərində iki dəfə sıxaraq yeni adı daxil etməklə
- maus-un sağ düyməsini vərəq adı üzərində bir dəfə sıxaraq yeni adı daxil etməklə

239. Faylın qısayolu nədir?

- Faylın uzantısı-tipi
- Fayl forması
- Faylın ehtiyat nüsxəsi
- Faylın ikon şəkli
√ Fayla istinad-keçid

240. Shortcut (Qısayol)-ın mahiyyəti nədir?

- Silinmiş faylların ehtiyat surətidir
- Fayl obyektinin arxivləşdirilmiş formasıdır
- Fayl obyektinin surətidir
√ Fayl obyektinə istinaddır
- Fayl obyektini kəsərək buferə yerləşdirən obyektdir

241. Seçilmiş obyektin adını dəyişmək üçün hansı funksional düyməni sıxmaq lazımdır (Windows ƏS)?

- F5
- F1
- F3
√ F2
- F4

242. İnterfeysin tipinə görə əməliyyat sisteminin hansi növləri vardır?

- Birəməliyyatlı və çoxəməliyyatlı
- Birprosessorlu və çoxprosessorlu
√ Əmrli və obyektyönlü
- Çoxməsələli və birməsələli
- Şəbəkə və lokal

243. Enter düyməsinin funksiyası nədir?

- Aşağı və yuxarı registrlərə keçid
- Digər düymələrin funksiyasını dəyişmək
- Əmrin icrasından imtina
- Obyektləri pozmaq
√ Əmrin təsdiqi və daxiletmə

244. Kompüterin resurslarını idarə edən, tətbiqi proqramların işə salınmasını, onların xarici qurğularla və digər qurğularla əlaqələrini təmin edən proqram hansıdır?

- Proqramlaşdırma dilləri
- Tətbiqi proqramlar
- Xidməti proqramları
- Utilitlər
√ Əməliyyat sistemləri

245. Kompüter işa salındıqdan sonra əməli yaddaşa yüklənir və əməliyyat sistemini, yaddaşı, tətbiqi proqramların yerinə yetirilməsini və onların aparatla qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir:

- Əməliyyat örtüyü
- Drayver
√ Əməliyyat sisteminin nüvəsi
- Utilitlər
- Proqramlaşdırma dilləri

246. Kompüterin işini idarə edən proqram təminatı necə adlanır?

- mətn redaktoru
- örtük proqramı
- antivirus proqramı
- proqramlaşdırma dili
√ əməliyyat sistemi

247. Əməliyyat sistemi ilə periferik qurğuların qarşılıqlı işini təşkil edən proqram necə adlanır?

- Utilit
√ Drayver
- Kompilyator
- Kontroller
- Translyator

248. Maus vasitəsilə sürüşdürməklə obyektlərin mübadiləsi texnologiyası necə adlanır?

- NTFS
- CMOS
- OLE
- Plug and Play
√ Drag and Drop

249. Obyektləri sürüşdürməklə yerlərini dəyişdirmə və ya köçürmə texnologiyası necə adlanır (Windows ƏS)?

- Recycle Bin
- OLE-texnologiya
- Plug and Play
√ Drag and Drop
- Clipboard

250. Fayl nədir?

- Printerdən çıxan mətn
- Faylın uzantısı
- İnformasiyanın ölçü vahidi
√ Diskdə saxlanılan proqram yaxud informasiya
- Əməli yaddaşda saxlanılan informasiya

251. D diskindəki BOOKS qovluğunda yerləşən test.doc faylının tam adı necə yazılır (Windows)?

- D:BOOKS\test.doc
- D:BOOKS\test
- D:\BOOKS\test
- D\BOOKS\test.doc
√ D:\BOOKS\test.doc

252. Tapşırıqlar dispetçerinin (Диспетчер задач/Task manager) aktivləşdirilməsi üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə etmək lazımdır?

- Alt+Shift+Esc
- Ctrl+Shift+Delete
- Ctrl+Shift+Tabete
√ Ctrl+Shift+Esc
- Ctrl+Del

253. ……. kombinasiyası vasitəsilə Windows ƏS ilə işləyən kompüteri restart (reboot) etmək və ya müvafiq pəncərəni açmaq olar.

- Ctrl+Shift
- Ctrl+Shift+Tab
- Ctrl+F4
√ Ctrl+Alt+Del
- Ctrl+Alt +F1

254. Bütün obyektləri qeyd etmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə etmək lazımdır (Windows ƏS)?

- Alt+Enter
- Ctrl+C
- Ctrl+B
√ Ctrl+A
- Shift+Delete

255. Bir neçə ardıcıl olmayan obyekti (fayl və ya qovluq) seçmək üçün klaviaturada hansı düymədən istifadə edilir?

- Win
- Tab
√ Ctrl
- Alt
- Shift

256. Aşağıdakı qovluqlardan hansı İş masasında yerləşən əsas sistem qovluğudur?

- Downloads
- Document
- Picture
√ Control Panel
- Music

257. Ekranda ... düyməsi pəncərəni bağlamaq üçün nəzərdə tutulub (Windows ƏS).

- Minimize
- Maximize
√ Close

- Restore
- Open

258. Python-da istifadəçidən alınan məlumat hansı verilən tipində olur?

- Integer
- √ String
- Boolean
- List
- Float

259. Mütləq ünvan dedikdə nə nəzərdə tutulur (Excel)?

- √ Köçürmə zamanı dəyişməyən ünvan
- Funksiyanın yerdəyişməsi zamanı dəyişən ünvan
- Hesablanan funksiya
- Qiyməti dəyişən zaman dəyişən funksiya
- Digər xanalardan asılı olan xana

260. Hesablama nəticəsində oyuqda #VALUE yazılmasının səbəbi nədir?

- əlavə əməliyyat aparılmalıdır
- sıfra bölmə cəhdi
- oyuq müdafiə olunur
- √ hesablama düsturunda rəqəm olmayan element var
- hesablamanın nəticəsi oyuqda yerləşmir

261. OR funksiyası nə zaman TRUE cavabını alır (Excel)?

- √ Funksiya daxilindəki yalnız bir şərt doğrudursa
- Doğru cavab yoxdur
- Funksiya daxilindəki bütün şərtlər yanlışdırsa
- Heç vaxt
- İF funksiyasının məntiqi hissəsində OR funksiyasından istifadə edilibsə

262. Hansı əmrlə seçilmiş xananın formatı digər xanaya köçürülür (Excel)?

- √ Format Painter
- Cut
- Clipboard
- Split
- Freeze

263. Excel-də xanalar diapazonu seçildikdən sonra Name Box (Имя/Ad qutusu)-da nə əks olunur?

- diapazonun sonuncu xanasının ünvanı
- diapazondakı aktiv xananın ünvanı
- diapazonda olan xanaların sayı
- √ diapazonun başlanğıc xanasının ünvanı
- seçilmiş diapazonun ünvanı

264. Yeni sütün və ya sətir əlavə etmək üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyasından istifadə edilir?

- √ Ctrl++
- Ctrl+-
- Ctrl+=
- Alt+Shift
- Ctrl+Shift

265. Seçilmiş sütün və ya sətri silmək üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyasından istifadə edilir?

- Alt+Shift
√ Ctrl+-
- Ctrl+Shift
- Ctrl++
- Ctrl+=

266. Hansı xana adı doğrudur?

- $C
√ C6
- 6C
- $$C6
- 6C

267. Yeni yaradılan fayl susmaya görə hansı ad altında yaddaşda saxlanılır (Excel)?

- excel1
√ book1
- xlsx
- table1
- sheet1

268. B7 xanasına yazılmış “bir” ifadəsini doldurma markeri vasitəsilə B11 xanasına köçürsək, B11 xanasında hansı ifadə alınar?

- 2
- üç
- 1
- iki
√ bir

269. Excel elektron cədvəlində A1 xanasına 0; B1 xanasına isə 2 daxil edilmişdir. C1 xanasına yazılmış =IF(A1 < > 0,"B1/A1 kəsrinin mənası var","B1/A1 kəsrinin mənası yoxdur") funksiyası yerinə yetirildikdə, C1 xanasında hansı nəticə alınacaq?

√ B1/A1 kəsrinin mənası yoxdur
- B1/A1 kəsri düzgün kəsrdir
- B1/A1 kəsrinin mənası var
- B1/A1 kəsri dövri kəsrdir
- B1/A1 kəsri düzgün olmayan kəsrdir

270. Excel-də Name Box–da nə əks olunur?

- Xanaya daxil edilmiş qeyd
- Seçilmiş xananın məzmunu
- Cari işçi vərəqin adı
- İşçi kitabın adı
√ Aktiv xananın adı

271. Excel-də B3 xanasına yazılmış =B2+A4 düsturunun köçürülə bilmədiyi xanaları müəyyən edin.

- B5
- C2
- D4
√ A3
- B4

272. Excel-də C1 xanasına yazılmış =$A$2*$B3+C$4 düsturu əvvəlcə C2, oradan isə D3 xanasına köçürülmüşdür. D3 xanasında alınan düstur hansı xanalara istinad edir?

- B2, C5, E4

- A4, C5, D6
- B2, B5, D4
- √ A2, B5, D4
- A2, B5, D6

273. C1 xanasındakı =D$3*5 düsturu C3 xanasına köçürülərsə, bu düstur C3 xanasında hansı şəkildə olar?

- =F$3*5
- =D$3*7
- =D$5*7
- =D$5*5
- √ =D$3*5

274. Excel proqramında =SUM(C3;C5;B2;A5) düsturunun açılışı nədir?

- √ =C3+C5+B2+A5
- =C3+C4+C5
- =C5+B2+C1
- =C3+B2+B1
- =C3+C4+C5+B2

275. Elektron cədvəlin C4 xanasına =D$22*$D23 düsturu yazılmışdır. Bu düstur B3 xanasına köçürüldükdə hansı şəkil alar?

- =D$21*$D22
- =C$22*$D21
- =D$21*$C23
- √ =C$22*$D22
- =C$22*$C23

276. Windows ƏS-nin Notepad (Bloknot) mətn redaktorunda yazılmış mətn faylının tam adını göstərin.

- C:/Work/Documents/User/doc
- Work\Documents\User\doc.docx
- C:\Work\Documents\Userdoc\
- √ C:\Work\Documents\User\paper.txt
- doc.docx

277. Yaddaş sıxlığının vahidi nədir?

- ppm
- punkt/mm2
- bit
- hers
- √ bit/mm2

278. Klaviaturada Ctrl + Esc düymələr kombinasiyasını basdiqda açılan menyu necə adlanır (Windows 10)?

- dialoq menyusu
- sənəd menyusu
- əsas menyu
- √ başlat menyusu
- kontekst menyu

279. Klaviaturada Ctrl + Esc düymələr kombinasiyasını basdıqda açılan menyu necə adlanır (Windows)?

- əsas menyu
- √ başlat menyu
- dialoq menyusu
- kontekst menyu
- sənəd menyusu

280. Proqram pəncərəsini bağlamaq üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir (MS Windows)?

- Shift+F4
- Alt+F3
- F4
- Ctrl+F4
- √ Alt+F4

281. Windows ƏS-də hansı düymələr kombinasiyası pəncərəni bağlamaq üçün istifadə olunur?

- Esc+F4
- Ctrl+Esc
- √ Alt+F4
- Alt+F5
- Ctrl+F4

282. Windows Accessories (Стандартные Windows/Windows Aksessuarları) qovluğunda yerləşən standart proqramlara aid deyil:

- WordPad
- Paint
- Internet Explorer
- Notepad
- √ Adobe Photoshop

283. Aşağıda göstərilənlərdən hansı Windows ƏS-in funksiyalarına aiddir?
1. MS Word proqramının yüklənməsi
2. MS Word sənədlərinin formatlaşdırılması
3. MS Office əlavələri arasında verilənlər mübadiləsi
4. MS Word sənədində fraqmentin seçilməsi

- 1, 4
- 2, 3
- 1, 2
- √ 1, 3
- 2, 4

284. Qovluğun və ya faylın adında aşağıdakı simvollardan hansını istifadə etmək olar (Windows ƏS)?

- *
- /
- >
- √ +
- ?

285. Prosessorun mərtəbə saylarına görə əməliyyat sistemlərinin növlərinə aiddir:

- 31
- 128
- 56
- 18
- √ 64

286. İdarəetmə sisteminin səviyyəsinə görə informasiyanın hansı növləri var?

- xarici mühit haqqında informasiya, idarəedici altsistemin informasiyası, idarəedən altsistemin informasiyası, məqsədli altsistem haqqında informasiyailkin informasiya, törəmə informasiya, aralıq informasiya
- daxili və xarici informasiya
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris və s. informasiya
- relevant və münasib informasiya

√ xüsusi şəxslərin informasiyası, müəssisə və təşkilatın informasiyası, nazirlik və təsisatların informasiyası, dövlət səviyyəsində olan informasiya

287. Verilənlərin uzunmüddətli saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

- şinlər
- əməli yaddaş
- prosessor
√ xarici yaddaş qurğusu
- slotlar

288. İdarəetmə sisteminə məxsusluğuna görə informasiyanın hansı növləri var?

√ xarici mühit haqqında informasiya, idarəedici altsistemin informasiyası, idarəedən altsistemin informasiyası, məqsədli altsistem haqqında informasiya
- relevant və münasib informasiya
- ilkin informasiya, törəmə informasiya, aralıq informasiya
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris və s. informasiya
- xüsusi şəxslərin informasiyası, müəssisə və təşkilatın informasiyası, nazirlik və təsisatların informasiyası, dövlət səviyyəsində olan informasiya

289. Ötürmə formasına görə informasiyanın hansı növləri vardır?

√ verbal, qeyri-verbal
- mətni, qrafik, səsli
- relevant, münasib
- gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris

290. Qərar qəbuletmə üçün çatdırılan məlumatın məzmununun tamlığı informasiyanın hansı xassəsini ifadə edir?

- aydınlıq
- reprezentativlik
- dəqiqlik
√ tamlıq
- aktuallıq

291. İnformasiyanı kağızdan kompüterə daxil edən qurğudur:

√ skaner
- monitor
- maus
- plotter
- printer

292. Giriş qurğusudur:

- plotter
- modem
- videoadapter
√ skaner
- monitor

293. Aşağıdakılardan hansı məlumat daşıyıcısı deyil?

- sərt disk
- DVD
- fləş-disk
√ səs kartı
- CD

294. WWW nədir?

- World Web Wide
- Wide Web World
√ World Wide Web
- Wide World Web
- Web World Wide

295. İnternet brauzeri deyil:

- Internet Explorer
- Opera
√ File Explorer
- Google Chrome
- Safari

296. Brauzerlər - ... :

- antivirus proqramlarıdır
- proqramlaşdırma dillərinin translyatorlarıdır
- İnternet serverləridir
- Web-səhifələrin təşkili vasitələridir
√ Web-səhifələrə baxış vasitələridir

297. Şəbəkədə xüsusi ünvanı olan hər bir ayrıca sənəd ..... adlanır.

- Web-proqram
- Web-server
- Web-sayt
√ Web-səhifə
- Web-brauzer

298. http:// yazılışı nəyi göstərir?

- serverin domen adını
- uzaq məsafədəki kompüterə terminal müraciəti
- serverin ünvanını
√ veb-səhifələrə çıxış protokolunu
- digər kompüterdəki fayllara müraciəti

299. Elektron poçt ünvanı user_name@int-glosnet.ru olarsa, istifadəçi adı hansıdır?

- int-glosnet
- glosnet.ru
- name
- glosnet
√ user_name

300. Telekonfransların təşkili üçün nəzərdə tutulan internet xidməti hansıdır?

- Gopher
- e-mail
- Telnet
√ Usenet
- ICQ

301. Aşağıdakılardan hansı İnternet brauzeri deyil:

- Safari

- Internet Explorer
- Mozilla FireFox
√ Usenet
- Google Chrome

302. Resursun Web-də yerləşdiyi ünvanı və ya yeri göstərir:

- HTML (Hypertext Markup Language)
- WAIS (Wide Area Information Servers)
- IRC (Internet Realy Chat)
√ URL (Uniform Resource Locator)
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

303. Uzaqlaşdırılmış kompüterlə qarşılıqlı təsiri təmin edən xidmət növüdür:

- Skype
- Archie
- Usenet
√ Telnet
- WAIS

304. Poçt proqramı və poçt serveri ilə əlaqə üçün hansı protokollardan istifadə olunur?

- TCP, IP
- HTTP, TCP
- FTP, HTTP
- UDP, ARP
√ SMTP, IMAP

305. Birgə iş zamanı öz resurslarını digər kompüterə ötürən kompüter necə adlanır?

- adapter
- kommutator
- işçi stansiya
- modem
√ server

306. Hipermətn nədir?

- funksiya seçimi imkanı olan nitq menyusu
- çox mürəkkəb şriftdən istifadə olunan mətn
- klaviaturadan kompüterin yaddaşına daxil edilmiş mətn
√ seçilmiş istinadlar üzrə keçidləri yerinə yetirən strukturlaşdırılmış mətn
- çox böyük həcmli verilənləri olan kibernetik sistem

307. Protokol nədir?

- İki şəbəkə seqmentini birləşdirən qurğu
- Şəbəkədə siqnalları gücləndirən qurğu
- Şəbəkədə kompüterlərin qarşılıqlı birləşmə sxemi
√ Şəbəkədə kompüterlərin bir-biri ilə ünsiyyət dili
- İnformasiyanın şəbəkədə ötürülmə sistemini təmin edən qurğu-proqram kompleksi

308. Mövcud lokal şəbəkəyə kompüterin qoşulması üçün minimum hansı vasitələr lazımdır?

- ADSL-modem
- modem, telefon və kabel
- səs kartı və avtocavablayıcı
√ şəbəkə kartı, kabel
- Wi-Fi

309. Hansı sırada İnternet brauzerləri göstərilmişdir?

- Safari, Adobe Reader, Google, Altavista
- DOS Navigator, Internet Explorer, CAD, Safari
- √ Safari, Mosaic, Opera, Firefox
- Tor, Netscape Navigator, Promt, DOS Navigator
- SanDisc, Google Chrome, Opera, AzEdunet

310. Kompüter şəbəkəsi nədir?

- bir müəssisə daxilində kompüterlər yığımıdır
- bir bina daxilində yerləşən kompüterlər toplusudur
- böyük coğrafi müstəvidə kompüterlər çoxluğudur
- √ rabitə kanalları ilə birləşdirilmiş kompüterlər toplusudur
- dünya üzrə bütün kompüterlər çoxluğudur

311. İnternet hansı tip şəbəkəyə aiddir?

- regional
- korporativ
- lokal
- milli
- √ qlobal

312. Doğru mülahizəni göstərin:

- provayder – lokal şəbəkədə serverin resurslarına daxilolmanı təmin edən proqramdır
- provayder – web-serverdir
- provayder – web-səhifələri işləyib hazırlayandır
- √ provayder – İnternet resurslarına daxilolmanı təmin edən təşkilatdır
- provayder – lokal şəbəkənin administratorudur

313. D17 xanasında olan =A16+B18+C17+2 düsturunu E18 xanasına sürüşdürülsə hansı formada olar?

- =B16+C18+D16+2
- =B17+C19+D18+3
- =A16+C18+D17+2
- √ =B17+C19+D18+2
- =A17+B19+C18+2

314. D17 xanasında olan =A$16+$B18+C17+2 düsturunu E18 xanasına köçürdükdə hansı şəkildə olar?

- =B$16+$B18+D17+2
- =B$16+$B18+D18+2
- =B$17+$B19+D18+2
- √ =B$16+$B19+D18+2
- =B$17+$B20+D19+2

315. B2 xanasında olan =$A2+$B$1+C2+1 düsturunu B4 xanasına sürüşdürsək hansı formaya düşər?

- =$A4+$B$1+C4+4
- =$A1+$B$1+C1+1
- √ =$A4+$B$1+C4+1
- =$A4+$B$4+C4+1
- =$A3+$B$1+C4+1

316. B5 xanasına daxil edilmiş =$A$2+C$1 ifadəni B6 xanasına köçürsək, B6 xanasında hansı düstur alınar?

- =A3+C2

- =$A3+C$2
- =$A$3+C$2
- √ =$A$2+C$1
- =$B$3+D$1

317. A1 xanasına daxil edilmiş ədədin 15%-ni C4 xanasına yazmaq üçün C4 xanasına aşağıdakılardan hansı daxil edilməlidir?

- = (Al * 15) ^ 100
- Al * 15%
- = (Al * 15) \ 100
- √ = Al *15%
- (Al *15) *100

318. 5x/25(x+1) riyazi ifadəsi verilmişdir. Əgər x–in qiyməti elektron cədvəlin A1 oyuğunda saxlanırsa, bu düstur necə yazılır?

- =5*A1/(25*A1+1)
- =5A1/(25*(A1+1))
- √ =5*A1/(25*(A1+1))
- =(5*A1)/25*(A1+1)
- (5*A1)/25*(A1+1))

319. Excel cədvəl prosessorunda hər bir işçi vərəqdə 16384 sütun var. Beş sütun silindi və ikisi əlavə olundu. Nəticədə işçi vərəqdəki sütunların sayı neçə oldu?

- 16387
- 16381
- 16379
- √ 16384
- 16386

320. A1=16, B1=11, A2=5, B2=1 olarsa, SUM(A1:B2)-i hesablayın.

- √ 33
- 18
- 1
- 17
- 21

321. E17 = 17, F18 = 11, F17 = 3, E18 = 2 olarsa, =SUM(E17:F18)-i hesablayın.

- 20
- 18
- 1
- √ 33
- 17

322. E4 xanasına 2, E5 xanasına 7 yazılmışdır. Bu xanaları qeyd edib doldurma markerini E10 xanasına qədər sürüşdürsək, E10 xanasında hansı ədəd alınar?

- 27
- 37
- 7
- 12
- √ 32

323. =POWER(2,4) funksiyasının qiymətini hesablayin.

- 12
- 32
- 8

√ 16
• 24

324. SUM(B1:B4;C2:F2)=32, Average(B1:B4;C2:F2)=? (Verilmiş xanaların hamısı ədədlərlə doldurulmuşdur).

• 16
• 12
• 8
• 32
√ 4

325. Excel-də D4 xanasına yazılmış =A$1*$B2 düsturu A2:C3 diapazonunun xanalarından neçəsinə köçürülə bilər?

• 4
• 5
• 1
• 2
√ 0

326. Düzbucaqlı formasında xanalar qrupu necə adlanır?

• xanalar düzbucaqlısı
• xanalar intervalı
• qiymətlər aralığı
• qısayol
√ xanalar diapazonu

327. Elektron cədvəlin əsas elementi nədir?

• Sətir
• Sütun
√ Xana
• Cədvəl
• Vərəq

328. İşçi vərəqlərin adları harada göstərilir?

• sərlövhə sətrində
• işçi sahədə
• düstur sətrində
√ pəncərənin aşağı hissəsində
• vəziyyət sətrində

329. Nisbi ünvan dedikdə nə nəzərdə tutulur (Excel)?

• Funksiyanın yerdəyişməsi zamanı dəyişməyən ünvan
• Hesablanan funksiya
√ Köçürmə zamanı dəyişə bilən ünvan
• Qiyməti dəyişən zaman dəyişən funksiya
• Digər xanalardan asılı olmayan xana

330. İşçi kitab .... təşkil olunur.

• sətirlərdən
• slaydlardan
• xana adlarından
√ işçi vərəqlərdən
• funksiyalardan

331. Excel-də yaradılmış sənəd necə adlanır?

- iş vərəqi
- işçi cədvəl
- işçi sahə
√ işçi kitab
- iş səhifəsi

332. İşçi kitab nədən təşkil olunur (Excel)?

- işçi sahələrdən
- işçi cədvəllərdən
√ iş vərəqlərindən
- iş səhifələrindən
- iş xanalarından

333. Hansı düymə nisbi ünvanı mütləq ünvana və əksinə çevirir (Excel)?

- F5
- F8
√ F4
- F1
- F2

334. Hansı düymə xananın məzmununu redaktə etmək üçündür (Excel)?

- F8
- F4
- F5
- F1
√ F2

335. Xanaya daxil edilən ifadə eyni zamanda proqram pəncərəsinin hansı hissəsində əks olunur (Excel)?

- ad qutusunda
- cəld müraciət panelində
√ düstur sətrində
- başlıq sətrində
- vəziyyət sətrində

336. Stabillik dərəcəsinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

√ şərti–sabit, dəyişkən
- daxili, xarici
- mətni, qrafik, səsli
- gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
- verbal, qeyri-verbal

337. İnformasiyanın saxlanması üçün ən böyük tutumu olan qurğu hansıdır?

- çevik maqnit disk
- CD-disk
- DVD-disk
√ sərt maqnit disk
- flash-disk

338. Hansı daimi yaddaşdır?

- RAM
- CGA
- VGA

√ ROM
• HDD

339. Hadisənin adekvat inikası üçün ötürülən informasiyanın düzgün seçimi və formalaşdırılması informasiyanın hansı xassəsini əks etdirir?

• dəqiqlik
√ reprezentativlik
• adekvatlıq
• müəyyənlik
• etibarlılıq

340. Sorğuya nəzərən informasiyanın hansı növləri vardır?

• mətni, qrafik, səsli
√ relevant, münasib
• gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal
• verbal, qeyri-verbal
• elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris

341. Proqram yerinə yetirilərkən harada saxlanılır?

• FDD
• CMOS
√ RAM
• BIOS
• Keş-yaddaşda

342. Hansı əməli yaddaşdır?

• BIOS
• ROM
• CMOS
• VGA
√ RAM

343. Aşağıdakı qurğulardan hansı fərdi kompüterin daxili qurğusudur?

• monitor
• plotter
• skaner
√ prossesor
• printer

344. Klaviaturanın göstərilən düymələrindən hansı funksional düymədir ?

• BackSpace
√ F2
• Shift
• Ctrl
• Alt

345. Kompüterin işinin məhsuldarlığı nədən asılıdır?

• sərt diskin ölçüsündən
• daimi yaddaşın tutumundan
• istifadəçi tezliyindən
√ prosessorun takt tezliyindən
• qidalanma gərginliyindən

346. Yaddaş qurğularını onların tutumunun artma sırası ilə düzün:

- ROM, prosessorun registrləri, RAM, xarici yaddaş
- xarici yaddaş, ROM, RAM, prosessorun registrləri
√ prosessorun registrləri, ROM, RAM, xarici yaddaş
- prosessorun registrləri, RAM, ROM, xarici yaddaş
- prosessorun registrləri, xarici yaddaş, RAM, ROM

347. Ana platada yerləşən, hesab və məntiqi əməlləri yerinə yetirən əsas mikrosxemdir:

- daimi yaddaş qurğusu
- xarici yaddaş qurğusu
- əməli yaddaş
√ prosessor
- şinlər

348. Klaviaturanın hansı düyməsi ekranın bütün təsvirini mübadilə buferinə yerləşdirmək üçün istifadə olunur?

- Insert
- Esc
- Home
- End
√ Print Screen

349. Böyük həcmli informasiyanın çapı üçün nəzərdə tutulmuş qurğu hansıdır?

- kontroller
√ plotter
- adapter
- şin
- strimer

350. İnformasiyanın heç kəsin fikir və mühakiməsindən asılı olmaması onun hansı xassəsini bildirir?

- aydınlıq
- tamlıq
- məzmunluluq
- dəyərlilik
√ obyektivlik

351. Kompüterin iş etibarlılığı deyəndə nə başa düşülür?

- kompüterin yaddaşında saxlana bilən informasiyanın maksimum miqdarı
- kompüterin qiyməti
- prosessorun yerinə yetirə bildiyi əmrlər toplusu
√ müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən vaxt müddəti ərzində kompüterin öz xassələrini saxlama qabiliyyəti
- ədədlərin təsviri üçün istifadə olunan mərtəbələrin sayı

352. Seyrəklik qabiliyyəti kompüterin hansı qurğusunun göstəricisidir?

- videoadapterin
- prosessorun
- printerin
√ monitorun
- klaviaturanın

353. Həm giriş, həm də çıxış qurğusu olanı göstərin:

- printer
- skaner
√ modem

- mikrofon
- klaviatura

354. Audio məlumat hansı qurğu vasitəsi ilə kompüterə daxil edilir?

- səs kolonkaları
- √ mikrofon
- videoadapter
- skaner
- şəbəkə kartı

355. İnformasiyanın semantik tutumu olub, məlumatdakı semantik informasiyanın miqdarının emal edilən verilənlərin həcminə olan nisbəti informasiyanın hansı xassəsini ifadə edir?

- √ məzmunluluq
- aydınlıq
- dəyərlilik
- reprezentativlik
- dayanıqlılıq

356. Təsvir üsuluna görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- √ mətni, qrafik, səsli
- giriş, çıxış
- daxili, xarici
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal

357. İstifadəçi kompüterlərinin İnternetə qoşulması üzrə xidmətləri təqdim edən təşkilatdır:

- server
- müştəri
- √ provayder
- işçi stansiya
- brauzer

358. İnformasiyanın mübadilə qaydaları və şərtləri yığını ..... adlanır.

- ayrılmış rabitə kanalı
- ötürücü mühit
- √ protokol
- topologiya
- kompüter şəbəkəsi

359. Elektron poçt vasitəsilə məlumatların qəbul edilməsi üçün hansı protokoldan istifadə olunur?

- IP
- TCP
- SMTP
- √ POP3
- FTP

360. IP protokolunun funksiyası nədən ibarətdir?

- IP -ünvanları aparat ünvanlara çevirir
- Domen adlara xidmət edir
- Hipermətnləri ötürür
- √ Paketlərin bir kompüterdən digər kompüterlərə daşınmasını təmin edir
- Göstərilmiş kompüterdə verilənlərin konkret əlavələrə çatdırılmasını təmin edir

361. Server nədir?

- kompüterlər yığımı
- şəbəkə kompüteri
- şəbəkənin işçi stansiyası
√ öz resurslarını digər kompüterlərə təqdim edən kompüter
- şəbəkə xidmətləri təchizatçısı

362. Brauzerlərə aid deyil:

- Opera
- Safari
- Firefox
√ Outlook
- Mozilla

363. İnternet xidmətlərinə aid deyil:

- FTP
√ NIC
- Telnet
- Usenet
- E-mail

364. İnternetə qoşulmuş hər bir kompüterin hansı ünvanı olur?

- texniki
- fiziki
√ IP
- kanal
- ümumi

365. Hipermətn sənədlərinin ötürülməsi protokolu hansıdır?

- URL
- POP3
√ HTTP
- WWW
- FTP

366. Mətni, qrafik, video və ya səsli informasiyanı özündə saxlayan mətn necə adlanır?

- böyük həcmli verilənlər yığımı
- nəhəng mətn
- həcmi 1Mb olan mətn
- böyük həcmli mətn
√ hipermətn

367. Faylların ötürülməsi prosedurunu yerinə yetirən hansı protokoldur?

- IP
- SMTP
- POP3
√ FTP
- TCP

368. IP ünvanın uzunluğu nəyə bərabərdir?

- 64 bitə
- 32 bayta

√ 32 bitə
• 2 bayta
• 64 bayta

369. Təşkilat domenlərini seçin. 1. .az 2. .com 3. .net 4. .fr 5. .org 6. .ua

• 3, 4, 5
• 1, 3, 4
• 2, 4, 5
√ 2, 3, 5
• 2, 5, 6

370. Coğrafi regionları təmsil edən domenləri seçin. 1. .az 2. .com 3. .net 4. .fr 5. .org 6. .ua

• 3, 4, 5
• 2, 5, 6
√ 1, 4, 6
• 1, 3, 4
• 2, 4, 5

371. Brauzer proqramlarını seçin. 1. Netcape Navigator. 2. Windows OS. 3. Mozilla Firefox. 4. Google Chrome. 5. Opera. 6. Windows Explorer

√ 1, 3, 4, 5
• 2, 3, 4, 5
• 2, 4, 5, 6
• 1, 2, 4, 5
• 2, 3, 5, 6

372. Brauzer proqramlarını seçin: 1. Oracle, 2. PHP, 3. GoogleChrome, 4. Opera

• yalnız 3
• 1, 3
• 2, 4
√ 3, 4
• yalnız 4

373. Brauzer olmayanları seçin: 1. Oracle, 2. PHP, 3. GoogleChrome, 4. Opera

• 3, 4
• yalnız 1
• yalnız 2
√ 1, 2
• 1, 4

374. IP ünvanı təşkil edən ədədlər hansı intervalda dəyişir?

• 1-256
• 0-256
• 192-255
√ 0-255
• 0-128

375. Elektron poçt işarəsi hansıdır?

• #
• &
• $
√ @
• %

376. İctimai təşkilatların imkanları hesabına maliyyələşdirilən domen hansıdır?

√ .org
- .net
- .com
- .edu
- .gov

377. Şəbəkə agentlikləri və ya provayderlər üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .org
- .com
- .mil
√ .net
- .gov

378. Hərbi müəssisələr üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .gov
- .org
- .net
√ .mil
- .com

379. Beynəlxalq təşkilatlar üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .com
- .org
- .edu
√ .int
- .mil

380. Dövlət təşkilatları üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .org
√ .gov
- .net
- .com
- .mil

381. Təhsil müəssisələri üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .com
- .net
- .org
√ .edu
- .gov

382. Kommersiya təşkilatları üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .gov
- .org
- .net
√ .com
- .edu

383. Xanaya daxil edilmiş ədədin yanında hər hansı pul vahidinin görünməsi üçün hansı ədəd formatı seçilməlidir?

- Text

- Number
- Fraction
- “AZN”
√ Currency

384. Excel-də aşağıdakı xanalardan hansı nisbi ünvan hesab olunur?

- $A$1
- $D11
- A$1
- B1$
√ B3

385. Aşağıdakılardan hansı diapazon hesab olunur?

- A1
- D3;A2
√ A1:D6
- A1:D2:D6
- A1;D6

386. Excel xanasında hesablama əməliyyatı aparmaq üçün xanaya ilkin olaraq hansı simvol daxil edilməlidir?

- -
- *
√ =
- ;
- $

387. MS Excel-də qüvvətə yüksəltmə əməliyyatını əvəz edən operator hansıdır?

- =
- $
- &
- +
√ ^

388. Excel işçi kitabının genişlənməsi hansıdır?

- .exe
- .doc
- .xlss
- .xsl
√ .xlsx

389. Hansı qarışıq ünvandır (Excel)?

- 8$A
- C5
- $7D
- $C$3
√ $A1

390. Hansı mütləq ünvandır (Excel)?

- AB$2
- D$7
- C5
- $A8
√ $A$1

391. Excel proqramında hansı işarəyə uyğun əməliyyat mövcud deyil?

- ^ (qüvvətə yüksəltmə)
- + (toplama)
- √ $ (mütləq ünvanlama)
- / (bölmə
- - (Çıxma)

392. Excel-də mütləq ünvanlanmada hansı simvoldan istifadə olunur?

- !
- #
- =
- +
- √ $

393. D8 oyuğunda D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 oyuqlardakı ədədləri cəmləmək üçün düstur sətrində nə yazmaq lazımdır?

- =Sum (D1,D7)
- =Average (D1:D7)
- =Sum (D1-D7)
- =Average (D1,D7)
- √ =Sum (D1:D7)

394. Excel-də verilmiş hansı funksiyanın sintaksisində səhv var?

- =COUNT(A1:C7;"5";"6")
- =PRODUCT(A1:C7;"5";"6")
- =SUM(A1:C7;"5";"6")
- =COUNT(A7;2)
- √ =IF(A1:C7;"5";"6")

395. Excel elektron cədvəlində bir iş vərəqində sətirlərin sayı neçədir?

- 16384
- 65536
- 256
- 255
- √ 1048576

396. A3:B20 diapazonunda neçə sətir var?

- 16
- 20
- 12
- √ 18
- 17

397. A5:C8 diapazonuna neçə xana daxildir?

- 40
- 5
- 8
- √ 12
- 9

398. A2:C10 diapazonunda neçə sətir var?

- 10

- 27
- 3
√ 9
- 8

399. A1:C3 diapazonunda neçə xana var?

- 12
- 3
√ 9
- 6
- 4

400. Excel proqramında A3:D11 diapazonuna neçə sütun daxildir?

- 33
√ 4
- 3
- 8
- 36

401. C5:E8 diapazonuna neçə sətir daxildir (Excel)?

- 5
- 8
√ 4
- 3
- 12

402. A2:C10 diapazonunda neçə sütun var?

- 8
- 27
- 9
√ 3
- 4

403. "= A1+B2*C4" düsturunda neçə istinad var?

- 5
- 4
√ 3
- 2
- 1

404. C5:E8 diapazonuna neçə sütun daxildir (Excel)?

- 5
- 8
√ 3
- 4
- 12

405. Excel 2019-da susmaya görə bir iş kitabında neçə iş vərəqi görünür?

- 3
- 8
- 255
√ 1
- 2

406. PowerPoint-da təqdimatın fonunu necə dəyişmək olar?

- Макет (Layout)/Абзац (Paragraph)/Фон (Background)
- Формат (Format)/Фон (Background)/Применить (Apply)
- Вставка (Insert)/Мультимедиа (Media)/ Применить ко всем (Apply to All)
- √ Дизайн (Design)/ Фон (Background)/Формат фона (Format Background)
- Вид (View)/Сетка (Gridlines) /Новое окно (New Window) / Фон (Background)

407. Hansı əmrlə slaydda seçilmiş obyektlərə animasiya effektləri verilir (PowerPoint)?

- Конструктор (Design)/Страница (Page)/Вид (View)/Анимация (Animations)
- Показ слайдов (Slide Show)/Область анимации (Animation Pane)
- Показ слайдов (Slide Show)/Параметры презентации и слайдов (Presentation and Slide Parameters)
- √ Анимации (Animations)/Анимация (Animation)
- Вставка (Insert) /Мультимедиа (Media)/ Применить ко всем (Apply to All)

408. Ctrl+N kombinasiyası ilə nə etmək olar (PowerPoint)?

- çap etmək
- təqdimatı nümayiş etdirmək
- təqdimatı yadda saxlamaq
- yeni slayd yaratmaq
- √ yeni təqdimat yaratmaq

409. Tərtibat şablonları dedikdə nə başa düşülür (PowerPoint)?

- təqdimatda rəng parametrlərini təyin edən menyu
- slaydların nümayişini idarə edən qurğu
- kod cədvəli
- √ təqdimatın üslubunu saxlayan fayl
- standart mətni ifadələr məcmusunu saxlayan fayl

410. Con fon Neyman arxitekturasına görə kompüter hansı hissələrdən ibarətdir?

- sistem bloku və əlavə
- prosessor və monitor
- sistem və periferiya
- √ mərkəzi və periferiya
- əsas və əlavə

411. İdarəetmə sisteminin səviyyəsinə görə informasiyanın növü deyil:

- xüsusi şəxslərin informasiyası
- müəssisə və təşkilatın informasiyası
- nazirlik və təsisatların informasiyası
- dövlət səviyyəsində olan informasiya
- √ məqsədli altsistem haqqında informasiya

412. Kompüterin vahid zaman ərzində həll olunan məsələlərin orta sayı ilə təyin olunan xarakteristikası hansıdır?

- hesablama dəqiqliyi
- √ məhsuldarlıq
- əmrlər sistemi
- yaddaş həcmi
- iş etibarlılığı

413. İnformasiyanın dəyərlilik xassəsi nəyi ifadə edir?

√ konkret məsələlərin həlli üçün informasiyanın mühümlüyünü
• informasiyanın heç kəsin fikir və mühakiməsindən asılı olmamasını
• istehlakçının bilik səviyyəsinə informasiyanın məzmununun uyğunluğunu
• təsvir olunan obyektin və ya hadisənin real vəziyyətinə informasiyanın yaxınlığını
• qərarın qəbul edilməsi üçün çatdırılan məlumatın məzmununun tamlığını

414. Kompüterin yaddaş tutumu dedikdə nə başa düşülür?

• kompüterin prosessorunun vahid zamanda yerinə yetirə bildiyi sadə əməliyyatların sayı
• prosessorun yerinə yetirə bildiyi əmrlər toplusu
• vahid zamanda kompüterdə emal olunan məsələlərin orta sayı
√ kompüterin yaddaşında saxlanıla biləcək informasiyanın maksimum miqdarı
• ədədlərin təsviri üçün istifadə olunan mərtəbələrin sayı

415. ASCII nədir?

• kodlaşdırma üsuludur
• informasiya sistemidir
• nizamlı simvollar ardıcıllığıdır
√ kodlaşdırma sistemidir
• məlumatdakı simvollar ardıcıllığıdır

416. Unicode nədir?

• informasiya sistemidir
• kodlaşdırma üsuludur
• məlumatdakı simvollar ardıcıllığıdır
√ kodlaşdırma sistemidir
• nizamlı simvollar ardıcıllığıdır

417. Giriş qurğusudur:

• modem
• printer
• monitor
• səs kolonkaları
√ klaviatura

418. Müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən vaxt müddəti ərzində öz xassələrini saxlamaq qabiliyyəti kompüterin hansı xarakteristikasını əks etdirir?

• məhsuldarlıq
√ iş etibarlılığı
• yaddaş həcmi
• əmrlər sistemi
• hesablama dəqiqliyi

419. Qurğuların, proqramların və insanın qarşılıqlı təsirini təmin edən üsul və vasitələr məcmusu necə adlanır?

• port
• kontroller
• şin
√ interfeys
• drayver

420. Sərt disk (HDD) ..... üçün nəzərdə tutulmuşdur.

• periferik qurğuların qoşulması
• verilmiş proqram üzrə kompüterin işinin idarə olunması
√ informasiyanın uzun müddətli saxlanması

- kompüterdə daimi istifadə olunmayan informasiyanın saxlanması
- kompüterlə iş zamanı çox zaman istifadə olunan informasiyanın saxlanması

421. İnformasiya proseslərinə aid deyil:

- informasiyanın saxlanılması
- informasiyanın ötürülməsi
- informasiyanın emalı
- informasiyanın toplanılması
√ informasiyanın kəsilməzliyi

422. İnformasiya proseslərinə aid deyil:

- informasiyanın ötürülməsi
- informasiyanın emalı
- informasiyanın toplanılması
√ informasiyanın adekvatlığı
- informasiyanın saxlanılması

423. Xarici qurğuların (məsələn, printerin) drayveri olmazsa, kompüter nəyi icra edə bilməz?

- istifadəçinin əmrlərini yerinə yetirə bilməz
- yüklənmə prosedurunu icra edə bilməz
- əsas əmrləri yükləyə bilməz
√ informasiyanı printerə ötürə bilməz
- riyazi əməliyyatları yerinə yetirə bilməz

424. İnformasiya üzərində yerinə yetirilən yığım, saxlama, ötürülmə və emal əməliyyatları necə adlanır?

- informasiya proseduru
√ informasiya prosesi
- informasiya istehlakı
- informasiya sistemi
- informasiya məhsulu

425. Büdcədən maliyyələşdirilməyən təşkilatlar üçün istifadə olunan domen hansıdır?

- .org
- .edu
- .gov
√ .com
- .net

426. alpha.beta.gamma.az ünvanında birinci səviyyəli domeni təyin edin.

- alpha
- gamma.az
- gamma
- beta.gamma.az
√ .az

427. Hansı IP ünvan düzgün yazılmışdır?

- 127.32 8.201.116
- 118.23.256.31
- 229.1.1.56.1
√ 192.255.72.225
- 64.52.171

428. Kompüterin IP–ünvanının uzunluğu neçə baytdır?

- 2
√ 4
- 12
- 24
- 6

429. Məlumatların paketlərə bölünməsinə və son məntəqədə paketlərdən çıxışı məlumatlarının toplanmasına cavabdeh olan protokol necə adlanır?

- Poçt protokolu (POP3, SMTP)
- Şlüz protokolu (EGP)
- Marşrutlaşdırma protokolu (IP)
- Şəbəkə ünvanını dəstəkləyən protokol (DNS)
√ Nəqliyyat protokolu (TCP)

430. Lokal şəbəkə qurmaq üçün hansı əsas şəbəkə qurğusu deyil?

- Serverlər
- Kabellər
√ Modem
- İşçi stansiyalar
- Şəbəkə kartı (NIC)

431. Kompüter şəbəkələrinin protokolları dedikdə nə başa düşülür?

- İstifadəçi ilə kompüter arasında dialoqu təmin edən şəbəkə proqramları
√ Məlumatların ötürülməsi üsulları və təqdim olunma formalarını təyin edən standartlar
- News-portallar, streaming-kanalları və platformaları
- tədris qruplarının ümumi kontentə daxil olmasının təmini metodu
- kompüterlərin müxtəlif markaları

432. Elektron poçtda Mövzu (Tema) bölməsi doldurulmayıbsa, nə baş verir?

- elektron poçtda tema adlanan bölmə yoxdur
- Mövzu (Tema) bölməsinin hökmən doldurulması tələb olunur
- məktub ünvana çatmır
- məktub səhv barəsində məlumatla geri qayıdacaq
√ məktub problemsiz ünvana çatır

433. İnformasiyanın ötürülmə sürəti hansı vahidlə ölçülür?

- Mhers
- Dpi
- Bod/san
√ Mbit/san
- Bit

434. Hər hansı bir bina və ya müəssisə hüdudlarında fəaliyyət göstərən kompüter şəbəkələri necə adlanır?

√ lokal
- regional
- qlobal
- korporativ
- poçt

435. İstənilən kompüter şəbəkəsinin işi nəyə əsaslanır?

- siqnalların təkrarlanmasına və bərpasına
- müxtəlif tipli kabellərin birləşməsinə

- hər bir kompüterin bütün komponentlərinin işinin uzlaşdırılmasına
- √ kompüterlərarası informasiya mübadiləsinə
- korrespondensiyanın alınmasına və göndərilməsinə

436. İki və daha çox kompüterin informasiya mübadiləsi məqsədi ilə bir-birinə qoşulması necə adlanır?

- Verilənlər bazası
- Kompüter sistemi
- Kompüterlər toplusu
- √ Kompüter şəbəkəsi
- İnformasiya mübadiləsi

437. İnternetə qoşulmuş kompüter aşağıdakılardan hansına mütləq malik olmalıdır?

- MAC-ünvana
- √ IP ünvana
- Domen ada
- Protokola
- Drayverə

438. Domen adı nəyi bildirir?

- Şəbəkə qurğusunu
- İstifadəçinin poçt ünvanını
- İstifadəçinin ev ünvanını
- √ İnternetə qoşulmuş kompüterin unikal adını
- Genişlənməsi olan faylı

439. Provayder nədir?

- Web-səhifələrə baxış vasitəsi
- √ İnternet xidmətlərini təklif edən təşkilat
- İnternetə qoşulmaq üçün müqavilə
- İnternetə qoşulmaq üçün qurğu
- İnternet brauzeri

440. URL (Uniform Resource Locator) nədir?

- WWW xidməti
- İnternetin baza protokolu
- Web-səhifələrin yaradılması dili
- √ İnternet resursunun ünvanı
- Web-səhifələrin qeydiyyatının universal sistemi

441. Verilmiş URL ünvanına əsasən protokolu müəyyən edin: https://www.informatika.edu.az/ftp.htm

- www
- az
- https:// www
- informatika
- √ https

442. Hər hansı internet resursunun identifikatoru (ünvanı) aşağıdakı kimidir: http://www.ftp.az/index.html. Bu identifikatorun hansı hissəsi resursun ötürülməsi üçün istifadə olunan protokolu göstərir?

- www
- az
- ftp
- √ http
- html

443. HTML (Hyper Text Markup Language) nədir?

- hipermətn istinadı
- İnternet serveri
- İnternet səhifələrinə baxış üçün proqram
√ hipermətnləri nişanlama dili
- hipermətnləri ötürmə protokolu

444. Ctrl+S kombinasiyası ilə nə etmək olar (PowerPoint)?

- yeni pəncərə açmaq
- çap etmək
- təqdimatı nümayiş etdirmək
√ təqdimatı yadda saxlamaq
- yeni slayd yaratmaq

445. Təqdimatın nümayişinə davam etmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?

- Shift
- Alt
- Tab
- Ctrl
√ Spacebar

446. Slaydları gizlətmək üçün hansı lent tabının əmrindən istifadə olunur (PowerPoint)?

- Insert (Вставка/Əlavə et)
- View (Вид/Görünüş)
√ Slide Show (Показ слайдов/Slayd göstərilməsi)
- Review (Рецензирование/İcmal)
- Home (Главная/Ev)

447. PowerPoint proqramında hansı tab vasitəsi ilə təqdimatı Veb-brauzerdə İnternet üzərindən nümayiş etdirmək olar?

√ Slide Show
- Animation
- View
- Design
- Home

448. Təqdimatın əsasını nə təşkil edir (PowerPoint)?

- diaqram
- cədvəl
- video
√ slayd
- şəkil

449. Təqdimatın nümayişini cari slayddan başlamaq üçün klaviaturada hansı düymə (və ya düymələr kombinasiyası) basılmalıdır (Power Point)?

- Alt+F5
- F4
- F5
- Ctrl+F5
√ Shift+F5

450. Cari təqdimatın digər təqdimatla müqayisəsi hansı lent tabından yerinə yetirilir (MS PowerPoint)?

- Вид (View)
- Home (Главное)
- Insert (Вставка)
√ Review (Рецензирование)
- Edit (Правка)

451. Təqdimat proqramlarının adları sadalanan variantı seçin.

- Graphs, Photoshop
- Power Point, Adobe XD, Access
- Power Point, WordPress, Excel
√ PowerPoint, Prezi, SlideDog
- Diagrams, Pivots

452. Təqdimat hansı proqramla yaradılır?

- Word
- Paint
- Access
- Equation
√ PowerPoint

453. Təqdimat proqramını seçin.

- Adobe Photoshop
- Publisher
- Access
√ PowerPoint
- Corel Draw

454. Slayda cədvəl daxil etmək üçün hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır (PowerPoint)?

- Format/Line Spacing (Формат/Интервалы)
√ Insert/Table (Вставка/Таблица)
- Format/Slide Layout (Формат/Разметка слайда)
- Table/Insert/Table (Таблица/ Вставить/ Таблица)
- Insert/TextBox (Вставка/Надпись)

455. Hansı tabda Колонтитулы (Header&Footer) əmri yerləşir (PowerPoint)?

- View (Вид)
- Layout (Конструктор)
- Design (Дизайн)
- Review (Рецензирование)
√ Insert (Вставка)

456. Slaydlara video hansı lent tabı vasitəsilə əlavə edilir (PowerPoint)?

- Показ слайдов (Slide Show)
- Home (Главная)
- Вид (View)
√ Insert (Вставка)
- Дизайн (Design)

457. PowerPoint proqramında ekranın ani görüntüsünü hansı lent tabının köməyi ilə almaq olar?

- Page Layout (Разметка страницы)
- Home (Главная)
- View (Вид)
- Mailings (Рассылки)

√ Insert (Вставка)

458. Sənədə şəkil yerləşdirmək üçün lentin hansı tabından istifadə olunur (PowerPoint)?

- File (Файл)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)
- Home (Главная)
- Review (Рецензирование)

459. Sənədə yunan əlifbasının hərflərini yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (PowerPoint)?

- Review (Рецензирование)
- File (Файл)
- Home (Главная)
√ Insert (Вставка)
- View (Вид)

460. Sənədə sxem yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (PowerPoint)?

- Home (Главная)
- Review (Рецензирование)
- View (Вид)
√ Insert (Вставка)
- File (Файл)

461. Sənədə diaqram yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə edilir (PowerPoint)?

- Home (Главная)
- Review (Рецензирование)
- View (Вид)
√ Insert (Вставка)
- File (Файл)

462. Hansı əmrlə slayda sərlövhə (kolontitul) əlavə etmək olar (PowerPoint)?

- Slide Show (Показ слайдов)/Header&Footer (Колонтитулы)
- Design (Дизайн)/ Header&Footer (Колонтитулы)/ Insert (Вставка)
- Review (Рецензирование)/Links (Ссылки)/Header&Footer (Колонтитулы)
- View (Вид)/Insert Header&Footer (Вставить колонтитулы)
√ Insert (Вставка)/Header&Footer (Колонтитулы)

463. Başvermə mərhələlərinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- relevant, münasib
- daxili, xarici
- giriş, çıxış
√ ilkin, törəmə, aralıq
- verbal, qeyri-verbal

464. İdarəetmə sisteminə məxsusluğuna görə informasiyanın növü deyil:

√ ilkin informasiyadan formalaşan informasiya
- idarəedən altsistemin informasiyası
- məqsədli altsistem haqqında informasiya
- idarəedici altsistemin informasiyası
- xarici mühit haqqında informasiya

465. Verilən nədir?

- təsvir formasından asılı olmayaraq şəxslər, predmetlər, faktlar, hadisələr və proseslər haqqında məlumatlardır
- ətraf aləm haqqında informasiyanın özü alınana qədər mövcud olmayan yeni məlumatlardır
- real aləmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat əks etdirən təsəvvürlərin, nəzəri quruluş və anlayışların məcmusudur
- ətraf aləmin kibernetik sistemindən alınan məlumatlardır
√ hər hansı informasiya prosesində ötürülmə və emal üçün əlverişli şəkildə formallaşdırılmış fakt və ideyaların təsviridir

466. Aşağıdakı yaddaş qurğularından hansının həcmi daha böyükdür?

- CD
- RAM
- ROM
√ HDD
- DVD

467. Başvermənin dövriliyinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- relevant, münasib
- mətni, qrafik, səsli
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- verbal, qeyri-verbal
√ gündəlik, həftəlik, rüblük, aylıq, kvartal

468. Maşın emalında təyinatına görə informasiyanın hansı növləri vardır?

√ giriş, çıxış
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- mətni, qrafik, səsli
- şərti–sabit, dəyişkən
- daxili, xarici

469. Xarici yaddaşa informasiya haradan yazılır?

- daimi yaddaşdan
- prosessordan
- modemdən
√ əməli yaddaşdan
- klaviaturadan

470. Xarici yaddaşdakı proqram ..... çağırılır və ... emal olunur. Nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazın.

- giriş qurğusuna, prosessorda
- daimi yaddaşa, prosessorda
- prosessora, prosessorun registrlərində
√ əməli yaddaşa, prosessorda
- çıxış qurğusuna, prosessorda

471. Keş-yaddaş nədir?

√ Əməli yaddaşa müraciəti sürətləndirmək üçün istifadə edilən yaddaş
- Kompüter avadanlıqlarının işini yoxlayan proqramlar toplusu
- Əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin edən yaddaş
- Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə edilən yaddaş
- Böyük həcmli informasiyanı yadda saxlamaq üçün istifadə edilən yaddaş

472. Enerjidən asılı yaddaş qurğusudur:

- sərt disk
- CD
- daimi yaddaş qurğusu
- xarici yaddaş qurğusu

√ əməli yaddaş qurğusu

473. Kompüterdə hansı qurğunun olması onun işləməsi üçün vacibdir?

- printer
- modem
- skaner
- maus

√ əməli yaddaş

474. Ana platada yerləşən və verilənlərin müvəqqəti saxlanması üçün nəzərdə tutulan mikrosxemdir:

- xarici yaddaş qurğusu
- daimi yaddaş qurğusu
- prosessor

√ əməli yaddaş

- şinlər

475. İstifadə olunma xarakterinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- verbal, qeyri-verbal
- giriş, çıxış
- mətni, qrafik, səsli

√ elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris

- daxili, xarici

476. Monitorun ekranının diaqonalı nə ilə ölçülür?

- punkt
- bit
- piksel
- santimetr

√ dyüm

477. Zəruri dəqiqliyi pozmadan ilkin verilənlərin dəyişilməsinə informasiyanın cavabvermə qabiliyyəti informasiyanın hansı xassəsini ifadə edir?

√ dayanıqlılıq

- aktuallıq
- məzmunluluq
- dəqiqlik
- aydınlıq

478. Başvermə yerinə görə informasiyanın hansı növləri vardır?

- şərti–sabit, dəyişkən
- elmi, metodik, kommersiya, statistik, tədris
- mətni, qrafik, səsli
- giriş, çıxış

√ daxili, xarici

479. RAM və ROM .....tərkib hissələridir.

- çıxış qurğularının
- əməli yaddaş qurğusunun
- xarici yaddaş qurğularının
- giriş qurğularının

√ daxili yaddaş qurğularının

480. Aşağıda göstərilənlərdən hansı düzgün elektron poçt ünvanı olaraq götürülə bilər?

- r/r/rmgpu.msk-ru
- www.yahoo@com
- xiz0123@DDOHRZ21@bitnet
√ gta@host-en.az
- mgpu.msk-ru

481. Veb-səhifəni yenidən yükləmək üçün hansı funksional düymədən istifadə olunur?

- F1
- F3
- F10
- F6
√ F5

482. İnternet-xidmətlərə aiddir:

- fayl sistemi
- müştəri-server
- əməliyyat sistemləri
√ elektron poçt
- drayverlər

483. Domen ünvanları IP-ünvanlara çevirən hansıdır?

- Şəbəkə kartı
- DHCP Server
√ DNS
- Veb-server
- BIOS

484. URL ünvanda resursun adını göstərin: http://www.google.com/info2000/det123.html

- http://www.google.com/info2000/
- www.google.com
- http://www.google.com/
√ det123.html
- info2000

485. İnternet brauzeri deyil:

- Safari
- Internet Explorer
- Google Chrome
√ Control Panel
- Opera

486. www.millisinaq.edu.az serverin ünvanıdırsa, yuxarı səviyyəli domenin adını müəyyən edin:

- www
- millisinaq
√ az
- edu.az
- edu

487. Ümumitəyinatlı axtarış sistemləri WWW xidməti ilə sənədləri ... üzrə tapmağa imkan verir.

- istifadə olunan ifadələrin tezliyi
- istifadə olunan sözlərin tezliyi
- protokolların təyinatı

√ açar sözlər
• ASCII – kodları

488. Açıq informasiya şəbəkələrinin qarşılıqlı təsirinin beynəlxalq standart kimi qəbul edilmiş OSI modelinin neçə səviyyəsi vardır?

• 6
• 5
√ 7
• 4
• 3

489. Aşağıdakılardan hansılar milli domenlərdir? 1. com; 2. net; 3. ca; 4. edu; 5. de; 6. int; 7. az; 8. mil.

• 1, 4, 7
• 3, 4, 5
• 1, 2, 3
√ 3, 5, 7
• 2, 6, 8

490. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Təhsil müəssisəsi
2. Dövlət təşkilatı
3. Beynəlxalq təşkilatı
a. com
b. mil
c. gov
d. edu
e. int

• 1-c; 2-a; 3-e
• 1-d; 2-e; 3-c
• 1-e; 2-c; 3-c
√ 1-d; 2-c; 3-e
• 1-b; 2-d; 3-e

491. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Təhsil müəssisəsi
2. Hərbi təşkilat
3. Kommersiya təşkilatı
a. com
b. mil
c. gov
d. edu
e. int

• 1-d; 2-e; 3-c
• 1-e; 2-c; 3-c
√ 1-d; 2-b; 3-a
• 1-c; 2-a; 3-e
• 1-b; 2-d; 3-e

492. Düzgün IP-ünvanı seçin:

• 71.72
• 11.12.200.292
• 34.89.45
• 1.256.34.21
√ 193.126.7.29

493. Web-səhifənin genişlənməsidir:

• .bmp
• .txt
• .bak

√ .html
• .jpeg

494. Azərbaycanın milli domeni necə adlanır?

• .gov
• .tr
√ .az
• .com
• .edu

495. Hansı IP ünvan düzgün yazılmışdır?

• 129:211:32.1
• 256.31.26.118
• 38.41.118
• 127.3 8,201,116
√ 36.41.22.236

496. Hansı IP ünvan düzgün yazılmışdır?

• 256.31.26.118
• 127.32 8.201.116
• 38.41.118
√ 255.86.72.225
• 129.2.1.32.1

497. Hipermətnlərin ötürülməsi protokolu hansıdır?

• TCP
• URL
• TCP/IP
√ HTTP
• IP

498. İnternetin baza protokolu adlanır:

√ TCP/IP
• HTTP
• HTML
• ISP
• FTP

499. Elektron poçt üzrə verilənlərin alınması protokollarından biridir:

• TCP (Transmission Control Protocol)
• IP (Internet Protocol)
• FTP (File Transfer Protocol)
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
√ POP3 (Post Office Protocol Version 3)

500. İnternetdə düzgün elektron poçt ünvanıdır:

• victoria@
• @mail.ru
√ mmm@mgpu.msk.ru
• user@at_host@gmail.com
• zaman ani@mail.ru

501. range(2, 5) ifadəsi hansı rəqəmləri əhatə edir?

- 3, 4, 5
- 5, 6, 7
- 1, 2, 3, 4
- 2, 3, 4, 5
- √ 2, 3, 4

502. Proqram kodunun nəticəsi nə olacaq?
t = [10, 42, 12, 3, 74, 15]
t[1:5:2]=?

- [42, 3, 15]
- [10, 42, 12, 3, 74, 15]
- [42, 3, 74, 15]
- √ [42, 3]
- [42, 12, 3, 74, 15]

503. Proqram kodunun nəticəsi nə olacaq?
reqem=[3,5,7,9,11,12,13]
print(reqem[:6])

- [5,7,9,11,12]
- [3,5,7,9]
- [3,5,7,9,11,12,13]
- 3,5,9,11,12
- √ [3,5,7,9,11,12]

504. Slaydlara musiqi hansı lent tabı vasitəsilə əlavə edilir (PowerPoint)?

- Дизайн (Design)
- Home (Главная)
- Вид (View)
- √ Insert (Вставка)
- Показ слайдов (Slide Show)

505. Təqdimata yeni slayd əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə edilir (PowerPoint)?

- File (Файл)
- View (Вид)
- Slide Show (Показ слайдов)
- √ Home (Главная)
- Animation (Анимация)

506. Slayd yarat/ Создать слайд (New Slide) əmri PowerPoint proqramının hansı tabında yerləşir?

- Layout (Макет)
- √ Home (Главная)
- Slide Show (Показ слайдов)
- View (Вид)
- Design (Дизайн)

507. From Beginning (С начала) əmrinin icrası ….. düyməsini sıxmaqla yerinə yetirilir (PowerPoint).

- F6
- Shift+F5
- Enter
- √ F5
- F7

508. Təqdimatın ilk slayddan başlayaraq nümayişi ... düyməsini sıxmaqla yerinə yetirilir (PowerPoint).

- F6
- Shift+F5
- Enter
√ F5
- F7

509. Slaydların nümayişindən imtina etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur (PowerPoint)?

- Ctrl
- Spacebar
- Shift
√ Esc
- Home

510. Təqdimatlarda hiperistinadlar nəyi ifadə edir?

√ digər slaydlara və ya obyektlərə istinadları
- animasiya effektlərinə istinadları
- təqdimatın birinci və sonuncu slaydlarına istinadları
- slaydların növbələşməsi üçün istinadları
- təqdimatlara qeydləri

511. Yeni təqdimat yaratmaq üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır (PowerPoint)?

- Ctrl+M
- Ctrl+S
- Ctrl+P
√ Ctrl+N
- Ctrl+F4

512. Təqdimata yeni slayd əlavə etmək üçün klaviaturada hansı düymələr kombinasiyası basılmalıdır (PowerPoint)?

- Ctrl+P
- Ctrl+S
- Ctrl+N
- Ctrl+F4
√ Ctrl+M

513. Seçilmiş slaydın dublikatını hansı düymələr kombinasiyasından istifadə etməklə yaratmaq olar (PowerPoint)?

- Ctrl+L
√ Ctrl+D
- Ctrl+T
- Ctrl+N
- Ctrl+K

514. Insert (Вставка/Əlavə et) tabının əmrlərindən istifadə etməklə yerinə yetirmək olmaz (PowerPoint):

- slayda cədvəl əlavə etmək
- slayda mətn qutusu əlavə etmək
- keçid effekti vermək
√ cari slaydın dublikatını yaratmaq
- slayda sxem, obyekt, şəkil əlavə etmək

515. Ctrl+P kombinasiyası ilə nə etmək olar (PowerPoint)?

- yeni slayd yaratmaq
- yeni pəncərə açmaq
√ çap etmək
- təqdimatı nümayiş etdirmək

- təqdimatı yadda saxlamaq

516. Susmaya görə slaydlar üçün hansı istiqamət tətbiq olunur?

- kitab
- təqdimat
- ixtiyari
- √ albom
- ekran

517. Təqdimat faylının genişlənməsi necə olur?

- .ppsx
- √ .pptx
- .dotx
- .pptm
- .potx

518. Təqdimatı nümayiş kimi yadda saxladıqda onun genişlənməsi necə olur (PowerPoint)?

- .dot
- .pptx
- .jpeg
- √ .ppsx
- .rtf

519. PowerPoint proqramının təyinatı nədir?

- Verilənlər bazası yaratmaq
- Hesablamalar aparmaq
- Təsvirlər yaratmaq
- Kompüterin işini gücləndirmək
- √ Təqdimat hazırlamaq

520. Power Point proqramının səhifələri necə adlanır?

- atribut
- cədvəl
- təqdimat
- √ slayd
- fayl

521. Sənədə şəkil yerləşdirmək üçün lentin hansı tabından istifadə olunur?

- Файл (File)
- Главная (Home)
- Рецензирование (Review)
- √ Вставка (Insert)
- Вид (View)

522. Layout (Макет) tabının Data (Данные) lent qrupunda hansı əməliyyatı yerinə yetirmək olar (Word)?

- Cədvəlin əllə çəkilməsi
- Cədvəl üslübunun dəyişdirilməsi
- Cədvəl elementlərinin qeyd edilməsi
- Yanaşı xanaların birləşdirilməsi
- √ Xanalardakı verilənlərin sıralanması

523. Word-də sənədi tam oxuma rejiminə gətirmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir?

- View/Document Views/Print Layout (Вид/Режимы просмотра документа/Разметка страницы)
- View/Document Views/Outline (Вид/Режимы просмотра документа/Структура)
- View/Zoom/Page Width (Вид/Масштаб/Ширина страницы)
- View/Window/New Window (Вид/Окно/Новое окно)
- √ View/Document Views/Full Screen Reading (Вид/Режимы просмотра документа/Режим чтения)

524. ROM nədir?

- keş yaddaş
- əməli yaddaş
- xarici yaddaş
- virtual yaddaş
- √ daimi yaddaş

525. Dəfələrlə yazmaq üçün hansı qurğudan istifadə olunur?

- CD-ROM və CD-RW
- DVD-RW və DVD-ROM
- CD-R və DVD-R
- CD-ROM və DVD-ROM
- √ CD-RW və DVD-RW

526. Kompüterdə verilənləri təsvir edən ikilik ədəd hansıdır?

- piksel
- terabit
- söz
- √ bit
- bayt

527. Kompüterin yaddaşı ..... ölçülür.

- kodlarla
- piksellərlə
- işarələrlə
- simvollarla
- √ baytlarla

528. İnformasiyanın məzmununun istehlakçının bilik səviyyəsinə uyğunluğu onun hansı xassəsini bildirir?

- √ aydınlıq
- dəyərlilik
- tamlıq
- obyektivlik
- məzmunluluq

529. İnformasiyanın işin real obyektiv vəziyyətinə uyğun olması onun hansı xassəsini bildirir?

- tamlıq
- məzmunluluq
- obyektivlik
- √ adekvatlıq
- dəyərlilik

530. 1 Gb neçə baytdır?

- 2 üstü 40
- 2 üstü 33
- 2 üstü 23

√ 2 üstü 30
• 2 üstü 20

531. 1 Mb neçə baytdır?

• 2 üstü 30
• 2 üstü 23
√ 2 üstü 20
• 2 üstü 10
• 2 üstü 13

532. Unicode kodlaşdırma sistemində 1 simvolun kodlaşdırılması üçün nə qədər yer ayrılır?

• 16 bayt
• 1 bayt
√ 2 bayt
• 8 bit
• 2 bit

533. 1,5Kb-da neçə bit vardır?

• 12882
• 1650
• 1536
√ 12288
• 12000

534. 1 Gbayt nəyə bərabərdir?

• 1 000 000 Kbayt
• 1 024 000 Kbayt
√ 1024 Mbayt
• 1000 Mbit
• 1000 Mbayt

535. Çıxış qurğularını seçin. 1.monitor. 2.skaner. 3.maus. 4. modem. 5. printer

• 4, 5
• 1, 2
• 2, 5
• 2, 3
√ 1, 5

536. Giriş qurğularını seçin: 1. klaviatura. 2. monitor. 3. maus. 4. skaner. 5. modem

• 1, 2, 5
• 1, 4
• 1, 4, 5
√ 1, 3, 4
• 2, 5

537. Kodlaşdırma sistemlərini seçin: 1. ASCII. 2. ГОСТ 28147-89. 3. Unicode. 4. ISO. 5. DES

• 1, 5
√ 1, 3
• 1, 2
• 2, 5
• 3, 4

538. Bit nədir? 1. ikilik rəqəm. 2. informasiyanın minimal ölçü vahidi. 3. kompüter yaddaşının ölçü vahidi. 4. kodun uzunluğu. 5. mərtəbə vahidi

- 1, 3, 5
- 1, 2, 3
√ 1, 2, 5
- 3, 4, 5
- 2, 3, 4

539. ASCII kodlaşdırma sistemində 1 simvolun kodlaşdırılması üçün nə qədər yer ayrılır?

- 2 bayt
- 8 bayt
√ 1 bayt
- 1 bit
- 16 bit

540. Prosessorun əsas göstəriciləri hansılardır?

- istehsal tarixi
- struktur, sürət
- sürət, tip
- fiziki ölçülər
√ takt tezliyi, mərtəbəlilik

541. Çıxış qurğularına aiddir:

- maus, monitor
- modem, maus
- skaner, modem
- klaviatura, maus
√ monitor, printer

542. Daxiletmə qurğularına aiddir:

- monitor, modem
- maus, modem
- monitor, printer
√ klaviatura, skaner
- printer, maus

543. Kompüter söndürülərkən informasiya...

- kompakt-diskdən silinir
- fləş-diskdən silinir
√ əməli yaddaşdan silinir
- sərt diskdən silinir
- daimi yaddaş qurğusundan silinir

544. Aşağıdakılardan hansı texniki qurğu deyil?

- strimmer
- videokart
- prosessor
- printer
√ drayver

545. İnformasiya miqdarının ölçü vahidlərinin artma ardıcıllığına uyğun variantı təyin edin.

- Giqabayt, Meqabayt, Terabayt

- Terabayt, Meqabayt, Giqabayt
- Meqabayt, Terabayt, Kilobayt
√ Meqabayt, Giqabayt, Terabayt
- Terabayt, Giqabayt, Meqabayt

546. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi nədir?

- Meqabayt
√ Bit
- Bayt
- Meqabit
- Kilobayt

547. Unicode kodlaşdırmasında hər bir simvol nə qədər yer tutur?

- 1 bayt
- 3 bayt
- 15 bit
√ 2 bayt
- 1 Kbayt

548. UNICODE kodlaşdırma standartı ilə ən çox neçə simvol kodlaşdırıla bilər?

- 255
- 256
- 65535
- 128
√ 65536

549. ASCII kodlaşdırma standartı ilə ən çox neçə simvol kodlaşdırıla bilər?

- 65536
- 32
- 128
√ 256
- 255

550. 1024 Mb neçə Gbaytdır?

- 8
√ 1
- 16
- 32
- 2

551. colors = ["qırmızı", "yaşıl", "mavi"] verilmişdirsə, colors[-2] hansı elementi qaytarır?

- Heç nə
√ yaşıl
- qırmızı
- mavi
- Səhv verəcək

552. while dövründə şərt həmişə True olarsa, nə baş verər?

- Dövr dayanar
- Səhv verər
- Heç nə çap olunmaz
√ Sonsuz dövr yaranar
- Dövr bir dəfə işləyər

553. Python-da indeks nəyi ifadə edir?

- Funksiyanın adını
- Sətirin uzunluğunu
- Dövrün sayğacını
√ Siyahıdakı elementin yerləşdiyi mövqeni
- Dəyişənin tipini

554. while dövrü hansı halda icra olunur?

- Şərt False olduqda
- Dövr başa çatdıqda
√ Şərt True olduqda
- Həmişə
- Şərt yoxdursa

555. my_list = [1, 2, 3] üçün my_list[3] nə baş verəcək?

- 3 qaytaracaq
- Heç nə qaytarmayacaq
- 2 qaytaracaq
√ Səhv (IndexError) verəcək
- 1 qaytaracaq

556. "Salam".lower() əməliyyatı nə qaytarır?

- sAlAm
- SALAM
- SaLaM
√ salam
- Salam

557. s = "Python" üçün s.upper() hansı nəticəni qaytarır?

- python
- pYTHON
- PyThOn
√ PYTHON
- Python

558. s = "Hello" üçün s[::-1] nəyi qaytarır?

- Hell
- Helo
- oellH
√ olleH
- Hello

559. my_string = "Python" verilmişdirsə, my_string[-1] hansı hərfi qaytarır?

- o
- P
- y
- t
√ n

560. s = "Python" üçün s[2:5] hansı nəticəni qaytarır?

- hon

- Pyt
- noh
- √ tho
- yth

561. while dövründə break əmri nə edir?

- Dövrü təkrarlayır
- Şərti dəyişir
- √ Dövrü başa çatdırır
- Dövrü dayandırmır
- Səhv yaradır

562. while dövründə şərt False olduqda nə baş verir?

- Sonsuz dövr yaranır
- Dövr icra olunur
- Heç nə olmur
- Şərt dəyişir
- √ Dövr dayandırılır

563. Siyahıdakı bütün elementləri silmək üçün hansı metod istifadə olunur?

- remove()
- delete()
- √ clear()
- pop()
- discard()

564. s = "abcdef" üçün s[1:4] hansı nəticəni qaytarır?

- bcde
- abc
- def
- √ bcd
- abcd

565. "abc".replace("b", "z") nəyi qaytarır?

- acb
- abc
- √ azc
- zzz
- abz

566. Python-da mənfi indekslər nəyi ifadə edir?

- Heç bir funksiyası yoxdur
- Səhv yaradır
- Əvvəldən başlayaraq elementləri sayır
- √ Axırdan başlayaraq elementləri sayır
- Dəyişənin tipini göstərir

567. Siyahının sonuna element əlavə etmək üçün hansı metod istifadə olunur?

- extend()
- add()
- insert()
- √ append()
- remove()

568. for i in range(5, 0, -1): dövrü hansı rəqəmləri çap edəcək?

- 1, 2, 3, 4, 5
- 6, 5, 4
- 5, 4, 3, 2
√ 5, 4, 3, 2, 1
- 0, 1, 2, 3, 4

569. Python-da sətirləri birləşdirmək üçün hansı operator istifadə olunur?

- –
- *
√ +
- /
- %

570. Siyahılarda append() funksiyası hansı işi görür?

- siyahıda elementi yoxlayır
√ siyahının sonuna element əlavə edir
- siyahının əvvəlinə element əlavə edir
- siyahının ortasına element əlavə edir
- siyahıdan elementi silir

571. Proqram kodunun nəticəsi nə olacaq? reqem=[3,5,7,9,11,12,7,76]
reqem.append(17)
print(reqem[0:])

- [17,17,17,17,17]
- [3,17,5,7,9,11,12,7,76]
- [3,5,7,9,11,17,12,7,76]
√ [3,5,7,9,11,12,7,76,17]
- [3,5,7,9,11,12,7,76]

572. nums = [2, 4, 6, 8, 10] üçün nums[:3] hansı nəticəni qaytarır?

- [6, 8, 10]
- [8, 10]
- [2, 4]
- [4, 6, 8]
√ [2, 4, 6]

573. my_list = [1, 2, 3] üçün my_list.insert(1, 9) əməliyyatından sonra siyahı necə olacaq?

- [1, 2, 9, 3]
- [9, 1, 2, 3]
- [1, 2, 3]
- [1, 2, 3, 9]
√ [1, 9, 2, 3]

574. my_list = [3, 1, 2] üçün my_list.sort() əməliyyatından sonra siyahı necə olacaq?

- [3, 1, 2]
- [1, 3, 2]
- [3, 2, 1]
√ [1, 2, 3]
- [2, 3, 1]

575. my_list = [1, 2, 3] üçün my_list.append(4) əməliyyatından sonra siyahı necə olacaq?

- [1, 4, 2, 3]
- [4, 1, 2, 3]
√ [1, 2, 3, 4]
- [1, 2]
- [1, 2, 3]

576. Səhifənin görünüş rejimləri hansı lent tabı/lent qrupundan tənzimlənir (Word)?

√ View/Document Views (Вид/Режимы просмотра документы)
- Page Layout/Document Views (Разметка страницы/Режимы просмотра документы)
- Home/Views (Главная/Виды)
- View/Show (Вид/Показать)
- View/Print Layout (Вид/Разметка страницы)

577. Layout (Макет) alətlər tabına aşağıdakı lent qruplarından hansı aid deyil (Word)?

- Merge (Объединить)
- Data (Данные)
- Table (Таблица)
√ Table Styles (Стили Таблицы)
- Cell Size (Размер ячейки)

578. Word proqramında kursor cədvəlin son xanasında olarsa, cədvələ yeni sətrin əlavə olunması üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır?

- Sağa ox
- Sola ox
- Enter
- Aşağı ox
√ Tab

579. Word-də çəkilmiş cədvəlin bir və ya bir neçə xanasını bölmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

- Merge Cells (Объединить ячейки)
- Sort (Сортировка)
- Cell Margins (Поля ячейки)
√ Split Cells (Разбить ячейки)
- Split Table (Разбить таблицу)

580. Word-də Insert/Date and Time (Вставка/Дата и время) əmri kursor ..... olarkən passiv olur.

- abzasın başlanğıcında
- ilk səhifədə
- yuxarı kolontitulda
√ şəkil seçildikdə
- aşağı kolontitulda

581. Sütunu cədvəldən hansı yolla pozmaq olar (Word)?

- Seçmək və kəsib mübadilə buferinə atmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Alt+Ctrl düyməsini basmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Delete düyməsini basmaqla.
- Seçmək və klaviaturanın Alt+Delete düymələrini basmaqla.
√ Seçmək və klaviaturanın BackSpace düyməsini basmaqla.

582. Word mətn prosessorunda mətni başqa adla yadda saxlamaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

- Cut (Kəs)
- Save (Yadda saxla)

- Open (Aç)
- √ Save as (Fərqli saxla)
- Close (Bağla)

583. Seçilmiş sənəddə sözlərin, simvolların, abzasların sayı hansı əmrlə müəyyən edilir (Word)?

- Review /Tracking/Word Count (Рецензирование/Исправления/Статистика)
- √ Review/Proofing/Word Count (Рецензирование/Правописание/Статистика)
- Review/Proofing/Thesaurus (Рецензирование/Правописание/Тезаурус)
- View/Comments/Next (Вид/Примечания/Следующий)
- Insert/Text/Quick Parts (Вставка/Текст/Экспресс-блоки)

584. Cari sənəddəki orfoqrafik və qrammatik səhvlərin tapılması, sənəddəki sözlərin sinonimlərinin müəyyən edilməsi, sözlərin və ya cümlələrin başqa dilə tərcümə olunmasi əməliyyatları hansi taba aiddir (Word)?

- Mailings (Рассылки)
- Home (Главная)
- References (Ссылки/İstinadlar)
- Page Layout (Разметка страницы)
- √ Review (Рецензирование/İcmal)

585. Sənədin ilk səhifəsinə üzlük (titul) vərəqlərin, sənədə boş səhifənin əlavə edilməsi üçün Insert (Вставка) tabının hansı lent qrupundan istifadə edilir (Word)?

- Links (Ссылки)
- Tables (Таблицы)
- Header&Footer (Колонтитулы)
- √ Pages (Страницы)
- Text (Текст)

586. İxtiyari mətn fraqmentinin yerinin dəyişilməsi üçün ilkin olaraq hansı əməliyyatı yerinə yetirmək lazımdır (Word)?

- mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Copy (Копировать/Köçür) əmrini seçmək
- müvafiq tabdan Cut (Вырезать/Kəs) əmrini seşmək, kursoru lazımi yerdə yerləşdirib Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini yerinə yetirmək
- mətn hissəsini qeyd edib, müvafiq tabdan Copy (Копировать/Köçür) əmrini seçmək, kursoru lazımi yerdə yerləşdirib Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini yerinə yetirmək
- √ mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Cut (Вырезать/Kəs) əmrini seçmək
- mətn hissəsini qeyd edib müvafiq tabdan Paste (Вставить/Əlavə et) əmrini seçmək

587. Python-da siyahı necə təyin edilir?

- ()
- //
- ""
- √ []
- {}

588. elementler = [-2, 5, 3, -8,] olarsa, elementler [0]=9 ifadəsinin nəticəsi necə olar?

- [-2, 5, 3,9, -8,]
- [-2, 5, 3, -8,]
- √ [9, 5, 3, -8,]
- [5, 3, -8,]
- [-2, 5, 3, -8,9]

589. Proqram kodunun nəticəsi necə olacaq?

```
reqem=[5,7,9,11,12,13]
print(reqem[0:5:2])
```

- [5,7,9,11,12,13]
- √ [5,9,12]

- [5,7,9,12]
- [7,9,12]
- [5,9,12,13]

590. Proqram kodunun nəticəsi necə olacaq?
```
reqem=[5,7,9,11,12,13]
print(reqem[2:4])
```

- [7,9,11]
- [5,7,9,11]
- [9,11,12,13]
- √ [9,11]
- [11,12,13]

591. Proqram kodunun nəticəsi necə olacaq?
```
reqem=[5,7,9,11,12,13]
print(reqem[2:])
```

- [5,7,9,11,12,13]
- [5,9,11,12,13]
- √ [9,11,12,13]
- [7,9,11,12,13]
- [9,11,12]

592. Proqram kodunun nəticəsi necə olacaq?
```
reqem=[5,7,9,11,12,13]
print(reqem[0:])
```

- [5, 7, 9, 11, 12]
- [5,6,9,11,12,13]
- √ [5,7,9,11,12,13]
- [5,7,9,11,12]
- [7,9,11,12,13]

593. k = ('alma', 'armud', 'heyva', 'banan', 'çiyələk',) verilmişdir. k[-5] hansı elementi bildirir?

- ciyelek
- heyva,banan
- √ alma
- heyva
- banan

594. Python proqramlaşdırma dilində elementlər neçənci indeksdən başlayır?

- 1
- axırıncı slradan
- 2
- √ 0
- 0.045

595. Python proqramlaşdırma dilində boş siyahı necə yaradılır?

- ad=[:]
- adlar=()
- √ ad=[]
- ad=([])
- ad=[::]

596. elementlər.append(x) nəyi ifadə edir?

- elementləri tərsinə cevirir

√ elementler siyahısının sonuna x elementini əlavə edir
• elementler siyahısının əvvəlinə x elementini əlavə edir
• elementler siyahısında x-ci indeksi silir
• elementler siyahısında x-ci indeksə element əlavə edir

597. a = [15, 2, 1, 6, 5, 4] olduqda, a[:2]+a[4:]=? hesablayın.

• [15,2,1,5,4]
• [15,5,4]
• [15,2,5]
√ [15,2,5,4]
• [15,2,5,6,4]

598. a = [15, 2, 1, 6, 5, 4] olduqda, a[0]+a[5]=? hesablayın.

• 7
• 14
• 5
• 6
√ 19

599. a = [15, 2, 1, 6, 5, 4] olduqda, a[2]+a[5]=? hesablayın.

• 7
• 14
• 6
• 19
√ 5

600. a = [21, 32, 1, 6, 5, 4] olduqda, a[1]+a[5]=? hesablayın.

• 7
• 14
• 5
• 16
√ 36

601. a = [15, 8, 21, 16, 5, 4] olduqda a[3]*a[-1]=? hesablayın.

• 14
• 19
• 40
√ 64
• 7

602. elementler = [-2, 6, 3, -12,] olarsa, elementler [1]=12 daxil etdikdə, siyahı necə dəyişir?

• [6, 5, 3, 12]
• [-2, 5, 3, 9, -8,]
• [-2, 12, -12]
• [12, 6, 3, -12]
√ [-2, 12, 3, -12]

603. my_list = [10, 20, 30, 40] verilmişdirsə, my_list[2] hansı elementi qaytarır?

√ 30
• 10
• 20
• 40
• Heç nə

604. numbers = [5, 15, 25, 35] verilmişdirsə, numbers[0] hansı elementi qaytarır?

- 25
- 15
- Heç nə
- 35
- √ 5

605. len([10, 20, 30, 40]) funksiyası nəyi qaytarır?

- 5
- 3
- 40
- 10
- √ 4

606. for və while dövrlərin arasında əsas fərq nədən ibarətdir?

- while dövrləri ardıcıllıqdakı hər bir element üçün təkrar olunur, for dövrləri isə ancaq şərt yalan(False) dəyərini qaytarana qədər təkrarlanır
- for dövrləri qeyri-müəyyən operatorlarıdır, while dövrləri isə ancaq şərt yalan(False) dəyərini qaytarana qədər təkrarlanır
- heç bir fərq yoxdur
- √ for dövrləri ardıcıllıqdakı hər bir element üçün təkrar olunur, while dövrləri isə ancaq şərt yalan(False) dəyərini qaytarana qədər təkrarlanır
- for dövrləri ardıcıllıqdakı hər bir element üçün təkrar olunur, while dövrləri isə istənilən halda istifadə oluna bilər

607. Proqramın nəticəsini hesablayın:

```
f=1
for i in range (4):
        f=f*i
print (f)
```

- 21
- 9
- 24
- 22
- √ 0

608. Proqramın nəticəsini hesablayın:

```
f=1
for i in range (1,8,3):
        f=f*i
print f
```

- 32
- 54
- 4
- √ 28
- 27

609. range(6, 2, -1) ifadəsi hansı ədədləri əhatə edir?

- √ 6, 5, 4, 3
- 6, 5, 4, 3,2
- 5, 4, 3,2,1
- 6, 5, 4, 3,2 ,1
- 5, 4, 3,2

610. Word-də çəkilmiş cədvəlin bir neçə xanasını birləşdirmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

- Cell Margins (Поля ячейки)

- Sort (Сортировка)
- Split Cells (Разбить ячейки)
- Split Table (Разбить таблицу)
- √ Merge Cells (Объединить ячейки)

611. Merge (Объединить) lent qrupu hansı taba aiddir (Word)?

- Home (Главная)
- √ Layout (Макет)
- Design (Конструктор)
- Review (Рецензирование)
- View (Вид)

612. Klaviaturada End düyməsinin təyinatı nədir (Word)?

- Boş məsafə əlavə edir
- Kursorun yerini sənədin sonuna dəyişir
- Kursoru birbaşa mətnin əvvəlinə keçirir
- √ Kursoru birbaşa sətrin sonuna keçirir
- Baş hərflərə keçir

613. Word sənədində klaviaturadan Ctrl+Enter düymələr kombinasiyası basıldıqda nə baş verir?

- mətn yeni abzasa ayrılır
- mətn tamamilə qey olunur
- kursor növbəti bölmənin sonuna keçir
- mətn hecalara bölünür
- √ kursordan sonrakı hissə yeni səhifəyə keçir

614. Review (Рецензирование/İcmal) tabının Protect (Защита) lent qrupu hansı əməliyyatı yerinə yetirir (Word)?

- Cədvəl elementlərinin rənginin dəyişdirilməsi, xətlərin qalınlığı, rəngi, xətlərin çəkilməsi və ya silinməsi kimi əməliyyatların yerinə yetirilməsi
- √ Kompüterdə saxlanılan sənədlər üzərində aparılan icazəsiz redaktə əməliyyatlarının qarşısının alınması
- Əsasən sənədə müxtəlif obyektlərin əlavə olunması
- Cari sənəddə kursorun durduğu mövqedən yeni boş səhifənin əlavə edilməsi
- Excel cədvəllərinin mətnə əlavə edilməsi

615. Word-də mətnin əsas məzmununa daxil olmayan və hər səhifədə təkrarlana bilən yazılar necə adlanır?

- cədvəl
- haşiyə
- siyahı
- √ kolontitul (sərlövhə)
- sütun

616. Word proqramında aşağıdakı mülahizələrdən hansı səhvdir?

- Şriftin forması Font (Шрифт) bölməsi ilə dəyişdirilir
- √ Insert (Вставка) lent tabının Go To (Перейти) əmri başqa fayla keçid üçündür
- Paste (Вставить) əmri buferdə olan fraqmenti kursor dayanan yerdən sənədə yerləşdirir
- Home (Главная) lent tabındakı Find (Найти) əmri sənəddən sözün tapılması üçündür
- Cut, Paste, Paste Special (Вырезать, Вставить, Специальная вставка) mübadilə buferi əmrləridir

617. Word mətn prosessorunda mətnə müxtəlif obyektlər - cədvəl, hiperəlaqə, illustrasiya, istinad, kolontitul və s. yerləşdirmək üçün hansı lent tabının əmrlərindən istifadə olunur?

- File (Файл)
- Home (Главная)
- Review (Рецензирование)

- View (Вид)
√ Insert (Вставка)

618. Sənədin bir hissəsini çapa vermək hansı əmri yerinə yetirərkən mümkündür (Word)?

- Həmin hissəni qeyd edib Print əmrini seçmək lazımdır
- Həmin hissəni ekrana gətirib Print menyusundan All əmrini seçmək lazımdır
- Print menyusunda Pages bölümündə həmin səhifənin nömrəsini göstərmək lazımdır
√ Həmin hissəni qeyd edib Print menyusundan Selection əmrini seçmək lazımdır
- Həmin hissəni ekrana gətirib Print menyusundan Current Page əmrini seçmək lazımdır

619. Mausun sol düyməsini cümlədə istənilən simvolun üzərində Ctrl düyməsi ilə birgə sıxdıqda nə baş verir?

- Dəyişiklik olmur
- Mətn bütünlüklə seçilir
- Həmin hərfin olduğu söz seçilir
√ Həmin hərfin olduğu cümlə seçilir
- Həmin hərfin olduğu sətir seçilir

620. range(6) ifadəsi hansı ədədləri əhatə edir?

√ 0, 1, 2, 3,4 ,5
- 0, 1, 2, 3,4
- 0, 1, 2, 3,4 ,5,6
- 1, 2, 3,4 ,5
- 1, 2, 3,4 ,5,6

621. range(1, 10, 2) ifadəsi hansı ədədləri əhatə edir?

- 2,3,4,5,6,7,8,9,10
- 1, 3, 5, 7, 9,10
√ 1, 3, 5, 7, 9
- 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
- 1, 3, 5, 7, 9,11

622. range(4) ifadəsi neçə ədədi qaytarır?

- 2
- 0
- 3
- 5
√ 4

623. Proqram kodunun nəticəsi neçə olacaq?

```
a='proqrama giriş'
print(a.find('giriş'))
```

- 8
- error
- -1
√ 9
- 1

624. Proqram kodunun nəticəsi neçə olacaq?

```
b='informatika'
print(len(b))
```

- 1
- error
- 10
√ 11

- 13

625. Proqram kodunun nəticəsi neçə olacaq?

```
f=1
for i in range (1,4):
        f=f*i
print (f)
```

- 9
- 22
- 24
√ 6
- 21

626. Proqram kodunun nəticəsi neçə olacaq?

```
f=1
for i in range (1,12,4):
        f=f*i
print (f)
```

√ 45
- 256
- 32
- 42
- 54

627. x in s nəyi ifadə edir?

- error
- əgər x s-in daxilindədirsə, icra baş verir, əks halda isə icra baş vermir
- əgər x s-in daxilindədirsə false, əks halda isə true cavabını verir
√ əgər x s-in daxilindədirsə true, əks halda isə false cavabını verir
- əgər x s-in daxilindədirsə, hesablama davam edir

628. "Python".find("y") hansı indeksi qaytarır?

- -1
- 2
- 0
√ 1
- 3

629. Python-da indeksləmə neçədən başlayır?

- 1
- 10
- -1
√ 0
- 2

630. Aşağıdakılardan hansı istifadəçidən iki ədədin alınması və cəmini hesablamasını təmin edən koddur?

- x = input("Eded 1: ") + input("Eded 2: ")
- x = int(input()) + float(input())
- x = input() + input()
√ x = int(input("Eded 1: ")) + int(input("Eded 2: "))
- x = int(input())

631. Python-da ədəd ilə sətirin birləşdirilməsi zamanı nə baş verir?

- SyntaxError
√ TypeError

- Sum
- Conversion
- Concatenation

632. len() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- dəyişənin tipini tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
√ sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- xaricdən qiymət daxil etmək üçün

633. Python-da verilənləri necə yuvarlaqlaşdırmaq olar?

- floor(10.56)
- truncate(10.56)
- int(10.56)
√ round(10.56)
- ceil(10.56)

634. pow() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- modulun tapılamsı üçün
- kvadrat kökün tapılması üçün
- cəmin tapılması üçün
√ qüvvətə yüksəltmək üçün
- ədədi ortanın tapılması üçün

635. abs() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- qüvvətə yüksəltmək üçün
- cəmin tapılması üçün
- ədədi ortanın tapılması üçün
√ modulun tapılamsı üçün
- kvadrat kökün tapılması üçün

636. Aşağıdakılardan hansı Python-da yanlış verilən tipidir?

- bool(True)
- float(10.2)
- int(12)
√ list(1, 2, 3)
- str(“1234”)

637. sqrt() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- ədədi ortanın tapılması üçün
- cəmin tapılması üçün
- hasilin tapılması üçün
- modulun tapılamsı üçün
√ kvadrat kökün tapılması üçün

638. Python-da istifadəçidən məlumat daxil edilməsi üçün hansı funksiya istifadə olunur?

- get()
- scan()
- enter()
- read()
√ input()

639. Aşağıdakılardan hansı Python-da if şərtini düzgün yazılışını göstərir?

- if (x > 5) then print(x)
- if x > 5 do print(x)
- if x > 5 {print(x)}
- if x > 5 then print(x)

√ if x > 5: print(x)

640. round(25.3) kodunun nəticəsi neçə olacaq?

- 26
- 5

√ 25

- 15
- 3

641. round(25.8) kodunun nəticəsi neçə olacaq?

- 25
- 0

√ 26

- 4
- 8

642. round(17.1) kodunun nəticəsi neçə olacaq?

- 25
- 18
- 29
- 6

√ 17

643. round(17.5) kodunun nəticəsi neçə olacaq?

- 19
- 17
- 9
- 20

√ 18

644. min() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

√ ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün

- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- xaricdən qiymət daxil etmək üçün
- dəyişənin tipini tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün

645. Sənədin əks etdirilmə miqyasının böyüdülməsi sənədin çapına necə təsir edir (Word)?

- Sənədin həcmini artırır
- (Вид/Масштаб/Ширина страницы)

√ heç bir təsir etmir

- səhifənin ölçülərinin dəyişilməsini tələb edir
- (Вид/Режимы просмотра документа/Структура

646. Aşağıdakı lent tablarından hansı əsas tablara (Main tabs) aid deyil (Word)?

- References (Ссылки)
- Mailings (Рассылки)

√ Format (Формат)
• Page Layout (Разметка страницы)
• Home (Главная)

647. Word-də sənədə çapdan öncə baxmaq üçün hansı ardıcıllığı yerinə yetirmək lazımdır?

• Tools/Print (Сервис/Печать)
• File/Save as (Файл/Сохранить как)
• File/Zoom (Файл/Масштаб)
• File/Changes (Файл/Изменения)
√ File/Print (Файл/Печать)

648. Word proqramında yeni sənəd yaratmaq və yadda saxlamaq üçün hansı lent tabının əmrlərindən istifadə olunur?

√ File (Файл)
• Home (Главная)
• Review (Рецензирование)
• View (Вид)
• Insert (Вставка)

649. Verilmiş fayllardan hansına Word vasitəsilə baxmaq mümkün deyil?

• Fayl1.doc
• Fayl4.txt
• Fayl3.dot
√ Fayl5.accdb
• Fayl2.rtf

650. Hansı lent qrupu Design (Макет) alətlər tabına aiddir (Word)?

• Data (Данные)
• Pages (Страницы)
• Text (Текст)
√ Draw Borders (Обрамление)
• Cell Size (Размер ячейки)

651. Susmaya görə Word sənədinə proqram tərəfindən verilən ad hansıdır?

• Doc1
• Doc
• Docx
√ Document1
• Tekst

652. Aşağıdakı lent tablarından hansı əsas tablara (Main tabs) aid deyil (Word)?

• Page Layout (Разметка страницы)
• Mailings (Рассылки)
• Home (Главная)
• View (Вид/Görünüş)
√ Design (Конструктор/Tərtibat)

653. Mətnin yanaşı olmayan fraqmentlərini seçmək üçün klaviaturada hansı düymə istifadə olunur (Word)?

• Esc
• Alt
• Shift
√ Ctrl
• Enter

654. Review (Рецензирование/İcmal) tabının Compare (Сравнение/Müqayisə et) lent qrupunda hansı əmrlərdən istifadə olunur (Word)?

- References (Ссылки/İstinadlar)
- Footnotes (Сноски/İstinadlar)
- √ Compare (Сравнение/Müqayisə et) və Combine (Объединить/Birləşdir)
- Header (Верхний колонтитулы/Yuxarı Sərlövhə)
- Insert (Вставка/Əlavə et)

655. Səhifənin parametrlərini nə zaman dəyişmək olar (MS Word)?

- sənədin çapından öncə
- yalnız sənəd saxlanandan sonra
- Yalnız son redaktədən sonra
- yalnız redaktənin əvvəlində
- √ çapdan öncə istənilən zaman

656. Sənədə kursorun dayandığı yerdən yeni boş səhifə əlavə etmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir (Word)?

- Add Text (Добавить Текст)
- Page Number (Номера страницы)
- Cover Page (Титульная страница)
- Page Break (Разрыв страницы)
- √ Blank Page (Пустая страница)

657. Word proqramında səhifənin parametrlərində (page setup) hansı element(lər) yoxdur?

- Kolontitullara qədər olan məsafə
- Səhifənin ölçüsü
- Səhifənin kənar məsafələri
- Səhifənin yerləşmə istiqaməti
- √ Abzasa qədər olan məsafə

658. Aşağıdakı əmrlərdən hansılar Word mətn prosessorunun File (Файл/Fayl) menyusuna daxil deyildir? 1) New (Создать); 2) Find (Найти); 3) Open (Открыть); 4) Save (Сохранить); 5) Normal (Обычный)

- 1, 3
- 1, 4
- 3, 5
- √ 2, 5
- 2, 4

659. Doğru mülahizələri seçin (Word): 1. Mübadilə buferində olan fraqmentlərdən bir neçəsini eyni anda mətnə yerləşdirmək olar. 2. Mübadilə buferində olan bütün fraqmentləri eyni anda mətnə yerləşdirmək olar. 3. Mübadilə buferində olan fraqmentlərin hər birini ayrı-ayrılıqda mətnə yerləşdirmək olar. 4. Mübadilə buferində olan bütün fraqmentləri eyni anda silmək olar. 5. Mübadilə buferində olan fraqmentlərin birini ayrılıqda silmək olmaz. 6. Mübadilə buferində olan fraqmentlərdən bir neçəsini eyni anda silmək olmaz.

- √ 2, 3, 4 ,6
- 1, 3, 4, 5
- 2, 4, 5, 6
- 1, 3, 4, 6
- 1, 3, 5, 6

660. max() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- √ ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- dəyişənin tipini tapmaq üçün
- xaricdən qiymət daxil etmək üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün

661. round() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün
√ ədədi yuvarlaqlaşdırmaq üçün
- sətir tipinə keçmək üçün

662. type() funksiyası nə üçün istifadə edilir?

- ədədlərin içindən ən böyüyünü tapmaq üçün
- qiymət daxil etmək üçün
- sətrin uzunluğunu tapmaq üçün
√ dəyişənin tipini tapmaq üçün
- ədədlərin içindən ən kiçiyini tapmaq üçün

663. Python-da dəyişənin dəyərini artırmaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

- x.add(1)
- x++
- x =+ 1
√ x += 1
- increment(x)

664. Python-da for dövr operatorunun əsas istifadə məqsədi nədir?

- Verilənləri çap etmək üçün
- Funksiya yaratmaq üçün
- Şərtli əməliyyatlar aparmaq üçün
- Məlumatların silinməsi üçün
√ Təkrarlanan əməliyyatları yerinə yetirmək üçün

665. Aşağıdakılardan hansı doğru şərt müqayisəsi deyil?

- if x > 5:
- if x != 10:
- if x < 10:
√ if x 10:
- if x == 10:

666. and operatoru hansı hallarda True qaytarır?

- Şərtlərdən biri True olduqda
- Heç vaxt True qaytarmır
- Hər iki şərt False olduqda
- Bir şərt True, digəri False olduqda
√ Hər iki şərt True olduqda

667. or operatoru hansı hallarda False qaytarır?

- Şərtlərdən biri True olduqda
√ Hər iki şərt False olduqda
- Bir şərt True, digəri False olduqda
- Hər iki şərt True olduqda
- Heç vaxt False qaytarmır

668. Aşağıdakılardan hansı if şərtində else bəndinin istifadəsinin səbəbidir?

- else yalnız elif ilə istifadə edilə bilər
- else bəndi yalnız verilənlərin dəyişməsini göstərir
- else ilə yalnız 0 nömrəli şərtlər yerinə yetirilir

- else ilə heç bir şərt yerinə yetirilmədikdə cavab verilir
√ else yalnız if şərtini yerinə yetirməyən hal üçün istifadə olunur

669. Hansı operatorlardan istifadə edərək iki şərti birləşdirə bilərik?

- in və not
- if və else
- == və !=
√ and və or
- + və -

670. bool(x) nəyi ifadə edir?

- kəsr ədəd tipini
- sətir tipini
- həqiqi ədəd tipini
√ məntiq tipini
- tam ədəd tipini

671. Python-da hansı operatorlar ədədlər üzərində hesab əməliyyatları üçün istifadə olunur?

- &, |, ~
- ==, !=, >=
- is, not
√ +, -, *, /, **, //, %
- and, or

672. Python-da iki ədədin cəmini tapmaq üçün hansı əməliyyat istifadə olunur?

√ +
- ++
- /
- %
- *

673. Aşağıdakılardan hansı Python-da qalığı tapmaq üçün istifadə olunur?

- **
- *
√ %
- //
- /

674. Aşağıdakılardan hansı operator Python-da iki ədədin bərabər olmadığını yoxlayır?

- <=
√ !=
- >
- ==
- <

675. Python proqramlaşdırma dilində proqram kodunun nəticəsi nə olacaq : print(pow(2,10))

- 1021
- 2024
- 124
√ 1024
- 1000

676. Python proqramlaşdırma dilində proqram kodunun nəticəsi nə olacaq: print(abs(-12))

- 14
- -12
√ 12
- 10
- 16

677. len("Salam") funksiyası nəyi qaytarır?

- 1
- 6
- 4
√ 5
- 0

678. Python-da verilənlər necə müqayisə edilir?

- x or y
- x + y
- x & y
√ x == y
- x and y

679. Aşağıdakılardan hansı operator Python-da iki ədədin bərabər olduğunu yoxlayır?

- !=
- <
√ ==
- >
- <=

680. Python-da integer növündən olan veriləni necə təyin etmək olar?

- x = 10.5
- x = 10 + 2j
- x = True
√ x = 10
- x = "10"

681. Python-da ədədin kəsrini necə hesablamaq olar?

- x % y
- x // y
- round(x, y)
- x ** y
√ x / y

682. Word proqramının pəncərəsi açılarkən susmaya görə hansı görünüş rejimi görünür?

- Draft (Черновик)
- Normal (Обычный)
- Full Screen Reading (Режим чтения)
√ Print Layout (Разметка страницы)
- Outline (Структура)

683. Word mətn redaktorunda sənədin neçə görünüş rejimi var?

- 4
√ 5
- 6

- 3
- 7

684. Файл (File) tabına hansı əmr daxil deyil (Word)?

- Сохранить (Save)
- Печать (Print)
- Создать (New)
√ Вставить (Paste)
- Открыть (Open)

685. Aşağıdakılardan hansı mətn prosessorudur?

- Excel
- WinRar
- Paint
- FoxPro
√ Word

686. Aşağıdaklardan hansı kəsilmiş mətn hissəsi ilə surəti çıxarılmış (köçürülmüş) mətn hissəsini fərqləndirən cəhətdir (Word)?

- Mətn hissəsinin surətini klaviatura qısayolu vasitəsi ilə almaq mümkündür, amma mətn hissəsini klaviatura qısayolu ilə kəsmək olmur
- Surəti alınmış mətn hissəsini dəfələrlə, kəsilmiş mətn sahəsini bir dəfə yapışdırmaq olar
- Surəti alınmış mətn hissəsi mubadilə buferinin yaddaşına düşür, kəsilmiş hissə isə yox
√ Surəti alınmış mətn sahəsi yerində qalır, kəsilmiş mətn sahəsi isə itir
- Kəsilmiş mətn fraqmenti buferin yaddaşına düşür, köçrülmüş mətn hissəsi düşmür

687. Simvolun formatlaşdırılması əməliyyatlarına aiddir (Word):

- sətir əvvəli boşluq
- düzləndirmə, sətirlərarası məsafə
- simvolun silinməsi
√ şriftin forması, ölçüsü, rəngi və tipi
- mətn fraqmentinin köçürülməsi

688. Sənəddə hər hansı bir sözü seçmək üçün hansı əməliyyatdan istifadə edilir (Word)?

- Shift düyməsini basılı saxlayaraq sözün üzərində mausun sol düyməsini sıxmaq
- Sözün sonunda mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
- Söz üzərində mausun sağ düyməsini bir dəfə sıxmaq
- Ctrl düyməsini basılı saxlayaraq sözün üzərində mausun sol düyməsini sıxmaq
√ Sözün üzərində mausun sol düyməsini 2 qat sıxmaq

689. Mətndə sözü seçmək üçün nə etmək lazımdır (Word)?

- sözün üzərində mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
- sözün üzərində mausun sağ düyməsini 2 dəfə sıxmaq
- sözdən sonra mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
√ sözün üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxmaq
- sözdən əvvəl mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq

690. Word-də mətn daxilində hər hansı söz üzərində mausun sol düyməsi iki dəfə ardıcıl kliklənərsə, nə baş verər?

- söz başqa sözlə əvəz olunar
- bütün mətn seçilər
√ söz seçilər
- söz kopyalanar
- abzas seçilər

691. Ctrl + Z düymələr kombinasiyasının funksiyası nədir (Word)?

- Ləğv olunmuş əməliyyatı geri qaytarır
- Yeni sənəd açır
- Sənədi yadda saxlayır
√ Sonuncu əməliyyatı ləğv edir
- Yaddaşda olan sənədi açır

692. Word-də mətnin redaktəsi zamanı nə dəyişir?

- şriftin ölçüsü, səhifənin istiqaməti
- sətirlərarası interval
- mətn faylının adı
√ simvollar ardıcıllığı, sözlər, abzaslar
- səhifənin parametrləri

693. HOME düyməsini basdıqda kursor yerini hara dəyişəcək?

- Səhifənin sonuna
√ Sətrin əvvəlinə
- Sətrin ortasına
- Səhifənin əvvəlinə
- Sətrin sonuna

694. Mətndə sətri seçmək üçün nə etmək lazımdır (Word)?

- sətir üzərində mausun sol düyməsini 3 dəfə sıxmaq
- sətirdən sağda mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
- sətir üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxmaq
√ sətirdən solda (qeyd sahəsində) mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq
- Ctrl düyməsi basılı saxlayıb sətir üzərində mausun sol düyməsini 1 dəfə sıxmaq

695. Word-də mətnin əsas məzmununa daxil olmayan və hər səhifədə təkrarlana bilən yazılar necə adlanır?

- abzas
√ sərlövhə (kolontitul)
- siyahı
- haşiyə
- sütun